

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO URBANO

DIVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOURES [ADEQUAÇÃO]

REGULAMENTO
(Versão Corrigida)

[VERSÃO PARA DISCUSSÃO PÚBLICA]

FEVEREIRO . 2023



REGULAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOURES

TÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1.º

Âmbito Territorial

O presente diploma consagra o Plano Diretor Municipal de Loures, doravante designado por RPDMLoures, o qual abrange toda a área do município, estabelecendo as regras a que deve obedecer a ocupação, uso e transformação do solo, bem como a execução do plano.

ARTIGO 2.º

Objetivos e Estratégia

I – O Plano Diretor Municipal de Loures assenta numa visão sistémica com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável do território municipal, estruturado em três eixos estratégicos fundamentais:

1 – Qualificação ambiental e territorial:

- a) Valorizar as componentes naturais e culturais do território municipal como principais recursos concelhios, integrando-os nas unidades operativas de planeamento e gestão, como elementos estruturantes de qualificação, estruturação e reestruturação territorial;
- b) Potenciar formas de ocupação humanizada do território que salvaguardem as áreas de risco, os recursos naturais e o funcionamento do sistema ecológico, designadamente a conservação do solo, da vegetação natural, do património geomorfológico, a conservação de habitats e da fauna, nomeadamente da avifauna, bem como a circulação da água e do ar;
- c) Integrar a utilização sustentável dos recursos hídricos com a definição de medidas de proteção e valorização, designadamente de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, estuário, zonas húmidas e áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, bem como de proteção de pessoas e bens contra cheias e inundações;
- d) Contribuir para a redução de emissões poluentes, incentivando o aumento da eficiência energética dos edifícios;
- e) Promover a coesão e requalificação dos perímetros urbanos, através da reabilitação urbana, qualificação do espaço público ou reestruturação urbana, com particular incidência sobre as áreas urbanas centrais, os núcleos urbanos antigos, áreas degradadas e áreas urbanas de génese ilegal;

- f) Assentar a qualificação e a expansão da rede urbana num modelo de mobilidade baseado numa rede de transportes públicos estruturada que responda às necessidades de deslocações inter e intraconcelhias;
- g) Promover novas acessibilidades, nomeadamente através da implementação de Transporte Público em Sítio Próprio (TPSP) e do fortalecimento das existentes, garantindo um ou mais interfaces nas áreas mais centrais e promovendo uma gestão da mobilidade que vise a transferência modal do Transporte Individual (TI) para Transporte Público (TP);
- h) Programar a expansão urbana em articulação com as áreas consolidadas adjacentes, promovendo a colmatação e a estabilização qualificada de remates urbanos, resolvendo a fragmentação e a desestruturação urbanística.

2 – Coesão sócio territorial:

- a) Valorizar a Várzea de Loures e demais elementos naturais, culturais ou geográficos, que possam reforçar a identidade e coesão concelhia;
- b) Consolidar a rede urbana concelhia num modelo hierarquizado, com aposta na polarização dos principais centros urbanos, com vista à diminuição da dependência externa no acesso às funções de trabalho, saúde, educação, desporto, cultura, consumo, recreio e lazer;
- c) Promover a equidade territorial, enquadrando ações sociais e urbanísticas integradas, que estabeleçam condições de igualdade no acesso à habitação, aos equipamentos e serviços, bem como a melhoria das condições de vida das populações;
- d) Recuperar as áreas urbanas degradadas e de génese ilegal, promovendo ações de reestruturação urbana que reforcem a pertença socio-urbanística;
- e) Incentivar a renovação geracional nas áreas urbanas mais envelhecidas, criando condições para a fixação de população jovem no Município através de programas habitacionais específicos;
- f) Programar e concretizar uma rede de equipamentos coletivos, coerente com o modelo de hierarquia da rede urbana, de mobilidade e de centralidade relativa aos tecidos urbanos onde se inserem, que se traduza num fator competitivo de atratividade concelhia.

3 – Qualificação socioeconómica:

- a) Ajustar o quadro de desenvolvimento urbanístico às iniciativas de criação de emprego qualificado, adequado às necessidades de qualificação de recursos humanos, designadamente nas áreas da indústria de conteúdos e do terciário avançado, em ligação aos meios académico e de investigação e desenvolvimento;
- b) Reordenar e requalificar os polos logísticos, em articulação com o modelo logístico metropolitano;
- c) Revalorizar o meio rural e o setor primário, defendendo o solo rústico de fenómenos de expansão urbana não planeada, de perda de solo produtivo e de desqualificação

da paisagem, empreendendo um quadro integrado de planeamento e gestão das áreas rurais, nas vertentes da valorização territorial e económica;

- d) Estabelecer oportunidades de desenvolvimento do setor turístico e das funções de recreio e lazer, ajustadas à diversidade territorial concelhia, que se perspetivem como alavancas de reabilitação ou conservação dos recursos territoriais, designadamente culturais e naturais.

ARTIGO 3.º

Composição do Plano

1 – O Plano Diretor Municipal é constituído, para além do presente Regulamento, pelas plantas de ordenamento e de condicionantes.

2 – A planta de ordenamento desdobra-se nas seguintes cartas:

- a) Classificação e qualificação do Solo;
- b) Estrutura Patrimonial;
- c) Estrutura Ecológica Municipal;
- d) Riscos ao Uso do Solo I;
- e) Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica;
- f) Programação Estratégica.

3 – A planta de condicionantes desdobra-se nas seguintes cartas:

- a) Reserva Agrícola Nacional;
- b) Reserva Ecológica Nacional;
- c) Outras Condicionantes I – Equipamentos e infraestruturas;
- d) Outras Condicionantes II – Recursos Naturais, Imóveis Classificados e em Vias de Classificação e Atividades Perigosas.

4 – O Plano Diretor Municipal é acompanhado por:

- a) Estudos de Caracterização do Território Municipal;
- b) Relatório do Plano;
- c) Relatório Ambiental;
- d) Plano de Financiamento e Fundamentação da Sustentabilidade Económica e Financeira (Relatório de Atualização do Programa de Execução e Componente Económico-Financeira);
- e) Planta de Enquadramento Regional;
- f) Planta da Situação Existente, com a ocupação do solo, à data de elaboração do plano;
- g) Carta de Compromissos Urbanísticos - com a indicação das licenças ou autorizações de operações urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias favoráveis em vigor;
- h) Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação;
- i) Mapa de Ruído;
- j) Carta Educativa.

5 – São elementos anexos ao Plano Diretor Municipal:

- a) Carta de Equipamentos;
- b) Carta de Ruído (situação prospetiva);
- c) Carta de Conflitos (ruído);
- d) Cartas da Rede Rodoviária Existente e Proposta;
- e) Carta da Rede de Transporte Público em Sítio Próprio;
- f) Carta do Sistema de Abastecimento de Água;
- g) Carta do Sistema de Drenagem de Águas Residuais.

ARTIGO 4.º

Instrumentos de Gestão Territorial a Observar

1 – No Concelho de Loures encontram-se em vigor os seguintes instrumentos de gestão territorial, aos quais o presente Plano obedece, prevalecendo os regimes dos planos referidos sobre o presente plano em tudo o que este seja omissivo, considerando-se os seguintes de hierarquia superior:

- a) Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - PNPOP.
- b) Plano Rodoviário Nacional 2000 – PRN2000;
- c) Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML);
- d) Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas – PMAAC;
- e) Plano de Gestão da Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo;
- f) Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (PGRH);
- g) Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo - PROFLVT;
- h) Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000);
- i) Plano de Gestão de Riscos de Inundação (PGRI).

2 – Quando se verificarem alterações à legislação em vigor referida neste RPDM Loures, as remissões expressas, consideram-se automaticamente transferidas para as correspondentes disposições dos diplomas que substituírem ou complementarem os alterados ou revogados.

3 – Encontram-se em vigor, com o prazo de vigência de 12 anos, os seguintes planos:

- a) Plano de Pormenor da Quinta de Almostéis;
- b) Plano de Pormenor da Quinta do Correio-Mor;
- c) Plano de Pormenor do Bairro da Petrogal;
- d) Plano de Pormenor do Prior Velho

4 – São revogados, os seguintes Planos:

- a) Plano de Urbanização da Zona Industrial de Tocadelos / Lousa;
- b) Plano de Pormenor do Bairro da Vitória;
- c) Plano de Pormenor do Bairro de Santa Maria.

ARTIGO 5.º

Gradação do Plano

1 – O PDM define o quadro normativo de hierarquia superior dos planos municipais de ordenamento do território, prevalecendo sobre os regulamentos municipais que tenham como base de incidência espacial a totalidade ou partes do território do concelho e âmbito material de aplicação, designadamente a ocupação, uso e transformação do solo, a proteção do património natural, arquitetónico e arqueológico, as redes de acessibilidade, de infraestruturas e de equipamentos públicos ou a estrutura ecológica.

2 – Nos atos que visem a definição de condicionamentos à edificabilidade, devem ser sempre considerados, para além dos que resultam do presente PDM, os resultantes do Regulamento Municipal Edificação Urbana de Loures e do Regulamento Municipal das Áreas Urbanas de Génese Ilegal.

ARTIGO 6.º

Planta de Ordenamento

A caracterização urbanística corresponde à leitura integrada das várias cartas que constituem a Planta de Ordenamento, prevalecendo o regime mais restritivo.

ARTIGO 7.º

Definições

1 – Para efeitos da aplicação deste Regulamento, adotam-se as noções constantes do diploma referente aos conceitos técnicos do ordenamento do território e urbanismo, do diploma referente aos critérios de classificação e reclassificação dos solos e demais legislação que contenha vocabulário urbanístico.

2 – Para o cálculo dos parâmetros urbanísticos aplica-se a Superfície de Pavimento (Sp) quando as operações urbanísticas ocorrem em solo urbano e a Área de Construção (Ac) quando as operações urbanísticas ocorrem em solo rústico.

3 – Para efeitos do RPDMLoures, são, ainda, adotadas as seguintes definições:

- a) «**Área técnica (At)**» corresponde à área de construção acima e abaixo da cota de soleira, destinada a equipamentos e serviços técnicos, nomeadamente instalações elétricas, térmicas, de segurança, de abastecimentos de água, de incêndios, casas de máquinas de elevadores e uma arrecadação geral de apoio ao condomínio com área global inferior a 15m²;
- b) «**Área total de construção**» ($\sum Ac$)» – é o somatório das áreas de construção de todos os edifícios existentes ou previstos numa porção delimitada de território. A área total de construção de uma operação urbanística desagrega-se, para efeitos de cálculo de edificabilidade, em superfície de pavimento (Sp), área de estacionamento (Ac est), áreas exteriores cobertas de utilização coletiva (Ac ext) e áreas técnicas (At):
 $Ac = Sp + Ac\ est + Ac\ ext + At + Varandas\ cobertas$:
 - i. Sp – superfície de pavimento, conforme alínea q) do presente número;

- ii. Ac est – áreas destinadas a estacionamento;
 - iii. Ac ext – áreas exteriores cobertas de utilização coletiva (alpendres, telheiros e terraços cobertos);
 - iv. At - áreas técnicas, conforme alínea a) do presente número.
- c) «**Atividade agrícola**» - a atividade do setor primário, geradora de rendimentos, que tem por fim a produção de bens de origem vegetal, lenhosa ou não lenhosa, ou animal utilizáveis como matérias-primas de diversas indústrias ou que chegam ao consumidor sem qualquer transformação.
- d) «**Atividade agroindustrial**» – compreende as atividades isoladas de transformação e armazenagem de produtos agrícolas e florestais;
- e) «**Atividade pecuária**» – compreende as atividades de reprodução, produção, detenção, comercialização, exposição e outras relativas a animais das espécies pecuárias;
- f) «**Conjunto comercial**» – corresponde a empreendimento planeado e integrado, composto por um ou mais edifícios nos quais se encontra instalado um conjunto diversificado de estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços.
- g) «**Conversão da Sp em volume**» – compreende a possibilidade de conversão, em volume, da Sp atribuída a um lote, que poderá ser utilizada nas áreas de indústria e terciário, do seguinte modo: $\text{Altura de fachada} = Sp / A_{imp} \times \text{Altura do piso}$
- i. Sp – superfície de pavimento, conforme alínea t);
 - ii. A_{imp} – área de implantação, não superior a 50% da área do lote;
 - iii. Altura do piso – altura de piso a piso igual a 4m, tendo por referência o uso de atividades económicas;
- h) «**Equipamentos de utilização coletiva**» – são as edificações e os espaços não edificados afetos à provisão de bens e serviços destinados à satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos, designadamente nos domínios da saúde, da educação, da cultura e do desporto, justiça, da segurança social, da segurança pública e da proteção civil, no domínio da administração pública e culto religioso, bem como a habitação quando esta esteja funcionalmente agregada e indissociável do equipamento;
- i) «**Exploração agrícola**» - o conjunto das unidades utilizadas para atividades agrícolas geridas por um agricultor, sendo este a pessoa singular ou coletiva, titular de uma exploração agrícola onde desenvolve uma atividade agrícola de produção de produtos agrícolas primários;
- j) «**Índice de edificabilidade (Ie)**» – é o quociente entre a superfície de pavimento (Sp) numa operação urbanística e a área de solo (A_s) a que o índice diz respeito de acordo com cada categoria ou subcategoria de espaço: $Ie = \sum Sp/A_s$;
- k) «**Índice de permeabilidade**» – é o quociente entre a área permeável (A_{per}) e a área do solo (A_s) a que o índice diz respeito: $I_{per} = \sum A_{per}/A_s \times 100$;

- l) «**Instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e florestal e de mediação entre o solo rústico e o solo urbano**» – compreendem atividades e instalações de recreio e lazer e outras de carácter lúdico e pedagógico, podendo ser picadeiros, redondéis em madeira, estruturas de madeira para apoio a parques, quintas e hortas pedagógicas, estruturas amovíveis para observação de aves e pequenas estruturas para tiro desportivo;
- m) «**Micrologística**» – compreende os estabelecimentos logísticos com dimensão inferior a 1000m² de Sp, com exceção dos que pela atividade desenvolvida, estejam sujeitos a licenciamentos específicos na área ambiental ou produzam impactes urbanos não compatíveis com os restantes usos;
- n) «**Moda da altura da fachada**» – é a altura de fachada que predomina em maior extensão ao longo de uma frente edificada;
- o) «**Projeto de enquadramento paisagístico**» – compreende os elementos indispensáveis para a compreensão relativa à implantação de edificações ou infraestruturas e à configuração e tratamento do espaço exterior aos mesmos, assegurando a adequada integração do ponto de vista biofísico, paisagístico e ambiental com incidência na mitigação dos impactes negativos;
- p) «**Projeto de espaço público**» – compreende os elementos indispensáveis para a compreensão sobre a configuração e tratamento pretendido para o espaço público, integrando e compatibilizando funcional e esteticamente áreas pedonais, de circulação automóvel, estacionamento, áreas e elementos verdes, equipamento, sinalização e mobiliário urbano, património, infraestruturas técnicas, bem como das ações de reconversão ou modificação desse espaço;
- q) «**Situações urbanas singulares**» – são intervenções urbanísticas, em áreas urbanas a referenciar no território, quer pela valência cultural ou interesse público do uso a que se destina, quer pela respetiva marcação urbana, nomeadamente, uma praça, um eixo urbano ou na volumetria de um edifício;
- r) «**Sub-região homogénea**» - unidade territorial com um elevado grau de homogeneidade relativamente ao perfil dominante das funções dos espaços florestais e às suas características, possibilitando a definição territorial de objetivos de utilização, de acordo com a respetiva região homogénea;
- s) «**Superfície impermeabilizada**» – é a soma das superfícies de terreno ocupadas por edifícios, vias, passeios, estacionamentos, piscinas e demais obras que impermeabilizam o solo;
- t) «**Superfície de pavimento**» – corresponde à área, abaixo ou acima da cota de soleira, medida em m², pelo perímetro exterior das paredes exteriores destinada aos diferentes usos previstos no plano, incluindo arrecadações e excluindo varandas, áreas em sótão e em cave, sem pé-direito regulamentar para fins habitacionais, estacionamentos, áreas técnicas e espaços exteriores cobertos de utilização coletiva (alpendres, telheiros e terraços cobertos);

- u) «**Turismo**» – compreende empreendimentos turísticos, bem como serviços, equipamentos e infraestruturas de suporte ao turismo, desde que se destinem a complementar a oferta turística ou a consolidar o concelho como destino turístico;
- v) «**Turismo em solo rústico**» – compreendem empreendimentos de turismo de habitação, empreendimentos de turismo no espaço rural, parques de campismo e de caravanismo, que podem ser reconhecidos como turismo de natureza, respetivamente enquadrados em legislação específica;
- w) «**Unidades de prestação de serviços a animais**» – integram todas as atividades de prestação de serviços a animais, nomeadamente hotéis, clínicas veterinárias, espaços de acolhimento ou alojamento para animais ou instalações similares;
- x) «**Uso habitacional**» – engloba a habitação permanente ou secundária e instalações residenciais especiais, designadamente residências de estudantes e religiosas, desde que não estejam ligadas funcionalmente a um equipamento;
- y) «**Uso industrial**» – engloba as atividades industriais enquadradas no regime legal do licenciamento industrial, incluindo respetivos armazéns, serviços complementares e infraestruturas de apoio;
- z) «**Uso de logística**» – compreende os estabelecimentos de armazenagem autónomos, de serviços de distribuição e transporte, comércio grossista e outros de tipologia similar;
- aa) «**Uso terciário**» – engloba as atividades de comércio retalhista e serviços.

TÍTULO II

CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

CAPÍTULO I

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública

ARTIGO 8.º

Âmbito e Identificação

1 – As servidões administrativas e restrições de utilidade pública existentes na área do Concelho de Loures estão devidamente identificadas na Planta de Condicionantes, desdobradas do seguinte modo:

- a) Reserva Agrícola Nacional;
- b) Reserva Ecológica Nacional;
- c) Outras Condicionantes I – Equipamentos e infraestruturas;
- d) Outras Condicionantes II – Recursos Naturais, Imóveis Classificados e em Vias de Classificação e Atividades Perigosas.

2 – As servidões administrativas e restrições de utilidade pública, que incidem sobre o território abrangido pelo presente Plano, regem-se pela legislação específica em vigor e não dispensam o cumprimento da mesma, ainda que não estejam assinaladas na carta de condicionantes.

3 – As servidões administrativas e restrições de utilidade pública referidas no número anterior são as seguintes:

- a) Carta da RAN – As áreas integradas na RAN destinam-se à salvaguarda dos solos de maior fertilidade agrícola, segundo o respetivo regime jurídico;
- b) Carta da REN – As áreas integradas na REN são as indispensáveis à estabilidade ecológica do meio e à utilização racional dos recursos naturais, segundo o respetivo regime jurídico, integrando os seguintes ecossistemas:
 - i. Zonas Costeiras:
 - Estuário do Tejo;
 - Faixa de Proteção ao Estuário do Tejo;
 - Sapais.
 - ii. Zonas ribeirinhas, águas de interiores e áreas de infiltração máxima ou de apanhamento:
 - Leitos de cursos de água a integrar na REN;
 - Zonas ameaçadas pelas cheias;
 - Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e respetiva faixa de proteção;
 - Paul das Caniceiras – Faixa de proteção 100m;
 - Paul das Caniceiras;
 - Cabeceiras de linhas de água;
 - Áreas de máxima infiltração;
 - iii. Zonas declivosas:
 - Áreas com riscos de erosão;
 - Escarpas e outras áreas de suscetibilidade geológica:
 - Escarpas;
 - Escarpas – Faixas de proteção 50m;
 - Área de elevada suscetibilidade geológica.
- c) Outras Condicionantes I – Equipamento e infraestruturas:
 - i. Equipamentos
 - Defesa nacional – Servidões e Instalações militares;
 - Edifícios públicos e outras construções – Hospital de Loures.
 - ii. Infraestruturas
 - Abastecimento de água;
 - Drenagem de Águas Residuais;
 - Rede de Transporte e Distribuição de energia elétrica;
 - Gasodutos;
 - Rede Viária:
 - Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas desclassificadas;

- Estradas e Caminhos Municipais.
 - Rede Ferroviária;
 - Aeroportos e Aeródromos;
 - Telecomunicações;
 - Área de Jurisdição da Administração do Porto de Lisboa, SA (APL);
 - Marcos geodésicos.
- d) Outras Condicionantes II – Recursos Naturais, Imóveis Classificados e em Vias de Classificação e Atividades Perigosas:
- i. Recursos Naturais
 - Recursos Hídricos:
 - Domínio hídrico;
 - Zonas ameaçadas pelas cheias.
 - Recursos geológicos;
 - Recursos Agrícolas e Florestais:
 - Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Loures;
 - Árvores e Arvoredo de Interesse Público;
 - Povoamentos de Sobreiro;
 - Rede de Defesa Contra Fogos Rurais;
 - Perigosidade de incêndio Rural.
 - Recursos Ecológicos:
 - Rede Natura2000:
 - Zona de Proteção do Estuário do Tejo;
 - Zona Especial de Conservação do Estuário do Tejo.
 - ii. Imóveis Classificados e em Vias de Classificação:
 - Imóveis classificados:
 - Monumentos Nacionais / Imóveis de Interesse Público / Monumentos de Interesse Público; Sítio de Interesse Público.
 - Monumentos de Interesse Municipal;
 - Imóveis em vias de classificação.
 - Zonas de proteção dos imóveis classificados ou em vias de classificação
 - iii. Atividades perigosas:
 - Estabelecimentos com substâncias perigosas;
 - Instituto Tecnológico e Nuclear;
 - Resíduos Sólidos Urbanos.

TÍTULO III

USO DO SOLO

CAPÍTULO I

Classificação do Solo

ARTIGO 9.º

Âmbito e Identificação

1 – A classificação do solo determina o destino básico dos terrenos, assente na distinção fundamental entre solo rústico e solo urbano.

2 – A classificação do solo rústico e urbano processa-se através da qualificação do solo, com a sua integração em categorias, subcategorias e tipologias, que estabelecem o seu aproveitamento em função da utilização dominante e das regras de ocupação, uso e transformação do solo.

ARTIGO 10.º

Princípio Geral

1 – Em todas as categorias ou subcategorias de espaço, sem prejuízo de outros regimes legais aplicáveis, admite-se a realização de obras para os seguintes fins:

- a) Infraestruturas e instalações complementares;
- b) Instalações destinadas à Defesa Nacional, Segurança Pública ou Proteção Civil;
- c) Escavações arqueológicas e obras que reportem à valorização de património cultural;
- d) Instalação de postos de abastecimento de combustível, onde se inclui as atividades complementares, a instalação de áreas de serviço e demais equipamentos de apoio à estrada em terrenos marginais à rede rodoviária.

2 – Nas áreas onde, tendo em consideração, nomeadamente, atividades poluentes pré-existentes, existam indícios de que os solos se encontram contaminados com substâncias de risco para a população e para o ambiente, com possibilidade de afetação de aquíferos e aquíferos, é obrigatório proceder a uma avaliação da respetiva perigosidade.

3 – Nas áreas referidas no número anterior, em caso de comprovada situação de risco é obrigatória a elaboração e execução de um plano de descontaminação dos solos e reposição da salubridade, o qual deverá anteceder qualquer intervenção urbanística.

4 – Nas categorias ou subcategorias do solo rústico, nas áreas onde se admite a realização de obras para os fins estabelecidos na alínea d) do nº. 1 deste artigo, que confrontem com áreas de risco de incêndio elevado e muito elevado, e em função do tipo de obra a instalar, a futura ocupação deve considerar a vulnerabilidade que lhe é intrínseca, salvaguardando a defesa da floresta e a segurança de pessoas e bens, através da garantia de adoção de medidas de mitigação e observância de não transferir para terceiros a responsabilidade de proteção e prevenção de incêndios, no âmbito da gestão de combustível, pelo uso e atividade desenvolvida, se aplicável.

5 – Qualquer operação urbanística, tem de ser precedida de levantamento topográfico à escala da proposta, que contemple a representação cartográfica e identificação das espécies da vegetação existente, objeto de proteção.

CAPÍTULO II

Sistema Urbano

ARTIGO 11.º

Hierarquia do Sistema Urbano

1 – Os perímetros urbanos organizam-se em rede urbana segundo a seguinte hierarquia:

- a) Nível I, correspondente aos perímetros urbanos de Loures (Loures/Infantado, Loures/Correio-Mor) e Sacavém;
- b) Nível II, correspondente ao perímetro urbano de Camarate;
- c) Nível III, correspondente aos perímetros urbanos de Bucelas, (atividades económicas – Bucelas Norte), Fanhões, Frielas, Lousa, Pinheiro de Loures, Tojais Nascente, Tojais Poente e Unhos;
- d) Nível IV, correspondente aos perímetros urbanos de Á-das-Lebres, Montemor, Pintéus e Zambujeiro;
- e) Nível V, correspondente aos perímetros urbanos de Á-dos-Cães, Bemposta, Boavista à Murteira, Carcavelos, Casal das Pipas, Casaínhos, Casal do Forno, Freixial, Freixeira, Guerreiros, Manjoeira, Mato Antão/Almarjão, Mato da Cruz, Monjões, Montachique, Murteira, Olival Queimado, Palhais, Ponte Lousa, Quinta da Bola, Ribas de Baixo, Ribas de Cima, Salemas, Serra da Alrota, Tocadelos, Tojalinho, Torneiro, Torre da Besoeira, Vila de Rei e Vila Nova;
- f) Nível VI, corresponde aos perímetros urbanos vocacionados para a fixação de atividades económicas.

ARTIGO 12.º

Programas de Habitação Específicos

1 – Consideram-se programas de habitação específicos:

- a) Programas municipais destinados ao realojamento de populações;
- b) Programas municipais destinados a habitação jovem;
- c) Programas de habitação a custos controlados.

2 – As áreas de intervenção que integram as operações destinadas a programas habitacionais específicos podem beneficiar de uma majoração no índice de edificabilidade do solo até 25%, desde que se verifique não resultarem roturas do tecido urbano com a envolvente.

3 – Nas áreas sujeitas a programas de habitação específicos não se aplicam os parâmetros de densidade habitacional.

ARTIGO 13.º

Projetos de Interesse Municipal

1 – Os projetos de potencial interesse municipal podem beneficiar de uma majoração no índice de edificabilidade do solo até 15%, desde que se verifique não resultarem roturas com a morfologia e tipologia do tecido urbano onde se inserem.

2 – O reconhecimento de interesse municipal processa-se por deliberação da Assembleia Municipal, sobre investimentos que sejam considerados estruturantes para o desenvolvimento municipal.

ARTIGO 14.º

Incentivos às Atividades Económicas

1 – As operações urbanísticas que promovam a fixação de atividades económicas em setores relevantes para a economia, consideradas prioritárias para o município, na medida em que promovam o desenvolvimento sustentado associado à criação de emprego qualificado e à inovação, podem vir a beneficiar de incentivos nas condições a fixar em regulamento municipal.

2 – As atividades económicas implantadas em subcategorias de espaço desadequadas ao seu funcionamento podem vir a beneficiar de incentivos, no âmbito da sua realocação em espaços de atividades económicas, nas condições a fixar em regulamento municipal.

ARTIGO 15.º

Operações de Gestão de Resíduos

1 – As operações de gestão de resíduos só podem ser instaladas em áreas destinadas e licenciadas para o efeito, observados os condicionalismos especificamente previstos na Lei para esse tipo de instalações.

2 – As operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos podem localizar-se em solo rústico, nos espaços classificados como indústria isolada e em solo urbano nos espaços de Indústria e terciário.

3 – A recolha e transporte, o armazenamento preliminar e o tratamento de resíduos devem ser realizados recorrendo a processos ou métodos que não sejam suscetíveis de prejudicar o ambiente, nomeadamente poluição da água, do ar, do solo, sonora, perturbação da fauna ou da flora, emitir odores ou provocar danos em quaisquer locais de interesse e na paisagem, nos termos da legislação aplicável.

4 – O promotor deve assegurar o enquadramento paisagístico das operações de gestão de resíduos, tendo em vista a minimização dos impactes provocados pela atividade.

ARTIGO 16.º

Classes e Categorias de Espaço

1 – O PDM de Loures integra as seguintes classificações de solo:

- a) Solo Rústico;
- b) Solo Urbano.

2 – O solo Rústico compreende as seguintes categorias e subcategorias:

- a) Espaços agrícolas;
 - i. Áreas agrícolas prioritárias de baixas aluvionares;
 - ii. Outras áreas agrícolas prioritárias.
- b) Espaços florestais;
 - i. Espaços Florestais Mistos;
 - ii. Espaços Florestais de Proteção.
- c) Espaços naturais;
- d) Espaços afetos à exploração de recursos geológicos;
- e) Espaços afetos a atividades industriais;
- f) Aglomerados rurais;
- g) Espaços de ocupação turística;
- h) Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas.
 - i. Infraestruturas aeroportuárias – Heliporto de Salemas;
 - ii. Outras Infraestruturas;
 - iii. Equipamentos – Parque Municipal de Montachique;
 - iv. Indústrias isoladas.

3 – O Solo Urbano integra as seguintes categorias funcionais e subcategorias:

- a) Espaços residenciais:
 - i. Consolidadas habitacionais;
 - ii. A colmatar de habitacionais – Tipo A a C;
 - iii. Habitacionais a reestruturar;
 - iv. Habitacionais a reestruturar e legalizar – Tipo A, A1, B, B1 e C a F.
- b) Espaços de atividades económicas:
 - i. Consolidadas de indústria e terciário;
 - ii. Consolidadas terciárias;
 - iii. Indústria e terciário a reestruturar;
 - iv. Terciárias a reestruturar;
 - v. Mistas a reestruturar.
 - vi. A colmatar de indústria e terciário;
 - vii. Ciência e tecnologia.
- c) Espaços de uso especial:
 - i. Consolidadas de equipamentos e outros usos de interesse público;
 - ii. A colmatar de equipamentos e outros usos de interesse público;
 - iii. Consolidadas turísticas;
 - iv. Outras infraestruturas;
 - v. Interface de mercadorias da Bobadela;
 - vi. Infraestruturas aeroportuárias – Aeroporto de Lisboa;
- d) Espaços verdes:
 - i. Verde de proteção e enquadramento;

- ii. Verde de recreio e lazer;
- iii. A colmatar de verde de recreio e lazer;
- iv. Verde misto;
- v. Áreas de requalificação ambiental.

4 – Estatuto de manutenção condicionada

5 – Os sistemas de circulação e mobilidade compreendem as seguintes subcategorias:

- a) Rede Rodoviária;
- b) Rede de Transportes Públicos
- c) Rede de Mobilidade Suave;
- d) Estacionamento,
- e) Interface de Passageiros e de Mercadorias.

CAPÍTULO III

Proteção de Valores e Recursos Ambientais

ARTIGO 17.º

Mitigação Adaptação e das Alterações Climáticas

1 – No que respeita à melhoria do ambiente urbano, a intervenção no espaço público e nas operações urbanísticas, deve, sempre que possível, cumprir as seguintes ações:

- a) Assegurar a integração de tecnologias sustentáveis orientadas para a redução de consumos, para a eficiência energética e para a produção de energia a partir de fontes renováveis;
- b) Utilizar material vegetal, nos jardins públicos, nos quais se privilegie a utilização de espécies autóctones e outras adaptadas às condições edafoclimáticas do território;
- c) Implementar estruturas arbóreas e arbustivas em arruamentos, praças e largos, e demais estruturas verdes urbanas para mitigar o efeito das ilhas de calor urbano;
- d) Promover a criação de espaços destinados à horticultura urbana;
- e) Promover a plantação de espécies vegetais com maior capacidade de captura de carbono.

2 – No que respeita à adaptação e resiliência aos fenómenos meteorológicos extremos de modo a garantir o funcionamento e manutenção do sistema hídrico, a intervenção no espaço público e nas operações urbanísticas deve, sempre que possível, promover as seguintes ações:

- a) Criar bacias de retenção ou detenção a montante dos aglomerados urbanos, desde que não coloquem em causa o funcionamento do sistema hídrico e o grau de conservação dos valores naturais;
- b) As bacias de retenção, detenção ou infiltração devem adotar soluções técnicas que promovam o armazenamento das águas pluviais para reutilização, nomeadamente para rega, lavagens de pavimentos, alimentação de lagos e tanques, e outros usos não potáveis;

- c) Libertar das áreas envolventes das linhas de água, leitos de cheia e áreas de risco de tsunamis e inundações, de modo a salvaguardar as condições de segurança de pessoas e bens;
- d) Fomentar o aumento de áreas permeáveis em solo urbano e restringir a impermeabilização em locais que condicionem o funcionamento do sistema hídrico;
- e) Recolher e encaminhar de forma correta as águas pluviais.

3 - No que respeita ao aumento da eficiência ambiental dos recursos, a intervenção no espaço público e nas operações urbanísticas deve, sempre que possível, promover as seguintes ações:

- a) A sustentabilidade dos edifícios e do espaço público ~~útil~~, desde a fase de conceção das intervenções e operações urbanísticas, com o aproveitamento local de recursos;
- b) A autossuficiência energética dos edifícios, quer ao nível do novo edificado, quer ao nível da reabilitação do património existente;
- c) A reabilitação urbana e readaptação do edificado com usos obsoletos para novas funções compatíveis com a conservação dos valores do património edificado existente;
- d) A eficiência energética nos sistemas de iluminação pública, iluminação semafórica e outras estruturas urbanas;
- e) A introdução de tecnologias de aproveitamento de energias renováveis no meio urbano;
- f) A interação da rede elétrica com as novas fontes de produção de eletricidade;
- g) As operações urbanísticas que adotem soluções de eficiência energética podem vir a beneficiar de incentivos, nos termos a fixar em regulamento municipal.

4 – Relativamente aos empreendimentos turísticos, estes têm de observar aquando da sua conceção ou reabilitação, os seguintes requisitos:

- a) Soluções arquitetónicas adequadas ao clima e valorizadoras da paisagem e da identidade regional, com adequada inserção na envolvente e na morfologia do terreno, promovendo ainda a utilização de materiais permeáveis ou semipermeáveis nos espaços exteriores, apenas sendo admissíveis áreas impermeabilizadas se devidamente fundamentadas tecnicamente;
- b) Soluções paisagísticas valorizadoras do património natural do local e da envolvente, recorrendo a espécies autóctones ou outras adaptadas às condições edafoclimáticas do local e com maior capacidade de captura de carbono;
- c) Promover o tratamento adequado de águas residuais e reutilização de águas residuais e pluviais, nomeadamente em espaços verdes e jardins ou lavagem de pavimentos, e instalação de dispositivos que promovam a redução dos consumos de água nos edifícios e nos espaços exteriores, de acordo com os critérios do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) e respetivos instrumentos operativos;
- d) Promover a adoção de sistemas de separação de resíduos sólidos nos edifícios e espaços exteriores com vista ao respetivo tratamento e valorização;
- e) Promover a adoção de meios de transporte “amigos do ambiente” e de medidas mitigadoras dos consumos energéticos nos espaços exteriores e nos edifícios,

designadamente através da instalação de equipamentos de maior eficiência energética, da orientação e exposição solar dos edifícios, e da utilização de fontes de energia renovável;

TÍTULO IV QUALIFICAÇÃO DO SOLO RÚSTICO

CAPÍTULO I Disposições Gerais

ARTIGO 18.º

Âmbito e Identificação

1 – O solo rústico vocaciona-se para as atividades agrícolas, pecuárias e florestais ou minerais, integrando ainda os espaços naturais de proteção, as áreas de lazer e as áreas vocacionadas para outros usos que não lhe confirmam o estatuto de solo urbano.

2 – O solo rústico, identificado na carta de classificação do solo, compreende as seguintes categorias:

- a) Espaços agrícolas;
- b) Espaços florestais;
- c) Espaços naturais;
- d) Espaços afetos à exploração de recursos geológicos;
- e) Espaços afetos a atividades industriais;
- f) Aglomerados rurais;
- g) Espaços de ocupação turística;
- h) Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas.

ARTIGO 19.º

Princípio Geral

1 – Em solo rústico não são permitidas operações de loteamento, nos termos da legislação aplicável.

2 – Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, bem como das normas que disciplinam cada categoria e subcategoria de espaço, admite-se a edificação de instalações destinadas à atividade pecuária, desde que sejam cumpridas as seguintes condições:

- a) Afastamento mínimo de 500m, a perímetros urbanos, aglomerados rurais, espaços de ocupação turística, empreendimentos turísticos classificados, equipamentos de animação turística pré-existent e espaços destinados a equipamentos e outras estruturas com exceção das ETAR;
- b) Constituição de cortinas arbóreas com uma faixa mínima de 5m e outros conjuntos arbóreo-arbustivos, que contribuam para reduzir o impacto visual dos volumes construídos;

- c) Os efluentes das instalações pecuárias ou de nitreiras não podem ser lançados diretamente em linhas de água, devendo ser previamente assegurado o seu tratamento bacteriológico e químico.

3 – As novas edificações em solo rústico, que não sejam destinadas ao uso de pecuárias ou de apoio à atividade agrícola ou florestal, têm de garantir um afastamento mínimo de 500m às pecuárias existentes.

4 – No âmbito da legalização de pecuárias existentes, poderão ser admitidos afastamentos inferiores aos referidos anteriormente, desde que devidamente comprovados mediante parecer favorável das autoridades com competência na matéria e não se verifiquem incompatibilidades com a área envolvente, por razões sanitárias, ambientais ou paisagísticas.

5 – Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, é permitida a prospeção e pesquisa de recursos geológicos, nos termos da legislação em vigor.

6 – Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, é permitida a exploração de recursos geológicos do domínio público do Estado, bem como de águas de nascente, do domínio privado, nos termos da legislação em vigor.

7 – Em todas as categorias e subcategorias de solo rústico, sem prejuízo de outros regimes legais aplicáveis, admite-se a realização de obras para instalações ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia renováveis, após ponderação dos impactos no território, a definir em regulamento municipal.

8 – Admite-se a construção de edificações ligadas à prevenção e combate de incêndios florestais.

9 – Nas áreas de perigosidade de incendio alta e muito alta o condicionamento da edificação em áreas prioritárias de prevenção e segurança deve cumprir o disposto no Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, com exceção dos aglomerados rurais

10 – Na edificação em solo rústico, a Câmara Municipal não se obriga à instalação de serviços públicos urbanos, tais como os relativos a fornecimento de água, eletricidade, rede de esgotos e redes de comunicações.

11 – Permite-se a ampliação, reabilitação ou reconstrução de edificações legalmente existentes, à data da entrada em vigor do presente Regulamento, até ao máximo de 350m² de área total de construção.

ARTIGO 20.º

Compatibilização com o Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo

1 - O Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (doravante PROFLVT), é um instrumento de política setorial de âmbito nacional, que define para os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por

forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços.

2 - Para o Município de Loures, o PROFLVT compreende duas sub-regiões homogéneas (Grande Lisboa e Região Saloia), identificadas em planta de ordenamento – Classificação e qualificação do Solo.

3 - Qualquer intervenção nos espaços florestais deve respeitar as normas definidas para estas sub-regiões homogéneas, bem como as normas de intervenção nos espaços florestais – Anexo I do Regulamento do PROFLVT.

4 - Deverão ser cumpridos os limites máximos de área a ocupar por eucalipto para efeitos de aplicação do regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização – anexo IV do Regulamento do PROFLVT.

CAPÍTULO II

Espaços Agrícolas

ARTIGO 21.º

Âmbito e Identificação

1 – Englobam-se nesta categoria os solos com potencialidade para usos agrícolas consagrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou sujeitos a atividades agrícolas intensivas.

2 – Estas áreas visam a promoção da atividade agrícola, admitindo usos de turismo e de recreio e lazer complementares ao uso agrícola.

3 - Integram os espaços agrícolas, as seguintes subcategorias:

- a) Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixa Aluvionares;
- b) Outras Áreas Agrícolas Prioritárias.

Secção I

Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares

ARTIGO 22.º

Âmbito e Objetivos

1 – As áreas agrícolas prioritárias de baixas aluvionares compreendem os solos da RAN localizados nas baixas aluvionares e em zonas de vale, integram o perímetro do Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Loures e zonas ameaçadas pelas cheias.

2 – Nestas áreas pretende-se garantir a afetação ao uso agrícola dos solos de maior fertilidade e capacidade produtiva, contribuindo para a função de produção agrícola do solo rústico.

ARTIGO 23.º

Usos

Nas áreas agrícolas prioritárias de baixas aluvionares admite-se a realização de obras destinadas a:

- a) Edificações e obras que contribuam para reforçar o potencial produtivo da exploração agrícola, a comprovar por declaração emitida pela entidade competente (Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo – DRAPLVT);
- b) Infraestruturas e equipamentos de aproveitamento do potencial ecológico ou de defesa contra as cheias e inundações;
- c) Infraestruturas de aproveitamento hidroagrícola de Loures;
- d) Edificações de apoio à atividade agrícola;
- e) Instalações destinadas à atividade pecuária, quando complementares à atividade agrícola;
- f) Instalações destinadas à atividade agroindustrial quando complementares à atividade agrícola;
- g) Instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e de mediação entre o solo rústico e o solo urbano;

ARTIGO 24º

Regime de Edificabilidade

1 – Sem prejuízo do regime da RAN, da REN, quando as obras se destinem aos usos previstos nas alíneas d), e) e f) do artigo anterior, é permitido o índice de ocupação máximo de 2%, até um máximo de 1.000m², salvo nos casos em que a especificidade técnica e económica exija uma área superior, a comprovar mediante parecer favorável das autoridades com competência na matéria.

2 – As edificações de apoio à fruição do uso previsto na alínea g) do artigo anterior, devem respeitar a topografia do terreno e observar os seguintes parâmetros urbanísticos:

- a) índice de ocupação máximo de 2%;
- b) número máximo de pisos acima da cota de soleira – 1.

Secção II

Outras Áreas Agrícolas Prioritárias

ARTIGO 25.º

Âmbito e Objetivos

1 – As outras áreas agrícolas prioritárias compreendem os solos da RAN não integrados nas baixas aluvionares e as principais áreas de vinhas da Região Demarcada do Vinho de Bucelas.

2 – Nestas áreas pretende-se garantir a afetação ao uso agrícola dos solos de maior fertilidade ou com uso agrícola ativo, contribuindo para a função de produção agrícola.

ARTIGO 26.º

Usos e Regime de Edificabilidade

1 – Admite-se a realização das obras previstas no artigo 23.º, com o regime de edificabilidade constante no artigo 24.º, sendo que nas situações previstas nas alíneas e) e f) do artigo 23.º não se obriga à complementaridade da atividade agrícola.

2 – Admitem-se, ainda, os usos previstos nas alíneas e) e i) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 29.º, com o regime de edificabilidade constante nos n.ºs 2 e 4 do artigo 30.º, respetivamente.

3 – Admite-se a Instalação de estufas, para produção de culturas, quer diretamente no solo, quer por hidroponia, sem impermeabilização do solo, cumprindo-se as seguintes disposições:

- a) a localização, instalação e dimensão das estufas deve obedecer aos princípios de correta integração na paisagem e garantir a eficiente drenagem de águas pluviais e tratamento de efluentes, garantindo a continuidade dos corredores ecológicos, não se admitindo a instalação de estufas em áreas de floresta com presença de “*Quercus faginea*”,
- b) deve salvaguardar-se uma distância às extremas da parcela igual ou superior à altura máxima da estufa, podendo ser reduzida no caso de as parcelas contíguas pertencerem à mesma exploração agrícola

CAPITULO III

Espaços Florestais

ARTIGO 27.º

Identificação e Usus

1 – Sem prejuízo do disposto no PROFLVT e demais legislação aplicável, os espaços florestais correspondem às áreas com maior potencial para desenvolver atividades de produção e exploração de recursos florestais, constituindo suporte a processos de valorização e proteção do solo, da biodiversidade e da economia rural.

2 - Os Espaços Florestais são constituídos pelas seguintes subcategorias:

- a) Espaços Florestais Mistos;
- b) Espaços Florestais de Proteção

3 — Admitem -se ainda nestes espaços os usos e instalações compatíveis com a exploração dos recursos presentes, nomeadamente a atividade de silvopastorícia, as ações de vigilância, deteção e combate de incêndios florestais, bem como as atividades desportivas, recreativas e turísticas, desde que não comprometam o potencial produtivo ou a função de proteção dos solos e da rede hidrográfica que o revestimento vegetal assegura.

4 — Qualquer que seja o tipo de instalações admitido neste espaço, tem de ser garantida a contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas instalações e respetivos acessos.

5 — As ações de florestação e reflorestação devem:

- a) Promover a plantação das espécies prioritárias e relevantes definidas por sub-região homogénea, inclusive na reflorestação de áreas ardidas;
- b) Respeitar a vegetação das galerias ripícolas, salvaguardando a vegetação arbórea e arbustiva autóctone;
- c) Ser realizadas em acordo com as boas práticas, com a menor alteração e mobilização de solo possível, sempre de acordo com as curvas de nível, minimizando a erosão hídrica;
- d) Em áreas de declive mais acentuado, ponderar a utilização de medidas de engenharia natural na estabilização de terraços.

Secção I

Espaços Florestais Mistos

ARTIGO 28.º

Âmbito e Objetivos

1 – Os espaços florestais mistos compreendem sistemas agrícolas pouco intensivos, tradicionais, alternados com parcelas florestais de produção ou parcelas remanescentes de floresta autóctone e áreas complementares a estas, localizando -se na sub-região homogénea Região Saloia do PROFLVT.

2 – Nos espaços florestais mistos pretende-se valorizar a atividade agrícola e florestal, em espaços alternados, privilegiar os sistemas de produção tradicionais, contribuindo para o bom desempenho da função de produção agrícola, florestal e de proteção dos solos.

ARTIGO 29.º

Usos

1 – Os espaços florestais mistos têm como uso dominante a atividade agrícola, florestal, agroindustrial ou pecuária compatível com a permanência dos valores referidos no artigo anterior.

2 – Nestas áreas admite-se a realização de obras, destinadas a:

- a) Socalcos e infraestruturas de apoio à atividade florestal e agrícola;
- b) Edificações de apoio à atividade florestal e agrícola;
- c) Instalações destinadas à atividade pecuária;
- d) Instalações destinadas à atividade agroindustrial;
- e) Turismo em solo rústico;
- f) Instalações de recreio e lazer complementares à atividade florestal e agrícola e de mediação entre o solo rústico e o solo urbano;
- g) Unidades de prestação de serviços a animais;
- h) Instalações desportivas especializadas destinadas à prática de golfe;

- i) Instalação de estufas, conforme o previsto no nº.3 do artigo 26.º do presente Regulamento.

3 – Admite-se a edificação isolada de uma habitação, desde que se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos:

- a) Área mínima do prédio de 4 hectares, exceto nas áreas integradas na Unidade Territorial Norte-Agrícola onde a área mínima poderá ser de 2 hectares;
- b) Não exista qualquer outra habitação no interior do prédio;
- c) Seja respeitada uma distância de 50m do polígono de implantação da edificação aos limites da propriedade.

ARTIGO 30.º

Regime de Edificabilidade

1 – Quando as obras se destinem aos usos previstos nas alíneas b), c) e d) do nº. 2 do artigo anterior, é permitido o índice de ocupação máximo de 2%, até um máximo de 1.000m², salvo nos casos em que a especificidade técnica e económica exija uma área superior, a comprovar mediante parecer favorável das autoridades com competência na matéria.

2 – Quando as obras se destinem ao uso previsto na alínea e) do nº. 2 do artigo anterior admite-se o índice de ocupação máximo de 20% e o número máximo de 2 pisos, devendo a utilização de solo impermeabilizado ser reduzido ao estritamente necessário para o seu normal funcionamento.

3 – As edificações de apoio à fruição dos usos previstos na alínea f), g) e h) do nº. 2 do artigo anterior, devem respeitar a topografia do terreno e observar os seguintes parâmetros urbanísticos:

- a) índice de ocupação máximo de 2%,
- b) número máximo de pisos acima da cota de soleira – 1.

4 – Na situação prevista no nº. 3 do artigo anterior, são permitidas obras de reconstrução, ampliação ou nova construção até ao máximo de 350m² de área total de construção, distribuídos pelo número máximo de 2 pisos acima da cota de soleira.

Secção II

Espaços Florestais de Proteção

ARTIGO 31.º

Âmbito e Objetivos

1 – Os espaços florestais de proteção compreendem as áreas fundamentais ao bom funcionamento da fase terrestre do ciclo hidrológico e à conservação do solo, localizando -se, na sub-região homogénea Região Saloia e na sub-região homogénea da Grande Lisboa do PROFLVT.

2 – Os espaços florestais de proteção visam preservar as características de estrutura e permeabilidade do solo, a proteção contra a erosão e a poluição do solo e da água, bem como

o incremento da infiltração das águas pluviais, de modo a assegurar a função de regulação ambiental do solo rústico.

3 – Estas áreas devem ser revestidas com coberto vegetal adequado às funções de proteção, privilegiando-se a utilização de vegetação natural potencial, designadamente das espécies mais adequadas, definidas com base no diagnóstico da vegetação atual e das características do solo e do clima.

ARTIGO 32.º

Usos e Regime de Edificabilidade

Admite-se a realização das obras previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 29.º, com o regime de edificabilidade constante no artigo 30.º, exceto para as edificações de apoio à atividade agrícola e florestal, prevista no n.º 1 do artigo 29.º, cujo índice de ocupação é de 2%, até um máximo de 350m².

CAPITULO IV

Espaços Naturais

ARTIGO 33.º

Âmbito e Objetivos

1 – Os espaços naturais compreendem as formações de vegetação natural e seminatural, os valores geomorfológicos, os cursos de água principais e o Paul das Caniceiras.

2 – Estas áreas visam salvaguardar as áreas vocacionadas para a conservação dos valores de maior riqueza e interesse em termos de biodiversidade ou necessárias à sua continuidade ecológica, de modo a garantir a função de valorização de habitat do solo rústico.

ARTIGO 34.º

Usos e Regime de Edificabilidade

São interditas construções e quaisquer ações que ponham em causa a integridade dos valores compreendidos nos espaços naturais.

CAPITULO V

Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos

ARTIGO 35.º

Âmbito e Objetivos

Estes espaços destinam-se à exploração de recursos geológicos, em conformidade legal com o regime de concessão ou licença de exploração validada juridicamente nos termos da legislação aplicável, cujo aproveitamento é da responsabilidade da entidade exploradora.

ARTIGO 36.º

Usos

1 – Admite-se a implantação de pequenas instalações para apoio às atividades extrativas licenciadas ou à transformação dos produtos da exploração e de pequenos estabelecimentos industriais que se prendam com a atividade transformadora em causa.

2 – Nos espaços de Indústria Extrativa é permitida a operação de gestão de RCD (Resíduos de Construção e Demolição).

3 – Todas as atividades (OGR e industrial) só podem ser exercidas até ao final da atividade de pedra e mediante parecer prévio da Autarquia no respetivo processo de licenciamento de OGR (Operação de Gestão de Resíduos) e de Indústria,

4 – Quando se verifique contratualização entre particulares, a condição temporal do exercício da atividade tem que ficar estabelecida em contrato, nos termos do direito privado.

5 – Quando cessada a exploração, estas áreas devem ser objeto de recuperação paisagística, revertendo o uso para a categoria de espaço dominante na envolvente ou admitindo-se a sua utilização para atividades de recreio e lazer ao ar livre e respetivos edifícios de apoio com carácter amovível e ligeiro.

ARTIGO 37.º

Regime de Edificabilidade

Para efeitos do disposto no nº. 1 do artigo anterior, definem-se as seguintes condições:

- a) Ser instalados na proximidade da produção primária;
- b) Área de implantação total inferior a 250m²;
- c) Garantir a boa integração e mitigação dos impactes ambientais, mediante projeto de enquadramento paisagístico.

CAPITULO VI

Espaços Afetos a Atividades Industriais

ARTIGO 38.º

Âmbito e Objetivos

Os espaços afetos a atividades industriais correspondem a espaços para instalação de atividades industriais diretamente ligadas ao aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos.

ARTIGO 39.º

Usos

Nos espaços afetos a atividades industriais admite-se a realização de obras destinadas a:

- a) Instalações destinadas à atividade pecuária;
- b) Instalações destinadas à atividade agroindustrial;
- c) Edificações de apoio à atividade agrícola.

ARTIGO 40.º

Regime de Edificabilidade

1 – Quando as obras se destinem aos usos previstos no artigo anterior, admite-se um índice volumétrico máximo de $3,5\text{m}^3/\text{m}^2$, respeitando-se o índice de ocupação máximo de 50%, salvo nos casos em que a especificidade técnica e económica exija uma área superior, a comprovar mediante parecer favorável das autoridades com competência na matéria.

2 – Os espaços exteriores devem ser concebidos de modo a promover a diminuição dos impactes das construções face à paisagem rural circundante, sendo objeto de projeto de enquadramento paisagístico.

CAPITULO VII

Aglomerados Rurais

ARTIGO 41.º

Âmbito e Objetivos

1 – Os aglomerados rurais compreendem pequenos aglomerados populacionais em meio rústico, com funções residenciais e de atividades económicas, aos quais o plano não conferiu estatuto urbano.

2 – O crescimento de aglomerados rurais processa-se por preenchimentos das parcelas rústicas, intersticiais, do aglomerado.

3 – Os aglomerados rurais podem ser objeto de plano de pormenor específico na modalidade de plano de intervenção em espaço rústico, que vise salvaguardar os principais valores culturais e naturais circundantes e uma correta inserção do aglomerado na paisagem.

ARTIGO 42.º

Usos

1 – Nos aglomerados rurais, admitem-se os seguintes usos:

- a) Habitação;
- b) Terciário;
- c) Turismo em solo rústico;
- d) Instalações de recreio e lazer em solo rústico;
- e) Equipamentos de utilização coletiva;
- f) Agroindustrial;
- g) Indústria do tipo 3.

2 – As habitações podem albergar no piso térreo atividades comerciais de apoio ao espaço residencial.

ARTIGO 43.º**Regime de Edificabilidade**

1 – É admitida a construção de uma edificação por parcela rústica com a área máxima de construção de 350m², distribuída por um número máximo de 2 pisos, e de um apoio à atividade agrícola com a área máxima de construção de 40m², distribuída por um número máximo de 1 piso;

2 – A aplicação das disposições referidas no n.º 1 deve respeitar as características tipológicas e morfológicas do aglomerado em que se inserem, nomeadamente, altura das fachadas, volumetria, alinhamentos e ocupação nas parcelas.

CAPITULO VIII**Espaços de Ocupação Turística****ARTIGO 44.º****Âmbito, Objetivos e Usos**

Os espaços de ocupação turística em solo rústico destinam-se à instalação de empreendimentos de turismo em solo rústico, enquadrados em legislação específica, bem como a instalações afetas às funções desportivas ou de recreio e lazer que visem completar a oferta turística.

ARTIGO 45.º**Regime de Edificabilidade**

1 – Os espaços de ocupação turística podem ser objeto de plano de pormenor específico na modalidade de plano de intervenção em espaço rústico, que visem salvaguardar os principais valores culturais e naturais circundantes e a correta inserção do empreendimento na paisagem.

2 – Na ausência do instrumento de gestão territorial referido no número anterior, os projetos dos empreendimentos devem ser acompanhados de estudo de caracterização biofísica que compreenda o levantamento dos principais valores de paisagem a preservar ou a valorizar e a avaliação dos impactes sobre o meio e de projeto de enquadramento paisagístico que promova a boa integração e mitigação dos referidos impactes.

3 – Os empreendimentos a instalar devem contribuir para a preservação e valorização da paisagem onde se inserem, admitindo-se o índice máximo de ocupação de 40% e o número máximo de 2 pisos.

CAPITULO IX**Espaço Destinado a Equipamentos e Outras Estruturas**

ARTIGO 46.º**Âmbito e Identificação**

1 – Os espaços destinados a equipamentos e outras estruturas destinam-se a ocupações compatíveis com o estatuto de solo rústico que justifiquem a constituição de uma categoria ou subcategoria de solo com regime de uso próprio.

2 – Integram os espaços destinados a equipamentos e outras estruturas as seguintes categorias:

- a) Áreas de Infraestruturas existentes e propostas;
- b) Equipamentos;
- c) Indústrias isoladas.

Secção I**Áreas de Infraestruturas Existentes e Propostas****ARTIGO 47.º****Âmbito e Identificação**

Integram as áreas de infraestruturas existentes e propostas as seguintes subcategorias:

- a) Infraestruturas aeroportuárias – Heliporto de Salemas;
- b) Outras Infraestruturas.

Subsecção I**Infraestruturas Aeroportuárias – Heliporto de Salemas****ARTIGO 48.º****Âmbito e Objetivos**

1 – A infraestrutura aeroportuária compreende o Heliporto de Salemas.

2 – Pretende-se salvaguardar a afetação desta área ao uso como Heliporto, não sendo permitidas ações que ponham em causa a sua funcionalidade.

ARTIGO 49.º**Usos**

1 – Nesta área admite-se a coexistência de usos logísticos, comerciais, de serviços e turísticos, desde que se articulem com a exploração aeroportuária.

2 – Deverão ser salvaguardas as superfícies limitativas de obstáculos deste Heliporto, em especial a eventual construção de aerogeradores.

Subsecção II**Outras Infraestruturas**

ARTIGO 50.º**Âmbito e Objetivos**

1 – As áreas identificadas como outras infraestruturas correspondem a:

- a) Depósitos de água;
- b) Subestações Elétricas;
- c) Estações de Tratamento de Águas Residuais;
- d) Central de Tratamentos de Resíduos Sólidos Urbanos;
- e) Estações Elevatórias.

2 – Estas áreas visam a proteção das infraestruturas identificadas, bem como a salvaguarda das ações decorrentes do seu uso.

ARTIGO 51.º**Regime Específico**

1 – As áreas definidas como outras infraestruturas regem-se pela legislação específica aplicável, obedecendo à servidão administrativa e restrição de utilidade pública associada, sempre que tal esteja definido.

2 – Sempre que ocorra a desafetação do uso original, estes espaços devem ser objeto de projeto de recuperação paisagística, passando a integrar as categorias e subcategorias de espaços confinantes.

Secção II**Equipamentos – Parque Municipal de Montachique****ARTIGO 52.º****Âmbito e Objetivos**

1 – Integra esta subcategoria de espaço o atual Parque Municipal de Montachique e uma área de expansão, que corresponde a uma área de mata diversificada, dotada de equipamentos e estruturas de apoio à prática de atividades de recreio e lazer nas valências de desporto, aventura e contacto com a natureza.

2 – Pretende-se proporcionar a utilização destes espaços pela população em equilíbrio com a boa gestão das espécies endógenas e exóticas presentes.

3 – Qualquer intervenção nestas áreas deve respeitar o definido no nº. 3 do artigo 31.º.

ARTIGO 53.º**Usos**

1 – Sem prejuízo dos regimes legais de servidões ou restrições de utilidade pública aplicáveis, nesta área é admitida a construção de equipamentos complementares à prática de atividades de recreio e lazer, podendo integrar as valências culturais, desportivas, ambientais e estruturas de apoio como pequenas unidades de restauração e de bebidas.

2 – Na área de expansão do Parque admite-se o uso de equipamentos de utilização coletiva.

Secção III

Indústrias Isoladas

ARTIGO 54.º

Âmbito e Objetivos

Os espaços de indústrias isoladas compreendem áreas existentes com implantação de atividades industriais em meio rústico, devendo ser objeto de um regime de uso de solo que garanta a sua contenção e o seu ordenamento numa ótica de sustentabilidade.

ARTIGO 55.º

Usos

Nos espaços existentes de indústrias isoladas admitem-se os seguintes usos:

- a) Micrologística;
- b) Indústria dos tipos 1, 2 e 3;
- c) Operações de Gestão de Resíduos (OGR).

ARTIGO 56.º

Regime de Edificabilidade

1 – Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, às construções destinadas aos usos referidos no artigo anterior, aplica-se um índice volumétrico máximo de $5\text{m}^3/\text{m}^2$.

2 – Sempre que ocorra a desativação da atividade, estes espaços devem ser objeto de projeto de recuperação paisagística, passando a integrar a categoria e subcategoria do espaço adjacente de maior expressão.

3 – Os espaços exteriores devem ser concebidos de modo a promover a diminuição dos impactes das ocupações face à envolvente rústica ou urbana, sendo objeto de projeto de enquadramento paisagístico.

TÍTULO V

QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

ARTIGO 57.º

Âmbito

O solo urbano compreende o solo total ou parcialmente urbanizado ou edificado, incluindo os solos afetos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do espaço urbano, constituindo no seu todo o perímetro urbano.

ARTIGO 58.º

Usos Dominantes e Compatíveis

1 – Para efeitos do RPDMLoures considera-se:

- a) Uso dominante, o que prevalece sobre os demais usos numa percentagem nunca inferior a 70%, aferida pela superfície de pavimento, com exceção das qualificações de espaço de equipamentos e outros usos de interesse público e dos espaços verdes de recreio e lazer, cuja percentagem é aferida pela área de solo.
- b) Uso compatível, o que pode coexistir com o uso dominante numa percentagem máxima de 30%, aferida pela superfície de pavimento, com exceção das qualificações de espaço de equipamentos e outros usos de interesse público e verde de recreio e lazer, cuja percentagem é aferida pela área de solo.

2 – O aproveitamento de usos compatíveis depende da observância cumulativa das seguintes condições:

- a) Não desvirtuar os objetivos expressos para a respetiva categoria de espaço, ou para a unidade operativa de planeamento e gestão em que se integram;
- b) Não inviabilizar a concretização da estrutura ecológica municipal, salvaguardando a função ecológica dominante e a conectividade entre as áreas e os corredores da estrutura ecológica;
- c) Não gerar conflitualidade de usos, por indução ou receção de impactes relativamente à malha urbana envolvente, nomeadamente ao nível da segurança de pessoas e bens, ruído, vibrações, gases, efluentes e tráfego.

ARTIGO 59.º

Condições Gerais de Edificabilidade

1 – No âmbito de operações de reabilitação urbana enquadradas pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, a Câmara Municipal pode definir um novo alinhamento, cêrcea e volumetria fundamentado na melhoria da rede viária ou da imagem urbana, com base nas características morfológicas e tipológicas onde se insere a operação urbanística.

2 – A reabilitação de edifícios integrados em áreas delimitadas como Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) pode beneficiar de incentivos às obras de reabilitação, quando enquadradas em operações de reabilitação urbana.

3 – Em situações urbanas singulares podem ser admitidas exceções ao previsto para a altura da fachada máxima ou ao número máximo de pisos.

4 – Sempre que ocorram as situações previstas no número anterior, na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, a operação urbanística deve ser precedida de inquérito público.

5 – Nas operações urbanísticas realizadas em unidades de execução, o índice de permeabilidade mínimo previsto nas qualificações de espaço deverá ser aferido na totalidade da unidade de execução, podendo ser concretizado numa única categoria de espaço.

CAPITULO II

Solo Urbano

ARTIGO 60.º

Âmbito e Identificação

1 – O solo urbano corresponde ao solo que se encontra dotado total ou parcialmente de infraestruturas urbanas e é servido por equipamentos de utilização coletiva.

2 – O solo urbano integra as seguintes categorias funcionais:

- a) Espaços residenciais;
- b) Espaços de atividades económicas;
- c) Espaços de uso especial;
- d) Espaços verdes.

ARTIGO 61.º

Princípio Geral

1 – A Câmara Municipal pode, por iniciativa própria, delimitar uma unidade de execução em área consolidada, quando haja interesse na estruturação ou reestruturação urbana de uma determinada área, nomeadamente, por respeito a aspetos de morfologia urbana, definição de ligações entre redes urbanas, a concretização de infraestruturas gerais, equipamentos, espaços verdes eliminação de focos de degradação, ou promoção da coesão socio-territorial.

2 – Nas áreas a reestruturar, os planos de urbanização e os planos de pormenor têm de prever mecanismos de coordenação e programação do solo, tendo em vista o cumprimento dos objetivos estabelecidos no RPDMLoures.

3 – Na ausência de plano de pormenor, o licenciamento de operações urbanísticas, nas áreas a reestruturar ou a colmatar, deve ser precedido de delimitação de unidade de execução ou de ORU (Operação de Reabilitação Urbana), tendo em vista uma correta reestruturação do território, seguindo os princípios enunciados no nº. 1.

4 – Excetuam-se do número anterior as áreas que se encontram abrangidas pelo regime excecional para a reconversão urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), que não prejudiquem os princípios enunciados no nº. 1, depois de assegurada a análise integrada do tecido a reestruturar e a legalizar.

5 – Excetuam-se ainda do nº. 3 as situações em que a Câmara Municipal considere que as operações urbanísticas não desvirtuam os objetivos do espaço a reestruturar e se enquadrem nos seguintes casos:

- a) Obras de conservação e de alteração;
- b) Situações de colmatação entre edifícios preexistentes a manter;
- c) Quando a operação urbanística diga respeito a parcelas situadas em contiguidade com o espaço consolidado;
- d) Situações de uma única operação urbanística, da iniciativa de um proprietário ou de vários, que abranja a totalidade do polígono qualificado como espaço a reestruturar ou a colmatar.

6 - Nas áreas a reestruturar, as operações urbanísticas que sejam dispensadas da delimitação de unidade de execução regem-se pelo regime definido para as áreas consolidadas adjacentes, correspondentes à mesma qualificação de espaço.

7 - Nas áreas confinantes com as áreas de espaços de equipamentos e outros usos de interesse público ou com os espaços de verde de recreio e lazer, admite-se a majoração do índice de edificabilidade do solo até 25%, para efeitos da aplicação do n.º 5 do artigo 100.º ou do n.º 5 do artigo 116.º, desde que se verifique não resultarem roturas no tecido urbano com a envolvente.

8 – A aplicação do número anterior implica a correspondente proporcionalidade na redução de área de solo ocupado no uso compatível.

Secção I

Espaços Residenciais

ARTIGO 62.º

Âmbito e Identificação

Os espaços residenciais integram as seguintes subcategorias funcionais:

- a) Consolidadas habitacionais;
- b) A colmatar de habitacionais;
- c) Habitacionais a reestruturar;
- d) Habitacionais a reestruturar e legalizar.

Subsecção I

Consolidadas Habitacionais

ARTIGO 63.º

Âmbito e Objetivos

1 – As áreas consolidadas habitacionais correspondem ao conjunto coerente e articulado de edificações e terrenos contíguos, desenvolvido segundo uma rede viária estruturante, disposta de vias públicas pavimentadas e de redes de abastecimento de água e saneamento, ocupadas, predominantemente, com funções residenciais, podendo acolher outros usos, desde que compatíveis com a utilização dominante.

2 – Para estas áreas, pretende-se a preservação das características gerais da morfologia e tipologia do tecido urbano, bem como a qualificação do património edificado, dos equipamentos, dos espaços verdes e do espaço público em geral.

ARTIGO 64.º

Usos

1 – Nas áreas consolidadas o uso habitacional é dominante.

2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos:

- a) Turismo;
- b) Equipamentos de utilização coletiva;
- c) Terciário;
- d) Micrologística;
- e) Indústria do tipo 1, 2 ou 3, desde que as indústrias classificadas do tipo 1 do SIR (Sistema da Indústria Responsável), sejam compatíveis com uso habitacional;
- f) Recreio e lazer.

3 – Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, admite-se até à total afetação aos usos compatíveis, referidos no número anterior, nas seguintes condições:

- a) não provocar sobrecargas nas infraestruturas urbanas existentes;
- b) garantir as necessidades de estacionamento inerente à atividade a instalar;
- c) respeitar as condições definidas no nº. 2 do artigo 58.º.

4 – Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, a afetação ao uso industrial do tipo 2 implica a total afetação da edificação a esse uso, mediante o cumprimento das condições referidas no nº. 3.

5 – Nos edifícios classificados e demais imóveis com valor patrimonial, constantes no anexo I, admite-se a total afetação aos usos compatíveis, desde que se promova a reabilitação integral do imóvel, de acordo com o disposto nos capítulos II, III e V, do Título VII, do RPDMLoures, e que se cumpram as seguintes condições:

- a) a adaptação ao novo uso não desvirtue as características arquitetónicas do edifício;
- b) o novo uso se mostre mais adequado à preservação do imóvel.

ARTIGO 65.º

Regime de Edificabilidade

1 – As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respeitar a morfologia e tipologia do tecido urbano onde se inserem, nomeadamente, cumprir os alinhamentos, moda da altura de fachada, volumetria e ocupação no lote.

2 – Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento é autorizado o nivelamento da altura de fachada pela moda da altura da fachada, não podendo exceder:

- a) 8 pisos nos perímetros de nível I e II;
- b) 4 pisos nos perímetros nível III;
- c) 2 pisos nos perímetros de nível IV e V;
- d) 2 pisos nas áreas cuja tipologia de ocupação seja de moradias, situadas em perímetros de nível I, II, III e IV.

3 – As operações urbanísticas devem promover a libertação dos interiores de quarteirão, o aumento de área permeável e a sua utilização para espaços verdes, salvo nas seguintes situações:

- a) Utilização para estacionamento não coberto, sendo, nesse caso, obrigatória a utilização de piso semipermeável;

- b) Aproveitamento do subsolo para caves de estacionamento, devendo nesse caso prever-se um arranjo da cobertura com zonas verdes e mecanismos de infiltração de águas no solo, desde que tecnicamente se mostre possível.

4 – Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos:

Perímetros	Índice de edificabilidade máximo	Índice de permeabilidade mínimo do solo	N.º máximo de pisos acima da cota de soleira	Sp. mínima para usos não habitacionais
Nível I e II	0,70	0,20	8	10%
Nível III	0,50	0,30	4	5%
Nível IV e V	0,35	0,40	2	-

5 – A percentagem da superfície de pavimento destinada a usos não habitacionais definida no número anterior, pode ser dispensada desde que tecnicamente fundamentada.

Subsecção II

A Colmatar de Habitacionais

ARTIGO 66.º

Âmbito e Objetivos

1 – As áreas a colmatar correspondem a espaços intersticiais caracterizados por um baixo nível de infraestruturização e por carecerem de intervenções que permitam alcançar as condições definidas para as áreas consolidadas.

2 – Pretende-se que estas áreas estabeleçam a continuidade do tecido urbano onde se inserem, através de intervenções urbanísticas ou arquitetónicas qualificadoras do espaço urbano.

3 – Os espaços a colmatar integram as seguintes tipologias:

- a) Tipo A;
- b) Tipo B;
- c) Tipo C.

ARTIGO 67.º

Usos

Nas áreas a colmatar aplicam-se os usos definidos no disposto do artigo 64.º, do presente Regulamento.

ARTIGO 68.º

Regime de Edificabilidade

1 – As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respeitar a morfologia e tipologia do tecido urbano onde se inserem, nomeadamente cumprir os alinhamentos, moda da altura de fachada, volumetria e ocupação no lote.

2 – Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, consoante a tipologia identificada na carta de classificação do solo, nas operações de loteamento aplicam-se os parâmetros urbanísticos definidos no quadro seguinte:

Tipo	Índice de edificabilidade máximo	Densidade habitacional máxima (fogos/ha)	N.º máximo de pisos acima da cota de soleira	Índice de permeabilidade mínimo do solo
A	0,70	60	8	0,20
B	0,50	40	4	0,30
C	0,35	25	2	0,40

3 – Nas situações previstas no número anterior, deve ser destinado um mínimo de 10% da superfície de pavimento para usos não habitacionais nas áreas situadas nos perímetros urbanos de nível I, II e III.

Subsecção III Habitacionais a Reestruturar

ARTIGO 69.º

Âmbito e Objetivos

1 – As áreas habitacionais a reestruturar correspondem a tecidos urbanos existentes, desqualificados e deficitários, carentes de intervenções estruturadoras e qualificadoras do espaço urbano.

2 – Pretende-se a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos de estruturação do tecido urbano existente e de intervenções que promovam a demolição dos elementos degradados ou dissonantes, substituição de usos obsoletos e a melhoria do sistema viário, dos equipamentos e espaços verdes.

3 – O desenho urbano deve promover a qualificação urbana e ambiental destas áreas, bem como favorecer os objetivos de coesão socio-territorial, de acordo com o estipulado no nº. 2 do artigo 2.º.

ARTIGO 70.º

Usos

1 - Nas áreas habitacionais a reestruturar o uso habitacional é preponderante sobre os outros usos admissíveis, numa percentagem superior a 50% da superfície de pavimento.

2 - Para efeitos do nº. 1 consideram-se outros usos admissíveis:

- a) Turismo;
- b) Equipamentos de utilização coletiva;
- c) Terciário;
- d) Micrologística;
- e) Indústria do tipo 1, 2 ou 3, desde que as indústrias classificadas do tipo 1 do SIR (Sistema da Indústria Responsável), sejam compatíveis com uso habitacional;

f) Recreio e lazer.

3 – A afetação ao uso industrial do tipo 2 implica a total afetação da edificação a esse uso, mediante o cumprimento das condições referidas nas alíneas a) a c) do n.º 3 do artigo 64.º.

ARTIGO 71º

Regime de Edificabilidade

1 – Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, na concretização das operações de loteamento, aplicam-se os seguintes parâmetros:

- a) Índice de edificabilidade máximo – 1,50 para os perímetros urbanos de nível I e II, e de 0,70 para os restantes perímetros urbanos;
- b) Índice de permeabilidade mínimo – 0,25;
- c) Altura da fachada máxima - a das áreas urbanas envolventes.

2 – Nas operações de loteamento deve ser destinado um mínimo de 10% da superfície de pavimento para usos não habitacionais nas áreas situadas nos perímetros urbanos de nível I, II e III.

3 - Nas restantes operações urbanísticas aplica-se o disposto no n.º 1 do artigo 65.º.

Subsecção IV

Habitacionais a Reestruturar e Legalizar

ARTIGO 72.º

Âmbito e Objetivos

1 – As áreas habitacionais a reestruturar e legalizar correspondem na generalidade a áreas de génese ilegal que integram o solo urbano.

2 – Pretende-se a reconversão urbanística destas áreas, através da criação de infraestruturas, equipamentos e espaços verdes, bem como da definição das condições para a legalização das edificações, de acordo com o regime aplicável, nomeadamente para a reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI).

ARTIGO 73.º

Usos

1 – Nas áreas habitacionais a reestruturar e legalizar o uso habitacional é dominante.

2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos:

- a) Turismo;
- b) Equipamentos de utilização coletiva;
- c) Terciário;
- d) Micrologística;
- e) Indústria do tipo 1, 2 ou 3, desde que as indústrias classificadas do tipo 1 do SIR (Sistema da Indústria Responsável), sejam compatíveis com uso habitacional;
- f) Recreio e lazer.

3 – Sempre que estas áreas integrem perímetros urbanos de nível I, II ou III, deve ser destinado um mínimo de 5% da superfície de pavimento para usos não habitacionais.

4 – A percentagem da superfície de pavimento destinada a usos não habitacionais, definida no número anterior, pode ser dispensada, desde que tecnicamente fundamentada, com base em critérios de sobrecarga ou inexistência das infraestruturas pré-existentes adequadas, na dimensão da operação urbanística e sua relação com as centralidades urbanas.

5 – A afetação ao uso industrial do tipo 2 implica a total afetação da edificação a esse uso, mediante o cumprimento das condições referidas no n.º 3 do artigo 64.º.

ARTIGO 74.º

Regime de Edificabilidade

1 – Na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, para as operações de loteamento são estabelecidos parâmetros urbanísticos definidos no quadro seguinte:

Tipo	Índice de edificabilidade máximo	N.º máximo de pisos acima da cota de soleira
A1	2	6
A	1,50	6
B1	1,25	6
B	1	6
C	0,80	4
D	0,60	4
E	0,45	3
F	0,30	3

2 – Nas operações de loteamento e de reconversão das AUGI, às quais estão atribuídos os Tipos A1, A, B1 e B definidos no quadro constante do n.º 1 do presente artigo, a solução preconizada deve ser justificada, nomeadamente, do ponto de vista do desenho urbano, da sua correta integração, da sua contribuição para a valorização urbanística da área e dos requisitos para a reconversão estabelecidos em quadro legal específico.

3 – Nas operações de loteamento e de reconversão das AUGI, às quais estão atribuídos os Tipos E e F, definidos no quadro constante do n.º 1 do presente artigo, o número máximo de pisos acima da cota de soleira deve ser justificado com a verificação dos seguintes requisitos cumulativos:

- Identificação do piso 3 em edificação existente que cumpra os requisitos das várias disposições aplicáveis;
- Não existir naquela edificação indicação de condição de demolição ou, alteração justificada pela existência daquele piso;
- Aquela edificação deve apresentar-se integrada nas características gerais da morfologia e tipologia do tecido urbano existente, ou que se pretenda gerar na envolvente.

4 – Nas operações urbanísticas não inseridas em AUGI, aplica-se o disposto nos artigos 70.º e 71.º.

Secção II

Espaços de Atividades Económicas

ARTIGO 75.º

Âmbito e Identificação

Os espaços de atividades económicas integram as seguintes subcategorias:

- a) Consolidadas de indústria e terciário;
- b) Consolidadas terciárias;
- c) Indústria e terciário a reestruturar;
- d) Terciárias a reestruturar;
- e) Mistas a reestruturar;
- f) A colmatar de indústria e terciário;
- g) Ciência e tecnologia.

ARTIGO 76.º

Princípio Geral

1 – As atividades económicas a instalar nas áreas confinantes com o espaço urbano consolidado habitacional têm de prever, sempre que se justifique, medidas de mitigação dos impactos negativos gerados para os usos já instalados e licenciados.

Subsecção I

Consolidadas de Indústria e Terciário

ARTIGO 77.º

Âmbito e Objetivos

As áreas consolidadas de indústria e terciário correspondem aos espaços predominantemente ocupados com atividades económicas, de tipologias diferenciadas que se pretendem consolidar e qualificar.

ARTIGO 78.º

Usos

1 – Nas áreas consolidadas de indústria e terciário consideram-se dominantes os seguintes usos:

- a) Indústria;
- b) Terciário;
- c) Logística e micrologística;
- d) Operações de gestão de resíduos.

2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos:

- a) Habitação;

- b) Estabelecimentos hoteleiros;
- c) Equipamentos de utilização coletiva.

3 – Nas operações de loteamento é permitida a compatibilidade referida na alínea a) do nº. 2, do presente artigo, mediante cumprimento cumulativo das seguintes condições:

- a) a área a afetar a esse uso confine com perímetro habitacional;
- b) não existam ou se prevejam indústrias do tipo 1 na área remanescente da parcela a lotear ou nas áreas adjacentes.

4 – Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, é permitida a total afetação aos usos previstos nas alíneas b) e c) do nº. 2 do presente artigo, mediante o cumprimento cumulativo das seguintes condições:

- a) não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 e 2 nas áreas adjacentes;
- b) não resultem inconvenientes após ponderação dos respetivos impactes e adequabilidade do uso sobre o tecido urbano envolvente.

ARTIGO 79.º

Regime de Edificabilidade

1 – As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respeitar a morfologia e tipologia do tecido urbano onde se inserem, nomeadamente cumprir a moda da altura da fachada, volumetria e ocupação no lote.

2 – Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas novas operações de loteamento aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos:

- a) Índice de edificabilidade máximo - 0,70;
- b) Índice de permeabilidade mínimo – 0,25;
- c) Índice máximo de ocupação – 50%;
- d) Altura da fachada máxima – a das áreas urbanas envolventes, salvo nos casos em que a especificidade técnica exija uma altura superior.

3 – Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação ao uso terciário, o índice de edificabilidade máximo é de 0,80.

4 – Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação aos usos industrial, logística ou micrologística e operações de gestão de resíduos o índice previsto na alínea a) do nº. 2 é substituído pelo índice volumétrico de $5\text{m}^3/\text{m}^2$.

5 – Nas indústrias legalmente existentes, admite-se uma majoração de 15%, relativamente ao índice volumétrico definido no nº. 4, adotando-se os restantes parâmetros definidos no nº. 2, com carácter de recomendação.

6 – A majoração de 15% prevista no número anterior aplica-se uma única vez, desde que se verifiquem as seguintes condições cumulativas:

- a) Prever-se a manutenção da atividade;
- b) O projeto contemple uma reorganização espacial que se traduza numa melhoria dos aspetos ambientais, funcionais, de circulação e de estacionamento.

7 – As construções existentes, comprovadamente anteriores a 1994, que excedam os parâmetros previstos nos n.ºs 2 e 5 do presente artigo, podem ser dispensadas do cumprimento dos mesmos, desde que tecnicamente fundamentado, sendo, nestes casos, autorizado o nivelamento pela altura da fachada da envolvente.

Subsecção II

Consolidadas Terciárias

ARTIGO 80.º

Âmbito e Objetivos

As áreas consolidadas terciárias correspondem aos espaços predominantemente ocupados com uso terciário que se pretendem consolidar e qualificar.

ARTIGO 81.º

Usos

1 – Nas áreas consolidadas terciárias consideram-se dominantes os seguintes usos:

- a) Terciário;
- b) Turismo.

2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos:

- a) Micrologística;
- b) Indústria do tipo 1, 2 ou 3, desde que as indústrias classificadas do tipo 1 do SIR (Sistema da Indústria Responsável), sejam compatíveis com o uso terciário;
- c) Equipamentos de utilização coletiva;
- d) Habitação.

3 – Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, admite-se total afetação ao uso previsto na alínea c) do número anterior, mediante o cumprimento cumulativo das seguintes condições:

- a) não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 nas áreas adjacentes;
- b) não resultem inconvenientes após ponderação dos respetivos impactes e adequabilidade do uso sobre o tecido urbano envolvente.

4 – Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, o uso previsto na alínea b) do n.º 1, do presente artigo, só é admitido, quando não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 ou 2 nas áreas adjacentes.

ARTIGO 82.º

Regime de Edificabilidade

1 – As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, devem respeitar a morfologia e tipologia do tecido urbano onde se inserem, nomeadamente, cumprir os alinhamentos, moda da altura de fachada, volumetria e ocupação no lote.

2 – Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento é permitido o nivelamento da altura de fachada pela moda da altura da fachada, não podendo exceder:

- a) 8 pisos nos perímetros de nível I e II;
- b) 4 pisos nos perímetros de nível III;
- c) 2 pisos nos perímetros de nível IV e V;
- d) 2 pisos nas áreas cuja tipologia de ocupação seja de moradias, situadas em perímetros de nível I, II e III.

3 – Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos:

- a) Índice de edificabilidade máximo – 0,80;
- b) Índice de permeabilidade mínimo – 0,25;
- c) Altura da fachada máxima – a das áreas urbanas envolventes.

Subsecção III

Indústria e Terciário a Reestruturar

ARTIGO 83.º

Âmbito e Objetivos

1 – As áreas de indústria e terciário a reestruturar são predominantemente ocupadas por funções industriais, terciárias, de logística, micrologística ou operações de gestão de resíduos, correspondendo a tecidos urbanos existentes, desqualificados e deficitários, carentes de intervenções estruturadoras e qualificadoras do espaço urbano.

2 – Pretende-se a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos estruturadores do tecido urbano e de intervenções que promovam a demolição de elementos degradados ou dissonantes, substituição de usos obsoletos e a melhoria do sistema viário, dos equipamentos e espaços verdes.

ARTIGO 84.º

Usos

Nas áreas de indústria e terciário a reestruturar aplicam-se os usos definidos no artigo 78.º.

ARTIGO 85.º

Regime de Edificabilidade

1 – Nestas áreas aplica-se o regime de edificabilidade definido no artigo 79.º.

2 – Nas áreas a reestruturar o índice de edificabilidade máximo pode ser majorado para 1, o índice de permeabilidade mínimo pode decrescer até 0,10 e o índice de ocupação máximo pode ser majorado até 70%, exclusivamente nos casos em que a especificidade técnica e económica exija uma área superior.

Subsecção IV
Terciárias a Reestruturar

ARTIGO 86.º

Âmbito e Objetivos

1 – As áreas terciárias a reestruturar são áreas predominantemente ocupadas por funções terciárias correspondendo a tecidos urbanos existentes, desqualificados e deficitários, carentes de intervenções estruturadoras e qualificadoras do espaço urbano.

2 – Pretende-se a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos estruturadores do tecido urbano e de intervenções que promovam a demolição de elementos degradados ou dissonantes, substituição de usos obsoletos e a melhoria do sistema viário, dos equipamentos e espaços verdes.

ARTIGO 87.º

Usos

Nas áreas terciárias a reestruturar aplicam-se os usos definidos no artigo 81.º.

ARTIGO 88.º

Regime de Edificabilidade

1 - As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respeitar a morfologia e tipologia do tecido urbano envolvente onde se inserem, nomeadamente cumprir a moda da altura da fachada, volumetria e ocupação no lote.

2 - Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos:

- a) Índice de edificabilidade máximo – 0,80
- b) Altura da fachada máxima – a das áreas urbanas envolventes.

3 – Quando não for possível verificar as condições definidas no n.º. 1, deverá ser observado o disposto no n.º. 3 do artigo 61.º.

Subsecção V

Mistas a Reestruturar

ARTIGO 89.º

Âmbito e Objetivos

1 – As áreas mistas a reestruturar são áreas predominantemente ocupadas por funções mistas de atividades económicas e residenciais correspondendo a tecidos urbanos existentes, desqualificados e deficitários, carentes de intervenções estruturadoras e qualificadoras do espaço urbano.

2 – Pretende-se a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos estruturadores do tecido urbano e de intervenções que promovam a demolição de elementos degradados ou dissonantes, substituição de usos obsoletos e a melhoria do sistema viário, dos equipamentos e espaços verdes.

ARTIGO 90.º

Usos

1 – Nas áreas mistas a reestruturar pretende-se a multifuncionalidade de usos, nomeadamente a conjugação de usos de habitação, terciário, equipamentos de utilização coletiva, turismo, micrologística e indústrias do tipo 2 ou 3.

2 - A afetação aos diferentes usos é definida no âmbito da delimitação das unidades de execução, sendo que o uso habitacional não poderá exceder 40% da superfície de pavimento, aferida à totalidade da área da qualificação do solo.

3 – Nas situações que vierem a ser aceites no âmbito do n.º 5 do artigo 61.º, os usos e respetivas percentagens deverão ser definidos no âmbito da fundamentação da exceção de unidade de execução.

4 – Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, a afetação ao uso industrial do tipo 2 implica a total afetação da edificação a esse uso, mediante o cumprimento das condições referidas no n.º 3 do artigo 64.º.

ARTIGO 91.º

Regime de Edificabilidade

1 - As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respeitar a morfologia e tipologia do tecido urbano envolvente onde se inserem, nomeadamente cumprir a moda da altura da fachada, volumetria e ocupação no lote.

2 – Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, sem prejuízo do demais estipulado no RPDMLoures, nas operações de loteamento, aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos:

- a) Índice de edificabilidade máximo – 1,00, nos perímetros urbanos de nível I e II
- b) Índice de edificabilidade máximo – 0,50, nos perímetros urbanos de nível III;
- c) Índice de edificabilidade máximo – 0,35, nos restantes perímetros urbanos;
- d) Índice de permeabilidade mínimo – 0,25;
- e) Altura da fachada máxima – a das áreas urbanas envolventes.

3 – Quando não for possível verificar as condições definidas no n.º 1, deverá ser observado o n.º 3 do artigo 61.º.

Subsecção VI

A Colmatar de Indústria e Terciário

ARTIGO 92.º**Âmbito e Objetivos**

1 – As áreas a colmatar de indústria e terciário, correspondem a espaços intersticiais caracterizados por um baixo nível de infraestruturação que carece de intervenções urbanísticas que permitam alcançar as condições definidas para as áreas consolidadas.

2 – Pretende-se que estas áreas estabeleçam a continuidade do tecido urbano onde se inserem, através de intervenções urbanísticas qualificadoras do espaço urbano.

ARTIGO 93.º**Usos**

Nas áreas a colmatar de indústria e terciário aplicam-se os usos definidos no artigo 78.º.

ARTIGO 94.º**Regime de Edificabilidade**

Nas áreas a colmatar de indústria e terciário aplica-se o regime de edificabilidade definido nos nº.s 1 a 4 do artigo 79.º.

Subsecção VII**Ciência e Tecnologia****ARTIGO 95.º****Âmbito e Objetivos**

As áreas de ciência e tecnologia destinam-se à instalação de unidades integradas destinadas ao desenvolvimento de atividades tecnológicas ou de investigação científica, podendo adotar modelos organizacionais diversos, com o objetivo de concentração e articulação entre a atividade económica de base científica ou tecnológica, valências de ensino universitário ou politécnico, formação profissional, investigação e desenvolvimento, apoio ao empreendedorismo e serviços de apoio complementar.

ARTIGO 96.º**Usos**

1 – Nas áreas de ciência e tecnologia consideram-se dominantes os seguintes usos:

- a) Terciário;
- b) Equipamentos de utilização coletiva.

2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos:

- a) Micrologística;
- b) Indústrias do tipo 2 ou 3;
- c) Habitação.

ARTIGO 97.º**Regime de Edificabilidade**

Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações urbanísticas aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos:

- a) Índice de edificabilidade máximo - 0,70;
- b) Índice de permeabilidade mínimo – 0,25.
- c) Altura de fachada máxima – 24m.

Secção III**Espaços de Uso Especial****ARTIGO 98.º****Âmbito e Identificação**

Os espaços de uso especial integram as seguintes subcategorias operativas:

- a) Consolidadas de equipamentos e outros usos de interesse público;
- b) A Colmatar de equipamentos e outros usos de interesse público;
- c) Consolidadas turísticas;
- d) Outras infraestruturas;
- e) Interface de mercadorias da Bobadela;
- f) Infraestruturas aeroportuárias – Aeroporto de Lisboa.

Subsecção I**Consolidadas de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público****ARTIGO 99.º****Âmbito e Objetivos**

1 – As áreas consolidadas de equipamentos e outros usos de interesse público compreendem espaços, total ou parcialmente ocupados, com equipamentos públicos ou privados.

2 – Pretende-se a conservação dos equipamentos existentes, destinando-se as áreas ainda não ocupadas à ampliação dos equipamentos existentes ou à edificação de novos equipamentos públicos ou privados.

3 – Os edifícios destinados a equipamentos de utilização coletiva devem ser concebidos enquanto elementos qualificadores do espaço urbano, traduzindo-se em objetos arquitetónicos de reconhecida qualidade, que promovam uma boa integração na malha urbana envolvente.

ARTIGO 100.º**Usos**

1 – Nas áreas de equipamentos e outros usos de interesse público considera-se dominante o uso de equipamentos de utilização coletiva.

2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos:

- a) Terciário;
- b) Habitação;
- c) Indústria do tipo 3;
- d) Turismo.

3 – A compatibilidade definida no número anterior concretiza-se através de operação urbanística, no âmbito de delimitação de unidade de execução onde se preveja a cedência da área remanescente ao Município para os fins referidos no nº. 1.

4 – A compatibilidade referida no número anterior deverá ser fundamentada quanto à percentagem de compatibilidade, localização e usos a concretizar.

5 – Admite-se que a edificabilidade resultante da compatibilidade referida no nº. 3, seja total ou parcialmente concretizada em qualificação de solo confinante, nos termos do nº. 7 do artigo 61º, e desde que o uso decorrente da compatibilidade, não subverta os usos da qualificação de solo confinante.

6 – Nas situações referidas no número anterior, será cedida ao município a área remanescente até à sua totalidade para os fins referidos no nº. 1, do presente artigo.

ARTIGO 101.º

Regime de Edificabilidade

1 – Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento é autorizado o nivelamento da altura da fachada pela moda da altura da fachada.

2 – No caso previsto no número anterior, o número de pisos não pode exceder:

- a) 8 pisos nos perímetros urbanos de nível I e II;
- b) 4 pisos nos perímetros urbanos de nível III;
- c) 2 pisos nos perímetros urbanos de nível IV e V;
- d) 2 pisos nas áreas cuja tipologia de ocupação seja de moradias, situadas nos perímetros urbanos de nível I, II e III.

3 – Na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, sem prejuízo do demais estipulado no RPDMLoures, às operações urbanísticas permitidas no âmbito da compatibilidade aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos, aferidos à área de solo do uso compatível:

Perímetro	Índice de edificabilidade máximo	Índice de permeabilidade mínimo do solo	N.º máximo de pisos acima da cota de soleira
Nível I e II	0,70	0,20	8
Nível III	0,50	0,30	4
Nível IV e V	0,35	0,40	2

4 – Os parâmetros urbanísticos, referidos no número anterior, não se aplicam ao uso Equipamentos de utilização coletiva.

Subsecção II

A Colmatar de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público

ARTIGO 102.º**Âmbito e Objetivos**

1 – As áreas a colmatar de equipamentos e outros usos de interesse público, correspondem a espaços intersticiais caracterizados por um baixo nível de infraestruturação que carece de intervenções urbanísticas que permitam alcançar as condições definidas para as áreas consolidadas.

2 – Pretende-se que estas áreas estabeleçam a continuidade do tecido urbano onde se inserem, através de intervenções urbanísticas qualificadoras do espaço urbano.

ARTIGO 103.º**Usos**

1- Nas áreas a colmatar de equipamentos e outros usos de interesse público, aplicam-se os usos definidos no artigo 100.º.

2 - Nas áreas a colmatar de equipamentos e outros usos de interesse público, que apresentem zonas de conflito com o ruído, constantes na carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica, é permitido a implantação de um equipamento considerado pelo Regulamento Geral de Ruído como sensível, desde que a sua implantação e edificação não colida com a área em conflito.

ARTIGO 104.º**Regime de Edificabilidade**

Nas áreas a colmatar de equipamentos e outros usos de interesse público aplica-se o regime de edificabilidade definido no artigo 101.º.

Subsecção III**Consolidadas Turísticas****ARTIGO 105.º****Âmbito e Objetivos**

1 – As áreas consolidadas turísticas compreendem espaços destinados à oferta turística.

2 – Pretende-se a conservação, reabilitação ou ampliação destas áreas, associando-as à valorização patrimonial do edificado existente, de forma a tornarem-se uma referência na área do turismo.

ARTIGO 106.º**Usos**

1 – Nas áreas consolidadas turísticas o uso turístico é dominante.

2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos:

- a) Habitação;
- b) Indústria do tipo 3;

- c) Terciário;
- d) Equipamentos de utilização coletiva.

3 – A possibilidade de introdução dos usos compatíveis referidos nas alíneas a) e b) do número anterior só pode ocorrer se os mesmos estiverem funcionalmente ligados ao uso dominante.

ARTIGO 107.º

Regime de Edificabilidade

Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, sem prejuízo do demais estipulado no RPDMLoures, nas operações urbanísticas, aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos:

- a) Índice de edificabilidade máximo – 0,60;
- b) Índice de permeabilidade mínimo – 0,30;
- c) Altura da fachada máxima - 25m.

Subsecção IV

Outras Infraestruturas

ARTIGO 108º

Âmbito, Objetivos e Usos

1 – As áreas identificadas como outras infraestruturas correspondem a:

- a) Depósitos de água;
- b) Subestações Elétricas;
- c) Estações de Tratamento de Águas Residuais;
- d) Central de Tratamentos de Resíduos Sólidos Urbanos;
- e) Estações Elevatórias.

2 – Pretende-se salvaguardar a afetação destas áreas ao uso a que se destinam, não sendo permitidas ações que ponham em causa a sua funcionalidade.

3 – As áreas definidas como outras infraestruturas regem-se pela legislação específica aplicável e obedecem à servidão administrativa e restrição de utilidade pública associada, sempre que tal esteja definido.

Subsecção V

Interface de Mercadorias da Bobadela

ARTIGO 109.º

Âmbito, Objetivos e Usos

A interface de transporte de mercadorias compreende o Terminal Ferroviário de Mercadorias da Bobadela existente, que assegura a conexão entre o modo ferroviário e rodoviário.

Subsecção VI
Infraestruturas Aeroportuárias – Aeroporto de Lisboa

ARTIGO 110.º

Âmbito, Objetivos e Usos

- 1 – A infraestrutura aeroportuária compreende o limite das instalações do Aeroporto de Lisboa, identificado na Carta de Classificação e Qualificação do Solo.
- 2 – Nestas áreas admite-se a coexistência de usos logísticos, comerciais, de serviços e turísticos, que se articulem com a exploração aeroportuária.

Secção IV

Espaços Verdes

ARTIGO 111.º

Âmbito e Identificação

- 1 – Os espaços verdes integram a estrutura ecológica urbana, assumindo fundamentalmente funções de equilíbrio e descompressão do sistema urbano.
- 2 – Estas áreas visam assegurar a proteção dos sistemas naturais, a regulação climática e o suporte ao recreio e lazer, indispensáveis ao equilíbrio ecológico do sistema urbano e à qualidade de vida da população.
- 3 – Os espaços verdes integram as seguintes subcategorias:
- a) Verde de proteção e enquadramento;
 - b) Verde de recreio e lazer;
 - c) A colmatar de verde de recreio e lazer;
 - d) Verde misto;
 - e) Áreas de requalificação ambiental.

Subsecção I

Verde de Proteção e Enquadramento

ARTIGO 112.º

Âmbito e Objetivos

- 1 – As áreas destinadas a verde de proteção e enquadramento visam funções de proteção a recursos naturais, de transição entre os espaços rústico e urbano e de enquadramento a infraestruturas urbanas às quais está associado um regime legal “*non aedificandi*”.
- 2 – Qualquer intervenção nestas áreas deve respeitar o definido no n.º 3 do artigo 31.º e, quando compreendam cursos de água, adotar medidas de conservação, reabilitação e soluções que contribuam para a redução dos riscos de inundação, designadamente bacias de retenção ou amortecimento de cheias.

ARTIGO 113.º**Usos**

1 – Nestas áreas, sem prejuízo do regime legal da REN ou de outras servidões e restrições de utilidade pública aplicáveis, é permitida a construção de pequenos equipamentos de recreio e lazer não cobertos, mobiliário urbano e pequenas unidades de restauração e de bebidas e outros serviços de apoio complementares.

2 – Consideram-se pequenas unidades de restauração e de bebidas, as que não ultrapassem 100m² de superfície de pavimento.

ARTIGO 114.º**Regime de Edificabilidade**

1 – As intervenções referidas no artigo anterior só são admitidas mediante projeto de espaço público, em área delimitada pela Câmara Municipal, sendo obrigatório respeitar o índice de permeabilidade mínimo de 0,80.

2 – Excecionalmente, nestas áreas poderão ser admitidas legalizações de construções, anteriores a 1999, mediante parecer favorável da entidade de tutela da respetiva servidão.

Subsecção II**Verde de Recreio e Lazer****ARTIGO 115.º****Âmbito e Objetivos**

1 – Os espaços verdes de recreio e lazer integram a estrutura ecológica urbana e são espaços para fruição pública.

2 - Os projetos de intervenção em espaços verdes existentes devem contribuir para a preservação da identidade desses espaços, em particular no que se refere à articulação com a envolvente edificada.

3 - A conceção de novos espaços verdes deve utilizar, preferencialmente, pavimentos permeáveis, uma modelação de terreno que permita a infiltração no local e uma estrutura de vegetação adaptada às condições edafoclimáticas, numa perspetiva de redução dos custos de instalação e manutenção, bem como contribuir para o aumento da biodiversidade.

ARTIGO 116.º**Usos**

1 – Nestes espaços, sem prejuízo dos regimes legais de servidões ou restrições de utilidade pública aplicáveis, são admitidos os usos previstos no artigo 113.º e equipamentos complementares ao recreio e lazer, podendo integrar nomeadamente as valências culturais, desportivas e ambientais.

2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos:

- a) Equipamentos de utilização coletiva;
- b) Turismo

- c) Habitação;
- d) Terciário;
- e) Indústria do tipo 3.

3 – A compatibilidade referida no número anterior só se aplica mediante delimitação de unidade de execução, onde se preveja a cedência da área remanescente ao Município para os fins referidos no nº. 1, com as exceções identificadas nas SUOPG (Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão).

4 – A delimitação de unidade de execução referida no número anterior deverá ser fundamentada quanto à percentagem de compatibilidade, localização e usos a concretizar.

5 – Admite-se que a edificabilidade resultante da compatibilidade referida no nº. 4, seja total ou parcialmente concretizada em qualificação de solo confinante, nos termos do nº. 7 do artigo 61.º, e desde que o uso decorrente da compatibilidade, não subverta os usos da qualificação de solo confinante.

6 – Nas situações referidas no número anterior, será cedido ao município a área remanescente até à sua totalidade para os fins referidos no nº. 1, do presente artigo.

ARTIGO 117.º

Regime de Edificabilidade

1 – Nas intervenções a operar nestas áreas é obrigatório respeitar o índice de permeabilidade mínimo de 0,60.

2 – Na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, sem prejuízo do demais estipulado no RPDMLoures, às operações urbanísticas permitidas no âmbito da compatibilidade aplicam-se os parâmetros urbanísticos definidos no nº. 3 do artigo 101.º.

Subsecção III

A Colmatar de Verde de Recreio e Lazer

ARTIGO 118.º

Âmbito e Objetivos

1 – Os espaços verdes de recreio e lazer a colmatar integram a estrutura ecológica urbana e destinam-se à concretização destes espaços para fruição pública.

2 - A conceção de novos espaços verdes a colmatar deve utilizar, preferencialmente, pavimentos permeáveis, uma modelação de terreno que permita a infiltração no local e uma estrutura de vegetação adaptada às condições edafoclimáticas, numa perspetiva de redução dos custos de instalação e manutenção, bem como deve contribuir para o aumento da biodiversidade.

3 – Qualquer intervenção nestas áreas deve respeitar o definido no nº. 3 do artigo 31.º.

ARTIGO 119.º

Usos

1 – Nestes espaços, sem prejuízo dos regimes legais de servidões ou restrições de utilidade pública aplicáveis, são admitidos os usos previstos no artigo 116.º e os seguintes usos:

- a) Agrícolas de recreio e lazer, incluindo hortas urbanas;
- b) Florestais de recreio e lazer, incluindo viveiros.

2 – Nos espaços verdes a colmatar admitem-se ainda espaços verdes vocacionados para baixa utilização, onde a vegetação a instalar deve predominantemente requerer reduzidas disponibilidades hídricas.

ARTIGO 120.º

Regime de Edificabilidade

1 – Nas áreas de verde de recreio e lazer a colmatar aplica-se o regime de edificabilidade definido no artigo 117.º.

2 – Nestas áreas, quando apresentem zonas de conflito com o ruído, constantes na carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica, o projeto de enquadramento paisagístico tem de apresentar soluções de mitigação do conflito com o ruído.

3– Nestas áreas os usos definidos no n.º 1 do artigo anterior, dependem da aprovação de projeto de enquadramento paisagístico que adote critérios de multifuncionalidade dos espaços.

Subsecção IV

Verde misto

ARTIGO 121.º

Âmbito e Objetivos

As áreas de verde misto visam contribuir para o equilíbrio do sistema ecológico local, e integram as seguintes situações:

- a) Manchas de vegetação a preservar associadas a núcleos edificados de quintas;
- b) Espaços verdes privados de enquadramento a áreas edificadas que correspondem a logradouros privados ou parcelas de terreno que se pretende manter permeáveis.

ARTIGO 122.º

Usos e Regime de Edificabilidade

1 – Para as áreas associadas a núcleos edificados de quintas são permitidas as seguintes operações urbanísticas:

- a) Obras de conservação e restauro;
- b) Obras de alteração ou ampliação até ao máximo de 50% da superfície de pavimento da construção legalmente existente;
- c) Índice mínimo de permeabilidade de 0,60;
- d) Admite-se a afetação destas áreas a equipamentos de utilização coletiva ou a turismo.

2 - Os espaços verdes privados de enquadramento a áreas edificadas devem garantir a continuidade da estrutura ecológica, privilegiando-se, nos mesmos, a instalação de espaços permeáveis e arborizados com um índice mínimo de permeabilidade de 0,80.

Subsecção V

Áreas de Requalificação Ambiental

ARTIGO 123.º

Âmbito e Objetivos

As áreas de requalificação ambiental correspondem a tecidos urbanos, de origem legal ou ilegal, edificados sobre áreas de recursos e riscos naturais, cuja localização se mostre inconveniente para o modelo de ordenamento do território, nomeadamente para a concretização da Estrutura Ecológica Urbana.

ARTIGO 124.º

Regime de Edificabilidade

Nestas áreas é obrigatória a elaboração de plano de pormenor que pondere os riscos apontados no artigo anterior, podendo prever a requalificação do solo e respetivas condicionantes a observar, tendo em vista a manutenção total ou parcial dos usos instalados, com a simultânea concretização da Estrutura Ecológica Municipal.

CAPITULO IV

Manutenção Condicionada

Secção I

Estatuto de Manutenção Condicionada

ARTIGO 125.º

Regime

1 – Entende-se por estatuto de manutenção condicionada o estatuto das construções legais ou ilegais cuja localização pode ser considerada perigosa, por se situarem em zonas sujeitas a elevados riscos geotécnicos.

2 – Qualquer ocupação destas áreas assume um carácter excecional e deve ser precedida de uma adequada avaliação da vertente, aferindo a respetiva capacidade de carga, base e topo

incluídos, condições de estabilidade, não se restringindo a estudos pontuais para garantir a segurança de uma edificação sem uma análise dos correspondentes efeitos cumulativos, nomeadamente na vertente e na segurança de pessoas e bens na envolvente.

3 – As construções de origem ilegal, que inicialmente tenham o estatuto de manutenção condicionada, mas que, após a realização de estudos, projetos e obras, cessem as condições referidas no nº. 1, poderão perder este estatuto e serem suscetíveis de legalização.

4 – Caso se conclua pela não manutenção das construções, as áreas libertadas serão afetadas ao uso dominante do espaço envolvente.

TÍTULO VI

SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO E MOBILIDADE

ARTIGO 126.º

Âmbito e Identificação

1 – Os sistemas de circulação e mobilidade compreendem as redes associadas aos diferentes modos de transporte, sendo elementos de conexão e correspondência entre eles, facilitando as relações interurbanas, intra-concelhias, com a área metropolitana de Lisboa e com outros pontos do espaço nacional e internacional.

2 – Incluem-se nestes sistemas:

- a) A rede rodoviária;
- b) A rede de transportes públicos;
- c) A rede de mobilidade suave;
- d) O estacionamento;
- e) As interfaces de passageiros e de mercadorias.

CAPÍTULO I

Espaços Canais

ARTIGO 127.º

Âmbito e Objetivos

1 – Os espaços canais correspondem a áreas de solo afetas às infraestruturas territoriais ou urbanas de desenvolvimento linear, incluindo as áreas técnicas complementares que lhes são adjacentes, podendo ser qualificados como categoria de solo rústico ou de solo urbano.

2 - Os espaços canais compreendem os corredores necessários à proteção e implantação das infraestruturas de transportes, nos termos dos respetivos estatutos, incluindo os equipamentos de apoio, e os corredores do sistema de transportes, associado aos diferentes modos, bem como áreas técnicas complementares adjacentes.

3 – Os espaços canais incluem ainda as áreas de solo constituídas em torno da infraestrutura destinadas a assegurar a sua proteção e correto funcionamento e acautelar as áreas

necessárias à execução futura das infraestruturas propostas e das áreas técnicas complementares adjacentes.

4 - No caso das infraestruturas rodoviárias que constituem a rede rodoviária nacional o espaço canal é salvaguardado pela constituição da servidão de utilidade pública, desde a publicação da declaração de aprovação do seu estudo prévio.

ARTIGO 128º

Regra Geral

1 – Admite-se a alteração dos traçados ou importância hierárquica dos espaços canais definidos, desde que tal alteração resulte de decisão da respetiva entidade de tutela, fundamentada por estudos urbanísticos ou projetos de execução, sem prejuízo das intenções estratégicas do plano.

2 – Sempre que ocorra a desafetação do espaço canal, aplicam-se as categorias e subcategorias de solo que o integram.

ARTIGO 129.º

Faixas de Proteção

1 – As faixas sujeitas a servidão “*non aedificandi*” da Rede Rodoviária Nacional e da Rede Ferroviária Nacional, são as estabelecidas na legislação em vigor

2 – Para a Rede Rodoviária Municipal proposta é definida uma faixa de proteção de 50m para cada lado do eixo, até à aprovação do estudo prévio e de 20m nas seguintes fases de projeto e execução.

3 – Na Rede Rodoviária Municipal já concluída a faixa de proteção é de 10m para cada lado do eixo, salvo outra determinação.

4 – Na Rede de Transporte Público em Sítio Próprio prevista é definida uma faixa de proteção de 50m para cada lado do eixo, até à aprovação do estudo prévio e de 20m nas seguintes fases de projeto e execução.

5 – Após a conclusão da infraestrutura prevista no número anterior a faixa de proteção será a que vier a ser determinada pela entidade competente.

6 – As condições previstas nos n.ºs 4 e 5 do presente artigo, respetivamente, poderão vir a ser alteradas mediante a publicação de diploma legal, passando a vigorar o que nele constar.

CAPITULO II

Rede rodoviária

ARTIGO 130.º

Âmbito e Identificação

A rede rodoviária compreende a Rede Rodoviária Nacional, as Estradas Regionais e as Estradas Desclassificadas, ainda não entregues ao município, bem como a Rede Rodoviária Municipal.

ARTIGO 131.º

Classificação Hierárquica

A rede rodoviária, ordenada e hierarquizada segundo a estratégia territorial de mobilidade, compreende os seguintes níveis hierárquicos subdivididos em categorias, de acordo com as funções e características das vias, definidas no Anexo II ao RPDMLoures, do qual faz parte integrante:

- a) Nível I – Rede rodoviária arterial:
 - i. Principal – Rede Nacional de Autoestradas e Itinerários Principais (IP);
 - ii. Secundária – Itinerários Complementares (IC).
- b) Nível II – Rede rodoviária coletora/distribuidora:
 - i. Principal – Estradas Nacionais (EN);
 - ii. Secundária – Estradas Regionais (ER) e Estradas Desclassificadas ainda não entregues ao município;
 - iii. Vias da Rede Rodoviária Municipal com ligação a vias de Nível I.
- c) Nível III – Rede rodoviária local:
 - i. Principal – Estradas Municipais (EM) e Vias Urbanas Principais (Lx ou Tx);
 - ii. Secundária – Caminhos Municipais (CM) e Vias Urbanas Secundárias.

ARTIGO 132.º

Vias da Rede Rodoviária Nacional

1 – Integram o Nível Hierárquico I, a Rede Nacional de Autoestradas constituída pela A1, A8, A9 (CREL), A10, A12 (ponte Vasco da Gama), IP7 (Eixo Norte Sul), IC2, IC17 (CRIL) e IC22.

2 – Integram o Nível Hierárquico II as seguintes vias da Rede Rodoviária Nacional: Rede rodoviária coletora/distribuidora principal: Estradas Nacionais contempladas no PRN 2000: EN8, EN115 e EN116; Estradas Desclassificadas ainda não entregues ao município: EN8 de Odivelas a Loures [EN115] (com exceção do troço entre o Km 4,580 e o Km 6,050), EN10 a norte do km 141+730, EN115-5, entre o nó da A1 e a EN10, EN250 (com exceção dos troços entre o Km 22,962 e o Km 24,854, o Km 25,002 e o Km 27,904 e o Km 28,011 e o Km 28,733) e EN374-2; Rede rodoviária coletora/distribuidora secundária: ER19 (corredor assegurado pela EN115-5, entre a EN115 e o nó da A1) e ER374.

3 – Qualquer proposta de intervenção nas vias da Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas Desclassificadas ainda não entregues ao município, deve ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir o Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional e demais normas e disposições legais em vigor, e serem previamente submetidos a parecer das entidades competentes para o efeito.

ARTIGO 133.º**Parâmetros de Dimensionamento e Estudos de Tráfego**

1 – Os parâmetros de dimensionamento de novas vias, ou de beneficiação de vias existentes, obedecem à legislação específica aplicável, ao definido no Anexo III do RPDMLoures, e ao Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município de Loures.

2 – Em áreas urbanas de génese ilegal serão admitidos valores inferiores, nos termos expressos no Regulamento Municipal para Reversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal.

3 – Nas operações urbanísticas onde o volume ou tipo de tráfego esperado possa alterar, expressivamente, as condições de circulação no sistema viário envolvente, a Câmara Municipal pode exigir estudo de tráfego e de acessibilidades, nos termos expressos no Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município de Loures, devendo estes estudos fundamentar a organização da circulação e do estacionamento.

4 – Nas áreas objeto de Estudos de Tráfego poderão ser admitidos outros valores, quando estes estudos o fundamentem.

5 - Excecionalmente, as vias municipais podem não observar o definido no anexo III, sempre que tal implicar conflitos no sistema de circulação ou puser em causa a preservação de valores patrimoniais e ambientais, desde que continue cumprindo as funções adequadas à sua hierarquia.

CAPITULO III**Rede de Transportes Públicos****ARTIGO 134.º****Âmbito e Identificação**

Integra a rede de transportes públicos a rede ferroviária, a rede de transporte público em sítio próprio e a rede de transporte público rodoviário.

ARTIGO 135.º**Rede Ferroviária**

1- A rede ferroviária pesada existente no Município integra:

- a) a rede de caminho de ferro, sobre o qual operam os comboios das Linhas do Norte, de Sintra e da Azambuja, identificado na Carta de Classificação do Solo e na Carta de Condicionantes;
- b) a Rede de Metropolitano de Lisboa, que integra os troços da Linha Vermelha contidos no Município, com estação em Moscavide.

2 – Qualquer proposta de intervenção na área envolvente à Rede Ferroviária Nacional, sob a jurisdição da IP - Infraestruturas de Portugal, S.A. deve ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais

normativas em vigor e ser previamente submetidos a parecer das entidades competentes para o efeito.

ARTIGO 136.º

Rede de Transporte Público em Sítio Próprio

1 – Os corredores da Rede de Transporte Público em Sítio Próprio (TPSP) identificados na Carta de Transporte Público em Sítio Próprio, representam uma intenção de reforço e estruturação do sistema de transportes públicos, em consideração aos objetivos e estratégia enunciados no artigo 2.º.

2 – Os corredores poderão ser ajustados no seu traçado e perfil em função dos futuros projetos de execução, mas deverão, desde já, promover o estudo e reserva de respetivo corredor nas áreas de intervenção das operações urbanísticas em causa, de modo a não comprometer a sua concretização.

CAPITULO IV

Rede de Mobilidade Suave

ARTIGO 137.º

Âmbito e Objetivos

1 – A rede de mobilidade suave compreende fundamentalmente a rede pedonal e a rede ciclável.

2 – A rede de mobilidade suave pretende promover a ligação entre as áreas residenciais, as interfaces de transporte e os principais polos geradores de viagens como equipamentos coletivos e áreas de maior concentração de comércio e serviços em modos suaves, com especial destaque para os modos pedonal e ciclável.

ARTIGO 138.º

Rede Pedonal e Ciclável

1 – Os planos de urbanização ou de pormenor, unidades de execução e operações de loteamento devem favorecer a opção pelos modos suaves de deslocação na sua área de intervenção e garantir a continuidade com a rede de mobilidade suave existente ou planificada na envolvente.

2 – Nas situações indicadas no número anterior deve dotar-se as redes cicláveis de condições de estacionamento para bicicletas, nos pontos nevrálgicos para a continuidade do percurso noutro meio de mobilidade, considerando, pelo menos, as interfaces e os polos geradores de viagens acima identificados.

3 – Os percursos cicláveis definidos no cumprimento dos números anteriores têm que indicar o tipo de segregação na relação com os veículos motorizados e com a circulação pedonal.

4 – A rede local de mobilidade suave deve, sempre que possível, articular-se com os percursos culturais e de recreio a que se refere o artigo 160.º, que se encontram identificados na Carta da Estrutura Patrimonial.

CAPITULO V

Interfaces de passageiros e de mercadorias

ARTIGO 139.º

Âmbito e Objetivos

1 – Na carta de classificação de solo encontram-se assinaladas as interfaces de passageiros que correspondem às estações de caminho de ferro de Santa Iria da Azóia, da Bobadela e de Sacavém integradas na linha do Norte, para os quais se pretende a criação de um espaço multifuncional complementar.

2 – As interfaces de passageiros são Nós na rede dos diferentes modos de transporte, onde é assegurada a articulação entre os vários modos de transporte, com o objetivo de promover a intermodalidade.

3 – As interfaces de mercadorias são áreas destinadas ao transbordo de mercadorias entre diferentes modos de transporte ou diferentes tipos de veículos, com o objetivo de conduzir a mercadoria até ao seu destino final.

ARTIGO 140.º

Princípio Geral

1 – As interfaces de passageiros deverão integrar estacionamento para transporte individual.

2 – Nas interfaces de passageiros, identificados na carta de classificação de solo, admite-se a integração de espaços de comércio, serviços e instalações de apoio, como usos complementares.

Secção I

Estacionamento

ARTIGO 141.º

Âmbito e Identificação

A presente secção destina-se a determinar o número de lugares de estacionamento a exigir nas Operações Urbanísticas.

ARTIGO 142.º

Regras Gerais

1 – Para além das áreas mínimas obrigatórias definidas no RPDMLoures, poderão ser criadas áreas suplementares de estacionamento como forma de suprir carências existentes.

2 – Nesta matéria deverá ainda ser observado o Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização.

3 – Em áreas urbanas de génese ilegal serão admitidos valores inferiores, em conformidade com o Regulamento Municipal para Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal.

ARTIGO 143.º

Dotação de Estacionamento

1 – As operações urbanísticas deverão ser dotadas de estacionamento, dimensionado para cada um dos usos previstos, em cumprimento dos valores fixados na presente secção, e demais legislação aplicável.

2 – Nas diferentes operações urbanísticas, independentemente da categoria de uso do solo onde se inserem e demais legislação aplicável, exige-se a observância de valores mínimos de áreas destinadas a estacionamento, de acordo com o Anexo IV do RPDMLoures.

3 – O Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização pode prever exceções à dotação de estacionamento.

4 – Nas áreas objeto de Estudos de Tráfego poderão ser admitidos outros valores, quando estes estudos o fundamentem.

TÍTULO VII

ESTRUTURA PATRIMONIAL

ARTIGO 144.º

Âmbito e Identificação

1 – Constituem objetivos do PDML a salvaguarda e a valorização do Património.

2 – A Estrutura Patrimonial do município é constituída pelo universo dos valores patrimoniais que contribuem para a identidade e memória coletiva nacional ou concelhia, compreendendo todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura, são portadores de interesse cultural relevante, devendo ser objeto de especial proteção e valorização;

3 – Os Valores Patrimoniais estão identificados na carta de condicionantes, na Carta da Estrutura Patrimonial e no Anexos I do RPDMLoures, estando agrupados nas seguintes categorias:

- a) Conjuntos de Valor Patrimonial:
 - i. Núcleos Antigos;
 - ii. Conjuntos Urbanos;
- b) Imóveis Classificados e em Vias de Classificação:
 - MN - Monumentos Nacionais;
 - IIP - Imóveis de Interesse Público;
 - MIP – Monumentos de Interesse Público;
 - SIP – Sítio de Interesse Público;

- MIM – Monumentos de Interesse Municipal;
 - IVC – Imóveis em vias de Classificação.
- c) Valores Isolados.
- d) Valores Arqueológicos:
- i. Grau 1;
 - ii. Grau 2.
- e) Valores com interesse paisagístico.

4 - A Autarquia constituirá uma Comissão Consultiva para avaliação das operações urbanísticas que integram estas áreas, a definir em Regulamento municipal.

5 – A Câmara Municipal de Loures promoverá e disponibilizará, progressivamente, no âmbito do Inventário Municipal do Património Arquitectónico, a reavaliação dos valores patrimoniais a que se refere o nº. 2, aprofundando os diversos temas e ampliando o universo dos bens estudados, passando a servir de referência para a aplicação do disposto nos artigos nºs 147.º, 151.º, 157.º, 158.º e 159.º.

ARTIGO 145.º

Regra Geral

Aos Valores Patrimoniais identificados em várias categorias aplicam-se cumulativamente as regras inerentes a cada uma dessas categorias.

CAPITULO I

Conjuntos de Valor Patrimonial

ARTIGO 146.º

Âmbito e Identificação

1 – Os núcleos antigos constituem áreas urbanas com valor patrimonial que coincidem em regra com o polo de origem dos aglomerados, correspondem aos tecidos mais antigos representativos da estrutura urbana, da morfologia e dos elementos arquitectónicos iniciais, encontrando-se identificados na Carta da Estrutura Patrimonial e no Anexo I do RPDMLoures.

2 – Os conjuntos urbanos correspondem a agrupamentos arquitectónicos, urbanos ou rurais, com suficiente coesão, de modo a poderem ser delimitados geograficamente, sendo notáveis pela sua unidade ou integração na paisagem e pelo seu interesse arquitectónico, urbanístico, histórico, arqueológico e artístico, encontrando-se identificados na Carta da Estrutura Patrimonial e no Anexo I do RPDMLoures.

ARTIGO 147.º

Regra Geral

1 – Nestas áreas, as intervenções deverão visar a conservação do edificado existente e contribuir para a reabilitação dos núcleos antigos e conjuntos urbanos, promovendo a preservação da sua identidade, designadamente através do respeito pela morfologia e tipologia

da malha urbana, escala do conjunto, características arquitetônicas fundamentais do edificado, características ambientais e relações com a envolvente.

2 – Sempre que se verifiquem pontos de vista dominantes, as operações urbanísticas não podem comprometer a leitura das relações entre o conjunto e a paisagem.

3 – As intervenções em edifícios dissonantes devem visar a sua requalificação estética e reintegração na envolvente, mediante as alterações necessárias à sua contextualização ou mesmo à substituição integral.

4 – As transformações de uso nos valores patrimoniais identificados não podem desvirtuar as suas características arquitetônicas fundamentais.

CAPITULO II

Imóveis Classificados e em Vias de Classificação

ARTIGO 148.º

Âmbito e Identificação

Os Imóveis Classificados e em Vias de classificação compreendem os Monumentos Nacionais (MN), os Imóveis de Interesse Público (IIP), os Monumentos de Interesse Público (MIP), os Sítios de Interesse Público (SIP) e os Monumentos de Interesse Municipal (MIM).

ARTIGO 149.º

Regra geral

As intervenções ou obras de conservação, restauro ou reabilitação e escavações arqueológicas nas edificações ou valores arqueológicos classificados ou em vias de classificação como MN, IIP, MIP, MIM ou SIP, ou nas respetivas áreas de proteção, carecem de autorização das entidades competentes, nos termos da Lei.

CAPITULO III

Valores Isolados

ARTIGO 150.º

Âmbito e Identificação

Os valores isolados compreendem edifícios ou conjuntos arquitetónicos e pormenores de carácter erudito ou popular, notáveis pelo seu interesse arquitetónico, histórico, arqueológico ou artístico, ou pela sua integração na paisagem, que mantêm a coerência da composição, constituindo-se como referência patrimonial no conjunto em que se inserem, mesmo quando integrados em contextos urbanos descaracterizados, encontrando-se identificados na Carta da Estrutura Patrimonial e no Anexo I do RPDMLoures.

ARTIGO 151.º

Regra Geral

1 – Em todas as intervenções têm de ser respeitadas as características históricas e arquitetónicas, nomeadamente alinhamento, implantação, altura de fachada, volumetria,

morfologia da cobertura, e preservados os elementos construídos de interesse arquitetónico e artístico.

2 – Os planos de urbanização, os planos de pormenor e as operações urbanísticas que incidam sobre valores isolados ainda não integrados no Inventário Municipal do Património Arquitetónico, têm que contemplar os estudos de levantamento e caracterização histórica, arquitetónica e construtiva dos valores patrimoniais existentes, dentro dos limites das respetivas áreas de intervenção.

3 – Os planos de urbanização, planos de pormenor e operações urbanísticas que incidam sobre valores isolados inventariados, deverão ter em conta os estudos de levantamento e caracterização que constam do Inventário Municipal do Património Arquitetónico.

4 – As intervenções devem visar a conservação e beneficiação do edificado existente e contemplar a correção ou substituição de elementos dissonantes, quando existam.

5 – Não é permitida a alteração ou destruição de pormenores notáveis devendo, os que se apresentem deteriorados, ser restaurados por referência ao aspeto inicial.

6 – Poderão admitir-se obras de alteração ou ampliação mediante justificação fundamentada da adequação da proposta à salvaguarda dos valores identificados.

7 – Quando estejam em causa razões de segurança, higiene e salubridade, poderá ser admitida a demolição de valores isolados, mediante parecer do serviço municipal competente.

CAPITULO IV

Valores Arqueológicos

ARTIGO 152.º

Âmbito e Identificação

1 – O património arqueológico integra depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos arquitetónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra natureza, bem como o respetivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio submerso, no mar territorial ou na plataforma continental.

2 – Os valores arqueológicos integram as áreas de valor arqueológico e os bens móveis de valor arqueológico.

3 – As áreas arqueológicas correspondem a áreas onde se identifica o interesse arqueológico, conhecido ou potencial, definido como tal no respetivo regime jurídico.

4 – As áreas arqueológicas encontram-se referenciadas na Carta da Estrutura Patrimonial identificadas no Anexo I do RPDMLoures.

5 – Às áreas arqueológicas identificadas posteriormente, aplicam-se as regras constantes no RPDMLoures.

6 – Atendendo à natureza específica do património arqueológico, cuja localização ao nível, sobretudo do subsolo, constitui uma limitação a um conhecimento imediato de eventuais monumentos, sítios e/ou conjuntos arqueológicos, considera-se necessária a atribuição de medidas cautelares na abordagem do solo e/ou subsolo.

7 – As áreas arqueológicas impõem procedimentos específicos para o licenciamento e realização de obras que impliquem escavações ou remeximento do solo e/ou subsolo, hierarquizando-se em dois níveis:

- a) Grau 1;
- b) Grau 2.

8 – Os valores arqueológicos integram ainda os bens móveis de valor arqueológico, que compreendem um conjunto de bens móveis de valor arqueológico que se distribuem, de forma pontual, pelo território do município.

ARTIGO 153.º

Áreas Arqueológicas de Grau 1

1 – Integram as áreas arqueológicas de grau 1, os conjuntos, monumentos e sítios arqueológicos:

- a) Classificados ou em vias de classificação;
- b) Inventariados com trabalhos arqueológicos a decorrer; (no âmbito de projetos de investigação, conservação/valorização ou trabalhos de emergência);
- c) Inventariados e significativos no contexto municipal, pela singularidade, raridade ou potencial significativo.

2 – Nestas áreas é obrigatória a realização de escavações arqueológicas prévias a qualquer tipo de intervenção no solo.

ARTIGO 154.º

Áreas Arqueológicas de Grau 2

1 – Integram as áreas arqueológicas de grau 2, os conjuntos, monumentos e sítios arqueológicos inventariados não incluídos no grau 1.

2 – Nestas áreas, as ações de intervenção no solo são obrigatoriamente acompanhadas por um Arqueólogo.

3 – O resultado deste acompanhamento poderá vir a implicar uma atualização do grau atribuído ao vestígio em causa.

CAPITULO V

Valores com Interesse Paisagístico

ARTIGO 155.º

Âmbito e Identificação

O património com interesse paisagístico integra os valores culturais e naturais únicos, de particular raridade, indispensáveis à identidade da paisagem concelhia, compreendendo os seguintes conjuntos de valores:

- a) Quintas e casais com interesse cultural e de recreio;
- b) Área de Paisagem de Valor Cultural;

- c) Infraestruturas tradicionais de apoio à atividade agrícola;
- d) Percursos culturais e de recreio.

ARTIGO 156.º

Regra Geral

1 – As operações urbanísticas, os planos de pormenor e os planos de urbanização que incidam sobre valores patrimoniais ainda não inventariados designados nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior, têm que contemplar estudos de levantamento e caracterização histórica, arquitetónica e construtiva dos valores culturais e o levantamento dos valores naturais, dentro dos limites das respetivas áreas de intervenção.

2 – Os planos de urbanização, planos de pormenor e operações urbanísticas que incidam sobre valores isolados inventariados, deverão ter em conta os estudos de levantamento e caracterização que constam do Inventário Municipal do Património Arquitetónico.

ARTIGO 157.º

Quintas e Casais com Interesse Cultural e de Recreio

1 – Consideram-se quintas e casais com interesse cultural e de recreio, aqueles que possuindo qualidade arquitetónica, apresentam uma organização específica do espaço, em função da sua localização e do aproveitamento dos recursos, patente na distribuição dos usos, nas estruturas de aproveitamento hidráulico, nos sistemas de compartimentação e sistemas de vistas e, no caso das quintas, as estruturas de recreio e lazer, e contemplar a correção e substituição dos elementos dissonantes, quando existam.

2 – As intervenções devem promover a conservação e manutenção dos seus traços significativos e característicos, incluindo as casas, as estruturas de apoio à produção e as de recreio.

3 – As quintas e casais com interesse cultural e de recreio, quando não mantenham a sua função inicial podem, sempre que possível, acolher usos de turismo, recreio e lazer, de equipamento ou outros usos de interesse público e serviços, sendo interditos todos os usos que desvalorizem a sua componente cultural e paisagística.

4 – Não é permitida a demolição de quintas e casais com interesse cultural e de recreio, admitindo-se como exceção os casos de demolição parcial ou total, mediante parecer do serviço municipal competente, quando estejam em causa razões de segurança, higiene e salubridade.

ARTIGO 158.º

Área de Paisagem de Valor Cultural

1 – As áreas de paisagem de valor cultural correspondem a extensas áreas de paisagem cujo valor cultural resulta da sua configuração natural e da intervenção humana.

2 – Estas paisagens devem ser alvo de ações de conservação ou manutenção dos seus traços significativos ou característicos, com vista à sua proteção, sendo interditos todos os usos que desvalorizem a sua componente cultural e paisagística.

3 – Sempre que a respetiva classificação do solo permita edificar, aplicam-se as seguintes regras:

- a) Deve ser respeitada a integridade dos elementos estruturantes da paisagem;
- b) As operações urbanísticas têm que contemplar os estudos de levantamento e caracterização dos valores naturais e construídos, dentro dos limites das respetivas áreas de intervenção.

ARTIGO 159.º

Infraestruturas Tradicionais de Apoio à Atividade Agrícola

1 – As infraestruturas tradicionais de apoio à atividade agrícola correspondem a estruturas tradicionais de captação, condução e armazenamento de água e a estruturas de apoio à produção, armazenamento e transformação dos produtos agrícolas, nomeadamente poços, noras, sistemas de rega, aquedutos, tanques, moinhos, azenhas e seus canais, lagares, silos, pombais e muros de pedra seca.

2 – As intervenções devem promover a conservação e reabilitação dos elementos patrimoniais.

3 – Não é permitida a sua demolição, admitindo-se como exceção os casos de demolição parcial ou total, mediante parecer do serviço municipal competente, quando estejam em causa razões de segurança, higiene e salubridade, ou nos casos em que se encontrem irrecuperáveis ou descontextualizados relativamente ao meio em que se inserem.

ARTIGO 160.º

Percursos Culturais e de Recreio

1 – Os percursos culturais e de recreio têm como objetivo a criação de uma rede estruturada de circulação pedonal, equestre ou de bicicletas, segregada do tráfego automóvel, que integre num sistema linear o acesso ao património natural e cultural relevante no município de Loures.

2 – O traçado de cada um dos percursos identificados na Carta da Estrutura Patrimonial é indicativo, sendo aferido aquando da elaboração dos respetivos projetos, devendo, sempre que possível, assentar na recuperação de antigas azinhagas ou caminhos rurais.

TÍTULO VIII

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL

ARTIGO 161.º

Âmbito Identificação

1 – A estrutura ecológica municipal, identificada na Carta da Estrutura Ecológica Municipal, visa a preservação e manutenção da integridade dos principais recursos e valores naturais e do

funcionamento dos processos ecológicos, integrando-os numa estrutura contínua, com características variadas consoante a realidade em que se inserem.

2 – A estrutura ecológica municipal integra os seguintes níveis, identificados na carta de estrutura ecológica municipal:

- a) Nível Nacional e Europeu;
- b) Nível Regional;
- c) Nível Local.

CAPITULO I

Nível Nacional e da União Europeia

ARTIGO 162.º

Âmbito e Identificação

1 – A estrutura ecológica de nível nacional e da união europeia integra as áreas que constituem o suporte dos sistemas ecológicos fundamentais e os recursos naturais indispensáveis à sustentabilidade do território, sendo a sua proteção conferida por instrumentos de ordenamento do território de nível nacional e internacional.

2 – O nível nacional e internacional compreende os solos afetos:

- a) À Reserva Agrícola Nacional (RAN);
- b) À Reserva Ecológica Nacional (REN);
- c) Rede Natura 2000.

3 – As áreas integradas na RAN, REN e da Rede Natura 2000 estão identificadas nas cartas de condicionantes da RAN e da REN, referidas no artigo 8.º, aplicando-se os respetivos regimes jurídicos.

CAPITULO II

Nível Regional

ARTIGO 163.º

Âmbito e Identificação

1 – A estrutura ecológica de nível regional integra as áreas do território municipal consideradas estruturantes e decisivas para a sustentabilidade ambiental da AML (Área Metropolitana de Lisboa), definidas de acordo com a Rede Ecológica Metropolitana do PROTAML (Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa).

2 – O nível regional compreende os solos afetos:

- a) À Rede Primária:
 - i. Área Estruturante Primária;
 - ii. Ligação / Corredor Estruturante Primário.
- b) À Rede Secundária:
 - i. Áreas Estruturantes Secundárias;

ii. Corredores Estruturantes Secundários.

3 – Não são permitidos usos que afetem a função ecológica dominante e a conectividade entre as áreas e os corredores da Estrutura Ecológica.

4 – A autorização de qualquer atividade nos solos referidos no nº. 2 depende da aprovação de projeto de enquadramento paisagístico que concretize a adoção de critérios de qualidade ambiental e integração paisagística.

5 – Os Corredores Estruturantes Secundários corresponde ao Corredor Ecológico do PROFLVT e deve obedecer às seguintes disposições:

- a) Nas linhas de água temporárias nas áreas que distam até 10m as ações de rearborização devem ser feitas com recurso a espécies autóctones e não devem realizar mobilização mecânica do solo que alterem o perfil de margem.
- b) Nas linhas de água temporárias nas áreas que distam entre os 10m e os 500m, nas ações de arborização ou rearborização deve ser garantida a instalação ou manutenção de espécies autóctones numa área mínima de 20%, relativamente à área da unidade de gestão a interencionar.
- c) No corredor ecológico não devem ser realizados cortes rasos em áreas contínuas ou contíguas superiores a 25ha.

CAPITULO III

Nível Local

ARTIGO 164.º

Âmbito e Identificação

1 – A estrutura ecológica de nível local compreende as ocorrências naturais que, complementarmente aos níveis superiores da Estrutura Ecológica Municipal, contribuem para a sustentabilidade do território, para a qualificação do carácter da Paisagem do Município de Loures e para uma melhor identidade do mesmo.

2 – O nível local compreende os solos afetos:

- a) Aos Valores Naturais;
 - i. Património geomorfológico
 - ii. Vegetação natural e seminatural
 - iii. Solos de elevado valor ecológico;
- b) À Estrutura Ecológica Urbana;
- c) Às Áreas Vitais;
- d) Às Ligações / Corredores Vitais;
- e) À Região Demarcada do Vinho de Bucelas.

ARTIGO 165.º**Valores Naturais**

- 1 – Os valores naturais integram o património geomorfológico, a vegetação natural, seminatural e os solos de elevado valor ecológico.
- 2 – Nestas áreas não são permitidos usos que afetem a integridade dos valores referidos.

ARTIGO 166.º**Estrutura Ecológica Urbana**

- 1 – A Estrutura Ecológica Urbana visa implementar uma rede de espaços verdes fundamental ao funcionamento e qualificação ambiental do sistema urbano.
- 2 – A morfologia das áreas que integram a Estrutura Ecológica Urbana é definida e regulada no âmbito dos planos de pormenor, das unidades de execução e nas operações urbanísticas que compreendam intervenção nestas áreas.
- 3 – A Estrutura Ecológica Urbana, sempre que abrangida por planos de urbanização e planos de pormenor e unidades de execução é identificada nos vários níveis, componentes e tipologias e regulamentados os seus conteúdos programáticos e funcionais, devendo, sempre que possível, integrar uma estrutura contínua.

ARTIGO 167.º**Áreas Vitais**

- 1 – As Áreas Vitais correspondem aos espaços livres considerados vitais para a qualificação e estruturação urbana e também aos espaços de solo rústico contíguos quando considerados necessários ao estabelecimento de continuidades entre o solo urbano.
- 2 – Qualquer intervenção nas áreas vitais deve observar a proteção dos recursos, valores e sistemas naturais identificados na Carta da Estrutura Ecológica Municipal

ARTIGO 168.º**Corredores Vitais**

- 1 – Os Corredores Vitais representam ligações e espaços lineares, total ou parcialmente livres de ocupação edificada, apoiados em linhas de água ou drenagem natural, de menor nível hierárquico na rede hidrográfica.
- 2 – Os corredores vitais compreendem uma largura mínima de 20m para cada lado da linha de água, para além dos limites legais, de acordo com o PROTAML (Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa).
- 3 – Qualquer intervenção nos corredores vitais deve identificar os eventuais pontos de estrangulamento e causas de degradação e propor medidas de manutenção e melhoria do funcionamento do sistema hidrológico e promover o desenvolvimento das galerias ripícolas dos cursos de água.

ARTIGO 169º

Região Demarcada do Vinho de Bucelas

1 - A Região Demarcada do Vinho de Bucelas constitui uma área potencial para a vitivinicultura que corresponde às áreas cujo solo apresenta maior vocação e potencialidade para a vitivinicultura do Vinho de Qualidade Produzido em Região Demarcada do Vinho de Bucelas.

2 - As áreas potenciais para a viticultura constituem uma exceção às disposições das categorias de espaço que abrangem, seguindo as seguintes disposições:

- a) As áreas potenciais para a viticultura que incidam sobre Espaços Agrícolas e Espaços Florestais Mistos constituem as áreas preferenciais para a instalação da atividade vitícola;
- b) As áreas potenciais que incidam sobre Espaços Naturais Espaços Agrícolas e Espaços Florestais de Proteção, aceita-se a manutenção ou reativação de explorações preexistentes e as ações inerentes a essa atividade bem como a instalação de novas explorações vitivinícolas quando seja apresentado estudo que comprove a sua compatibilização com os valores naturais presentes;
- c) As áreas potenciais para a vitivinicultura identificadas em solo urbano assinalam a potencial vocação, mas não prejudicam a concretização dos fins previstos pelo respetivo regime de uso de solo e a concretização da edificabilidade pelo Plano.

TÍTULO IX

RISCOS AO USO DO SOLO

ARTIGO 170.º

Âmbito e Identificação

1 – As Áreas de Risco ao Uso do Solo são aquelas que correspondem a determinadas características do território ou a fatores aos quais o território está sujeito que, para além das condicionantes legais em presença, implicam regulamentação adicional que condiciona as utilizações e ocupações para cada categoria de espaço.

2 – As Áreas de Risco delimitadas, nas Cartas de Riscos ao Uso do Solo I e II, correspondem a:

- a) Riscos Naturais
 - i. Hidrologia
 - Zonas Ameaçadas pelas Cheias.
 - Troços Críticos – Cheias Urbanas;
 - Inundação por Tsunami;
 - ii. Geodinâmica:
 - Instabilidade de vertentes;
 - Risco Sísmico.
- b) Riscos Mistos:

- i. Erosão hídrica do solo;

CAPITULO I

Riscos Naturais

Secção I

Hidrologia

Subsecção I

Zonas ou Ameaçadas pelas Cheias

ARTIGO 171.º

Critérios de Zonamento

1 – O zonamento e critérios de risco aplicáveis às zonas ameaçadas pelas cheias foram estabelecidos em função do tipo de uso de solo e das características das ondas de inundaç o, sem preju zo do disposto no Regime Jur dico da Reserva Ecol gica Nacional, traduzindo-se em tr s categorias:

- a) ZOEP (Zonas de Ocupa o Edificada Proibida);
- b) ZOEC – I (Zonas de Ocupa o Edificada condicionada do Tipo I);
- c) ZOEC – II (Zonas de Ocupa o Edificada condicionada do Tipo II).

2 – As  reas acima referidas podem ser desafetadas e reclassificadas desde que, sejam implementadas obras de regulariza o fluvial e defesa contra cheias e/ou outras; com a altera o e minimiza o dos riscos e vulnerabilidades ao fen meno das cheias, devendo ser demonstrado, neste caso, que existiram obras de corre o hidr ulica, licenciadas pela entidade competente, que demonstrem inequivocamente que as situa es a que se referem podem resistir aos riscos previs veis e que n o p em em perigo a seguran a de pessoas e bens.

3 – As obras de corre o hidr ulica referidas no n.º. 2 apenas ser o admiss veis quando esteja em causa a seguran a de pessoas e bens em ocupa es existentes e n o para viabilizar novas ocupa es.

4 – Admite-se a instala o de constru es ligeiras de apoio a usos de recreio e lazer com fun es de informa o, sensibiliza o e educa o ambiental ou de promo o da atividade agr cola, bem como de atividades complementares, implantadas sobre estacaria e dotadas de acessos pedonal e cicl vel, conforme projeto a aprovar pela entidade competente.

5 – Os propriet rios das constru es existentes que optem pela realociza o da constru o e procedam   demoli o do edificado podem vir a beneficiar do disposto no n.º. 2 do artigo 14.º.

ARTIGO 172.º

Zonas de Ocupa o Edificada Proibida (ZOEP)

1 – Nas ZOEP n o s o permitidas novas edifica es assim como todas as obras suscet veis de constituir obstru o   livre passagem das  guas.

2 – Nas construções existentes podem ser permitidas obras de conservação ou beneficiação, desde que implementadas medidas especiais de proteção, em especial as referentes à segurança de instalações e equipamentos elétricos e fornecimento e distribuição de gás, desde que obedeçam ao disposto no artigo 175.º.

3 – Exceciona-se do referido nos números anteriores, a área de jurisdição afeta à Administração do Porto de Lisboa, relativamente a instalações, equipamentos, e infraestruturas portuárias.

ARTIGO 173.º

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do Tipo I (ZOEC-I)

1 – Nas ZOEC-I não são permitidas novas edificações, podendo, contudo, e desde que implementadas medidas especiais de proteção, em especial as referentes à segurança de instalações e equipamentos elétricos e fornecimento e distribuição de gás, ser permitidas legalizações, obras de alteração, ampliação ou conservação de construções existentes, desde que obedeçam ao disposto no artigo 175.º.

2 – Nas ZOEC- I não é permitida a implantação de novas áreas de estacionamento.

ARTIGO 174.º

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do Tipo II (ZOEC-II)

1 – Nas edificações existentes, anteriores à entrada em vigor do RPDMLoures, são permitidas legalizações, obras de alteração, ampliação ou conservação quando sirvam de complemento às atividades já aí instaladas, desde que obedeçam ao disposto no artigo 175.º.

2 – Nas zonas de estacionamento existentes são permitidas obras de conservação, alteração ou ampliação, quando constituam complemento indispensável a esta atividade, e desde que obedeçam ao disposto no artigo 177.º.

3 – Excecionalmente, na ZOEC-II é permitido o licenciamento de novas obras em espaços intercalares do tecido urbano, desde que constituam complemento indispensável das edificações existentes e estejam em áreas consolidadas.

4 – As obras referidas no número anterior deverão obedecer ao estipulado nos artigos 175.º a 177.º.

ARTIGO 175.º

Normas de Edificabilidade e Construção

1 – Nas obras de alteração, conservação e ampliação de construções existentes e no licenciamento de novas construções deverá ser tida em consideração a garantia de que não são afetadas, entre outras:

- a) As condições de funcionalidade da corrente, o escoamento e o espraio de cheia;
- b) A segurança de obras marginais ou transposição dos leitos e margens.

2 – É interdita a construção de caves em edifícios existentes objeto de obras de remodelação e/ou ampliação.

3 – No caso de ampliações de edificações existentes, o respectivo projeto deverá justificar devidamente a dimensão da ampliação, não podendo implicar um aumento da área de construção nas zonas implantadas abaixo da cota atingida pela cheia centenária.

4 – Nas ampliações dever-se-á privilegiar a construção ligeira sobrelevada, sobre estacaria, que salvguarde um afastamento mínimo de 0,50m em relação ao nível atingido pela água aquando da ocorrência da cheia centenária.

5 – As drenagens e infraestruturas de saneamento das edificações existentes deverão ser ligadas à rede geral, ou optar por soluções que garantam a inexistência de infiltrações no subsolo.

ARTIGO 176.º

Novas Edificações

As novas edificações deverão obedecer aos seguintes requisitos:

- a) As cotas dos pisos inferiores dos edifícios a construir deverão ser sempre superiores às cotas previstas para a cheia centenária, devendo este requisito ser expressamente referido no respetivo processo de licenciamento;
- b) As drenagens e infraestruturas de saneamento das edificações deverão ser ligadas à rede geral, ou optar por soluções que garantam a inexistência de infiltrações no subsolo.

ARTIGO 177.º

Estacionamento e Acessos

A abertura de vias de acessos e as áreas de estacionamento obedecerão aos seguintes requisitos:

- a) As cotas de implantação das áreas de estacionamento deverão ser sempre superiores às cotas previstas para a cheia centenária;
- b) As vias de acesso e as áreas de estacionamento deverão ter pavimento permeável;
- c) Deverão ser dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais adequados;
- d) Os aterros e escavações deverão ser reduzidos ao mínimo;
- e) Os caminhos terão uma largura transversal máxima de 6,5m, incluindo bermas, com aquedutos simples ou pontões onde for necessário, com um traçado em que as curvas tenham raio e inclinação adequados à circulação de veículos de combate a incêndios e de veículos de vigilância;
- f) Deverá garantir que não são afetadas, entre outras, as condições de funcionalidade da corrente, o escoamento e o espraiamento de cheia, a transposição dos leitos e margens e a segurança das obras marginais.

ARTIGO 178.º**Troços Críticos – Cheias Urbanas**

Nos troços críticos devem ser asseguradas as condições de escoamento das linhas de água e de acesso ao leito para a eventual remoção de obstáculos que concorram para a ocorrência ou agravamento de cheias.

ARTIGO 179.º**Inundação por Tsunami**

1 – Nas zonas suscetíveis a Inundação por Tsunamis não é permitida a construção de hospitais, escolas e edifícios de grande concentração populacional ou com importância na gestão da emergência, bem como de eixos rodoviários ou ferroviários principais.

2 – Para licenciar edifícios de habitação em zonas de perigo moderado terão de se ter em conta as propriedades hidrodinâmicas das ondas de inundação, nomeadamente as alturas máximas expectáveis.

3 – Estruturas vitais como hospitais, escolas e edifícios com importância na gestão da emergência, que se localizem nas áreas suscetíveis a Tsunamis, devem ser transferidos para zonas seguras.

4 – As unidades industriais perigosas, classificadas de acordo com a legislação em vigor, não podem ser licenciadas em zonas suscetíveis a Tsunamis.

Secção II**Geodinâmica****ARTIGO 180.º****Instabilidade de Vertentes**

1 – As áreas de instabilidade de vertentes são as áreas que, devido às suas características de solo, subsolo, declive, dimensão e forma da vertente e condições hidrogeológicas, estão sujeitas à ocorrência de movimentos de massa, designadamente deslizamentos, desabamentos e queda de blocos. Têm como principais funções a salvaguarda face a fenómenos de instabilidade e risco e a prevenção da segurança de pessoas e bens.

2 – Estas áreas serão objeto de estudos geotécnicos, que devem consubstanciar uma adequada avaliação da vertente, aferindo a respetiva capacidade de carga, base e topo incluídos, e condições de estabilidade, não se restringindo a estudos pontuais para garantir a segurança de uma edificação sem uma análise dos correspondentes efeitos cumulativos nomeadamente na vertente e na segurança de pessoas e bens na envolvente, a escalas adequadas, que condicionarão o uso e transformação urbana.

3 – Até à elaboração destes estudos, as áreas de instabilidade de vertentes estão sujeitas aos seguintes condicionamentos:

- a) Não serão aprovados novos loteamentos, exceto os compromissos municipais validamente constituídos até à data de entrada em vigor do RPDMLoures;

- b) O licenciamento de novas construções, reconstruções ou ampliações e a legalização de construções de origem ilegal obriga à apresentação, por parte dos promotores, de um estudo efetuado por geólogo de engenharia ou engenheiro civil geotécnico justificativo da sua segurança, nos termos do n.º 2, do presente artigo;
- c) Nas áreas livres deverá assegurar-se, sempre que possível, a instalação de uma cobertura vegetal adequada e o controlo da não deposição de detritos sólidos e de uma eficiente drenagem natural.

ARTIGO 181.º

Risco Sísmico

1 – Nas obras de construção de edifícios, obras de arte e de infraestruturas de subsolo estão sujeitas à aplicação de medidas de resistência estrutural antissísmica.

2 – Relativamente à prevenção e redução da vulnerabilidade sísmica, devem ser observadas as relações entre as novas construções e a envolvente, nomeadamente no uso de materiais com comportamentos sísmicos distintos, bem como considerar as diferenças de volumetria, por serem fatores suscetíveis de aumentar a vulnerabilidade sísmica do conjunto edificado.

3 – As obras de reabilitação de edifícios, de obras de arte e de infraestruturas do subsolo têm de integrar soluções de reforço estrutural que aumentem a sua resistência global a forças horizontais e manter as condições estruturais iniciais dos edifícios confinantes com o espaço intervencionado, de modo a garantir a continuidade dessa capacidade de resistência, tendo em conta os valores patrimoniais em presença em cada intervenção.

4 – Nas áreas de muito elevado e elevado risco sísmico dos solos, identificadas na Carta de Riscos, a Câmara Municipal deverá solicitar à entidade interveniente estudos complementares geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos de avaliação da capacidade estrutural do edifício que apresentem a definição de soluções técnicas compatíveis com as características do espaço em intervenção e condicionar as obras e trabalhos em razão desses estudos.

5 – Os planos de urbanização e de pormenor devem fixar, em função do risco sísmico dos solos abrangidos, regras relativas à estrutura dos edifícios, de forma a aumentarem a capacidade de resistência global a forças horizontais, bem como restrições à alteração no interior dos edifícios e dos vãos das fachadas que alterem a resistência estrutural dos mesmos, identificar espaços públicos, equipamentos ou infraestruturas adaptáveis à utilização temporária dos diversos agentes de Proteção Civil, bem como garantir as condições de acessibilidade às operações de socorro.

CAPITULO II

Riscos Mistos

ARTIGO 182.º**Áreas de Erosão Hídrica do Solo**

1 – As áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo são as áreas que, devido às suas características de solo e declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação do escoamento superficial.

2 – Estas áreas têm como principais funções a manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos, a regulação do ciclo hidrológico e a prevenção da ocorrência de cheias através da promoção da infiltração, em detrimento do escoamento superficial e da diminuição da colmatção e assoreamento dos solos a jusante.

3 – Às áreas identificadas no nº. 1 aplica-se um índice de permeabilidade mínimo de 0,60, sem prejuízo da classificação e qualificação do solo a que se refere o Título IV e V do presente Regulamento.

TÍTULO X**RUÍDO****ARTIGO 183.º****Classificação Acústica**

1 - Na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica estão identificadas as Zonas Sensíveis e as Zonas Mistas, definidas da seguinte forma:

- a) As zonas sensíveis correspondem às seguintes subcategorias de solo:
 - i. Solo Rústico, Equipamentos – Parque Municipal de Montachique;
 - ii. Solo Urbano, verde de recreio e lazer e a Colmatar de verde de recreio e lazer, com exceção das áreas sobre influência de tráfego aéreo;
 - iii. Solo Urbano, consolidadas de equipamentos e outros usos de interesse público e a colmatar de equipamentos e outros usos de interesse público.
- b) As zonas mistas correspondem às seguintes subcategorias de solo:
 - i. Solo Rústico: aglomerados rurais e espaços de ocupação turística;
 - ii. Solo Urbano: espaços residenciais e espaços de atividades económicas com exceção das áreas a colmatar de indústria e terciário;
 - iii. Solo Urbano: consolidadas turísticas e verde misto.
 - iv. Solo Urbano, Verde de Recreio e Lazer e a Colmatar de verde de recreio e lazer nas áreas sobre influência do tráfego aéreo.

ARTIGO 184.º**Zonas de Conflito**

1 – As zonas de conflito, delimitadas na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica, correspondem a áreas onde os níveis de ruído identificados no Mapa de Ruído ultrapassam os valores definidos pelo Regulamento Geral do Ruído (RGR) para as zonas sensíveis e mistas, condicionando, por esta via, as operações urbanísticas.

2 – Para efeitos de aplicação do RGR consideram-se zonas urbanas consolidadas todo o território classificado como Solo Urbano, com exceção das áreas a colmatar.

3 – As zonas de conflito em zonas sensíveis assumem o valor limite de exposição das zonas mistas, caso estejam inseridas na área afetada, em termos de ambiente sonoro, por Grandes Infraestruturas de Transporte em exploração, à data da entrada em vigor do RGR, analisado no respetivo Mapa Estratégico.

TÍTULO XI PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO

CAPÍTULO I Disposições Gerais

ARTIGO 185.º Princípios Gerais

A Câmara Municipal de Loures promove a programação e execução coordenada do PDM, com a colaboração das entidades públicas e privadas, procedendo à realização das infraestruturas e dos equipamentos de acordo com o interesse público e os objetivos estabelecidos, recorrendo aos meios previstos na Lei.

ARTIGO 186.º

Unidades e Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão

1 – As unidades e subunidades operativas de planeamento e gestão (UOPG e SUOPG), delimitadas na Carta da Programação Estratégica, compreendem áreas a sujeitar a plano de urbanização, de pormenor ou a unidade de execução.

2 – Até ao desenvolvimento dos instrumentos de execução previstos nas UOPG e SUOPG, as operações urbanísticas regem-se pelas disposições aplicáveis às respetivas qualificações de espaço.

3 – A área de intervenção dos planos de urbanização, dos planos de pormenor e das unidades de execução pode corresponder a uma SUOPG ou a parte desta, podendo igualmente sobrepor-se a duas ou mais SUOPG.

4 – Os planos de urbanização, planos de pormenor e unidades de execução observam as disposições fixadas para as UOPG e SUOPG em que se inserem e, supletivamente, as restantes disposições do presente Regulamento.

ARTIGO 187.º

Instrumentos de Programação e Execução

Para efeitos de programação e execução do PDM, consideram-se os seguintes instrumentos:

- a) Plano de Urbanização (PU);
- b) Plano de Pormenor (PP);

- c) Unidades de Execução (UE).

ARTIGO 188.º

Unidades de Execução

1 – As unidades de execução correspondem a uma porção de território delimitada para efeitos de execução de um instrumento de planeamento territorial e consistem na fixação em planta cadastral dos limites físicos da área a sujeitar a intervenção urbanística, com a identificação de todos os prédios abrangidos.

2 – A delimitação das unidades de execução deverá assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos, devendo integrar áreas a afetar a espaços públicos e/ou equipamentos.

3 – A Câmara Municipal de Loures, por iniciativa própria ou a requerimento dos proprietários interessados, pode delimitar unidades de execução para qualquer parte do território municipal.

4 – A delimitação de unidades de execução, que não decorram de plano de pormenor ou plano de urbanização, devem apresentar um estudo de enquadramento mais abrangente com um modelo urbano estruturado.

CAPÍTULO II

Parâmetros de Dimensionamento de Áreas de Cedência

ARTIGO 189.º

Âmbito e Identificação

1 – Os parâmetros mínimos para o dimensionamento das áreas a ceder gratuitamente ao domínio municipal para espaços verdes de utilização coletiva e equipamentos de utilização coletiva, em área não abrangida por plano de pormenor ou por unidade de execução, que apliquem os mecanismos de perequação são os constantes do Anexo V ao RPDMLoures.

2 – As áreas que, pelos critérios de dimensionamento definidos no número anterior, se destinem a espaços verdes de utilização coletiva e a equipamentos de utilização coletiva poderão ser afetadas a um único destes fins, quando a Câmara Municipal assim o entenda, por razões de ordem urbanística e desde que tal não origine uma deficiente satisfação das necessidades da população.

3 – Nesta matéria deverá ainda ser observado o Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização em vigor no concelho de Loures.

4 – Em áreas urbanas de génese ilegal, integradas na categoria de solo “Habitacionais a Reestruturar e a Legalizar”, poderá ser utilizado como parâmetro de dimensionamento o valor de 50m²/fogo, para área a ceder para o domínio municipal para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva, nos termos expressos no Regulamento Municipal para a Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal.

ARTIGO 190.º**Equipamentos de Utilização Coletiva**

As áreas de cedência para equipamentos de utilização coletiva devem localizar-se:

- a) Ao longo das vias estruturantes das operações de loteamento, em áreas com boa acessibilidade;
- b) Em áreas estratégicas da malha urbana;
- c) Em áreas livres de restrições que condicionem a sua utilização;
- d) Junto à estrutura verde, sempre que isso seja possível.

CAPÍTULO III**Critérios de Perequação****ARTIGO 191.º****Mecanismos de Perequação Compensatória**

1 – A aplicação de mecanismos de perequação realiza-se no âmbito dos planos de pormenor ou das unidades de execução, de modo a assegurar a justa repartição, entre os proprietários abrangidos, dos benefícios e encargos decorrentes da execução das ações programadas para a respetiva área de intervenção.

2 – Os mecanismos de perequação compensatória a adotar no município são os seguintes:

- a) A repartição da edificabilidade, com base no estabelecimento de um índice médio de utilização;
- b) A repartição das áreas de cedência, com base no estabelecimento de um índice de cedência médio;
- c) A repartição dos custos de urbanização.

3 – O recurso à repartição da edificabilidade tem sempre de ser combinado com a repartição das áreas de cedência.

4 – A Câmara Municipal pode utilizar conjunta ou coordenadamente os mecanismos de perequação compensatória aqui definidos, bem como definir outros mecanismos que assegurem o disposto no nº. 1.

5 – Os mecanismos a que se refere o número anterior podem prever a repartição da edificabilidade concreta ponderada em função da valorização prévia das unidades cadastrais envolvidas e/ou em função da valorização dos usos a licenciar ou autorizar.

ARTIGO 192.º**Critérios para o Cálculo do Índice Médio de Utilização**

1 – O cálculo do índice médio de utilização, adiante designado por IMU, resulta do quociente entre a superfície de pavimento das novas construções e ampliações a licenciar ou autorizar no âmbito da unidade de execução ou do plano de pormenor e o somatório da área das unidades cadastrais que participam na unidade de execução e suportam as respetivas operações urbanísticas.

2 – Para o cálculo do IMU exclui-se a área total de construção dos equipamentos e das construções para instalação de infraestruturas que devam integrar o domínio público municipal.

3 – Nos casos em que as novas construções se localizam numa unidade cadastral com construções existentes à data de aprovação da unidade de execução ou do plano de pormenor, exclui-se do cálculo do IMU a parte da unidade cadastral afeta às construções existentes.

4 – O IMU pode ser fixado para cada unidade de execução, para a área do estudo de enquadramento das U.E., para a SUOPG, ou para a totalidade da área abrangida por plano de pormenor.

5 – Nas condições que eventualmente venham a ser definidas pelos instrumentos de planeamento é admitido o exercício de direitos de construção acima da edificabilidade média, por via da aquisição e transferência da potencialidade edificatória aos proprietários que, igualmente nos termos do plano, disponham de um direito concreto de construção inferior àquela média.

6 – Os planos municipais de ordenamento do território estabelecem os critérios que permitem, no âmbito de cada unidade de execução, a conversão e transferência de direitos abstratos de construção em função da edificabilidade média definida.

7 – As aquisições de direitos de construção para os efeitos do disposto no número anterior são obrigatoriamente comunicadas à Câmara Municipal e estão sujeitas a inscrição no registo predial.

8 – Quando o direito de construir corresponder a uma superfície de pavimento inferior à edificabilidade média definida no plano que lhe seja aplicável e o proprietário não pretenda alienar o potencial edificatório ou a sua transferência não seja técnica ou juridicamente viável, é compensado através de desconto nas taxas que haja de prestar nos termos que vierem a ser fixados em regulamento municipal.

ARTIGO 193.º

Crítérios para o Cálculo do Índice de Cedência Médio

1 – O cálculo do índice de cedência médio, adiante designado por ICM, resulta preferencialmente do quociente entre a área total de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva, equipamentos coletivos que devam integrar o domínio público municipal e o valor total da superfície de pavimento de construção adotada para o cálculo do IMU.

2 – Do cálculo do ICM previsto no número anterior são excluídas as áreas que, à data de aprovação da unidade de execução ou do plano de pormenor, já se encontravam inseridas no domínio público municipal.

3 – A aplicação do ICM incide sobre a edificabilidade concreta que cada proprietário passa a deter no final na operação urbanística.

4 – Para a definição das áreas de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva, e equipamentos coletivos, aplica-se o disposto nos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 189.º.

5 – O ICM pode ser fixado para cada unidade de execução ou para a totalidade da área abrangida por plano de pormenor.

6 – Nos casos em que a unidade de execução ou o plano de pormenor abrangem áreas destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização coletiva, equipamentos coletivos e infraestruturas de abrangência supralocal, a Câmara Municipal pode excluir do cálculo do ICM a parte destas áreas que determina um valor do ICM superior ao que resulta dos parâmetros de dimensionamento mínimos estabelecidos em PDM ou PU.

7 – Quando numa operação urbanística se verifique que o espaço por ela abrangido se encontra servido por espaços verdes públicos e equipamentos coletivos, o proprietário do terreno fica obrigado a prestar uma compensação equivalente, através da transferência de solo urbano para o domínio privado do município.

8 – Em caso de impossibilidade total ou parcial da compensação a que se refere o número anterior, a mesma é substituída por pagamento de compensação de acordo com critérios definidos no Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização e no Regulamento Municipal de Taxas e Licenças.

ARTIGO 194.º

Critérios para a Identificação e Repartição de Custos de Urbanização

1 – Os custos de urbanização abrangem os custos de execução de projetos e obras de criação ou remodelação de espaços verdes de utilização coletiva e infraestruturas.

2 – Os custos de urbanização gerais referem-se a obras de abrangência supralocal cuja responsabilidade de execução cabe ao município.

3 – Os custos de urbanização local referem-se a obras destinadas a servir diretamente os espaços urbanos ou as edificações a licenciar ou autorizar no âmbito da unidade de execução ou do plano de pormenor.

4 – Constituem obrigações dos proprietários:

- a) A comparticipação nos custos de urbanização gerais, através do pagamento ao município das taxas pela realização, reforços e manutenção das respetivas infraestruturas urbanísticas;
- b) A execução e o suporte integral dos custos de urbanização locais.

5 – Em alternativa à obrigação referida na alínea a) do número anterior, os proprietários podem substituir-se ao Município na execução de obras que determinam custos de urbanização gerais.

6 – O pagamento dos custos de urbanização pode realizar-se por acordo com os proprietários interessados, mediante a cedência ao município, livre de ónus ou encargos, de lotes ou parcelas com capacidade “*aedificandi*” de valor equivalente.

CAPÍTULO IV

Unidades e Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão

ARTIGO 195.º**Identificação das UOPG e SUOPG**

O território do município de Loures é abrangido por 5 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) e 24 Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG), designadamente:

- a) UOPG A a E, dando resposta às grandes preocupações estratégicas de desenvolvimento municipal, que correspondem às suas unidades territoriais fundamentais e que cobrem a totalidade da área do município:
 - UOPG A – Norte;
 - UOPG B – Várzea e Costeiras;
 - UOPG C – Loures;
 - UOPG D – Eixo Logístico;
 - UOPG E – Oriental.
- b) SUOPG 1 a 24, dando resposta às principais problemáticas territoriais locais e aos principais projetos de estruturação municipal programados:
 - i. SUOPG 01 – Núcleo Antigo de Bucelas;
 - ii. SUOPG 02 – Área a Norte de Bucelas;
 - iii. SUOPG 03 – Freixial;
 - iv. SUOPG 04 – Cabeço da Rosa;
 - v. SUOPG 05 – Tocadelos;
 - vi. SUOPG 06 – Murteira/Mato Antão/Casal da Serra;
 - vii. SUOPG 07 – Polo de Atividades Económicas de Sete Casas;
 - viii. SUOPG 08 – Zona Nascente de Loures;
 - ix. SUOPG 09 – Quinta do Correio-Mor;
 - x. SUOPG 10 – Santo António dos Cavaleiros;
 - xi. SUOPG 11 – Frielas;
 - xii. SUOPG 12 – Tojais;
 - xiii. SUOPG 13 – Arneiro;
 - xiv. SUOPG 14 – Unhos;
 - xv. SUOPG 15 – Camarate;
 - xvi. SUOPG 16 – Fetais;
 - xvii. SUOPG 17 – Prior Velho/Quinta da Serra;
 - xviii. SUOPG 18 – Sacavém/ Prior Velho/ Moscavide;
 - xix. SUOPG 19 – Quinta da Vitória;
 - xx. SUOPG 20 – Ribeira da Apelação;
 - xxi. SUOPG 21 – Quartel de Sacavém;
 - xxii. SUOPG 22 – Plataforma Ribeirinha;
 - xxiii. SUOPG 23 – Quinta dos Remédios.
 - xxiv. SUOPG 24 – Ampliação do Parque Urbano de Santa Iria da Azóia.

ARTIGO 196.º**Conteúdo Programático das UOPG****UOPG A – Norte**

Identificação:

Área norte do município, de cariz maioritariamente rústico, em que predominam espaços agrícolas e florestais. Integra a parte ocidental da freguesia de Loures, uma faixa a norte das freguesias de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal e a totalidade das freguesias de Lousa, Fanhões e Bucelas.

Objetivos:

1 – Objetivo geral:

Concretizar a Rede Ecológica Metropolitana, mediante a conciliação da vocação ambiental e dos valores patrimoniais identificados, considerando as respetivas atividades económicas de produção agrícola e florestal. Deverão ser promovidos sistemas e práticas agrícolas e florestais multifuncionais, fundados em princípios de uso e gestão sustentável, designadamente na conservação dos recursos naturais e da biodiversidade, a par do desenvolvimento turístico e económico e do incentivo à fixação da população.

2 – Objetivos estratégicos:

- a) Preservação e valorização do carácter específico da paisagem e do ambiente, através do estabelecimento de princípios integrados de intervenção nos conjuntos edificados e aglomerados rurais, na estrutura ecológica municipal e na estrutura patrimonial;
- b) Garantir o povoamento equilibrado e polarizador dos espaços rústicos, dinamizar as funções económicas relacionadas com as atividades agroflorestais e ambientais e potenciar as atividades turísticas em espaço rústico, em harmonia com o património cultural e natural;
- c) Concretização das Áreas Estruturantes Secundárias da Rede Ecológica Metropolitana, visando a salvaguarda e preservação dos seus valores naturais e o seu ordenamento integrado;
- d) Estabilização e contenção do processo de edificação dispersa em espaços agrícolas, florestais e naturais, apostando no fortalecimento dos perímetros urbanos correspondentes aos aglomerados tradicionais e aos aglomerados rurais, através de ações de qualificação habitacional, ambiental, patrimonial e paisagística, de modo a tornarem-se atrativos para absorver parte da procura de habitação em espaço rústico;
- e) Reestruturação, requalificação e contenção das unidades industriais e logísticas em áreas ambientalmente sensíveis, promovendo o crescimento harmonioso dos núcleos urbanos tradicionais, de modo a travar a degradação do património construído, arqueológico e paisagístico e a reduzir os riscos naturais, promovendo a coesão territorial, o equilíbrio da paisagem e do ambiente, no município e na região;

- f) Salvaguarda das áreas agrícolas de suporte à produção de qualidade reconhecida ou certificada, criando condições para expandir em área e incrementar economicamente a produção distintiva da região, em sinergia com as unidades agroindustriais locais.
- g) Concretização da Variante a Bucelas;
- h) Garantia das condições para a construção de TPSP e da rede ferroviária, articulados com as redes de mobilidade local, tendo em vista a concretização da ligação Mafra-Loures-Lisboa e de eventual ligação à linha do Oeste.
- i) Criação de uma rede ciclável, de ligação dos aglomerados de Vila Nova, Bemposta, Freixial e Vila de Rei ao núcleo de Bucelas.

3 – Objetivos específicos:

- a) Execução das seguintes SUOPG, inscritas na UOPG A – Norte:
 - SUOPG 01 Núcleo Antigo de Bucelas;
 - SUOPG 02 Área a Norte de Bucelas;
 - SUOPG 03 Freixial;
 - SUOPG 04 Cabeço da Rosa;
 - SUOPG 05 Tocadelos.
- b) Promoção da reestruturação do solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano envolvente.
- c) Estruturação da rede urbana através:
 - da afirmação dos perímetros urbanos de Lousa, Fanhões e Bucelas como aglomerados geradores de centralidades, através do reforço da sua capacidade polarizadora ao nível da dotação de equipamentos e na aquisição de bens e serviços;
 - da consolidação de Bucelas como centro estruturante do espaço rústico devido às condições que oferece para ancorar iniciativas turísticas relacionadas com a mais-valia da região demarcada de vinho, designadamente o enoturismo e a gastronomia, em articulação com outras atividades turísticas associadas ao património cultural e à natureza;
 - da criação de pequenas áreas de urbanização programada de atividades económicas de expressão local e como bolsas de reforço de atividades já existentes, nomeadamente na Serra da Alrota, na Freixeira, Casais do Forno e ainda em Fanhões, essenciais para a manutenção e criação de emprego assegurando projetos de enquadramento paisagístico que implementem zonas tampão (buffers) que minimizem os respetivos impactos visuais na paisagem rural;
 - da concretização dos Percursos Culturais e de Recreio que deverão fazer a articulação dos Valores Naturais e Culturais e Promoção das Rotas Temáticas nomeadamente a Rota dos Vinhos e a Rota Histórica das Linhas Defensivas de

Torres Vedras como projetos exemplares que potenciam o desenvolvimento integrado das regiões.

Parâmetros urbanísticos:

- a) Fora das SUOPG, os planos de pormenor e as unidades de execução deverão fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º e índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes últimos ser inferiores a 0,40;
- b) Nas SUOPG aplicam-se os parâmetros urbanísticos previstos no artigo 193.º.

Forma de execução:

- a) Deverá ser elaborado um plano de gestão integrada dos valores ambientais, patrimoniais, paisagísticos e económicos da unidade;
- b) As áreas a reestruturar e as áreas a colmatar em solo urbano deverão ser executadas na sequência da delimitação de unidades de execução, podendo esta ser precedida pela elaboração de planos de urbanização ou de planos de pormenor;
- c) A reconversão das AUGI deverá decorrer nos termos da legislação aplicável.

UOPG B – Várzea e Costeiras

Identificação:

Área correspondente à Várzea de Loures, abrangendo a planície aluvial do rio Trancão, a confluência deste com os seus principais afluentes e costeiras (vertentes contíguas à Várzea de Loures a Sul e Nascente).

Objetivos:

1 – Objetivo geral:

Criação do Parque Agrário da Várzea e Costeiras de Loures (PAVCL), entendido como um parque de importância supramunicipal, de mediação entre o rústico e o urbano, diferenciador do território relativamente a toda a AML, valorizando a várzea de Loures enquanto entidade central, de identidade e coesão concelhia.

2 – Objetivos estratégicos:

- a) Obtenção de um espaço multifuncional que compatibilize as funções de produção agrícola com as de conservação da natureza, de regulação ambiental e biodiversidade e de recreio e lazer da população;
- b) Assegurar a concretização da Área Estruturante Secundária da Rede Ecológica Metropolitana, visando a salvaguarda e preservação dos valores naturais e a proteção relativamente aos riscos naturais, designadamente solos de elevada fertilidade, cheias e instabilidade de vertentes;
- c) Reabilitação do sistema de drenagem e introdução de galerias ripícolas na Várzea de Loures, de acordo com o estudo "Várzea de Loures, Sistema Hidrológico - abordagens de Gestão" (Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento da Universidade de Évora, dezembro 2011), mediante o estabelecimento de parcerias com as entidades competentes.

- d) Garantir as condições para a construção de TPSP, articulado com as redes de mobilidade local, tendo em vista a concretização da ligação Mafra-Loures-Lisboa e do prolongamento Loures-Sacavém.

3 – Objetivos específicos:

- a) Execução das seguintes UOPG, parcialmente inscritas na UOPG B – Várzea e Costeiras:
- SUOPG 11 Frielas;
 - SUOPG 12 Tojais;
 - SUOPG 14 Unhos;
 - SUOPG 15 Camarate.
- b) Promover a reestruturação dos polígonos isolados em solo rústico, do solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondentes às áreas urbanas de génese ilegal e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e inserção funcional no tecido urbano dos Tojais;
- c) Estruturação da rede urbana concelhia, garantindo:
- a ligação entre as cidades de Loures e Sacavém;
 - a coesão dos perímetros urbanos da cidade de Loures com a concretização da ligação entre Loures, Fanqueiro e Infantado;
 - a introdução de penetrações e de pontos de vista sobre a várzea através das áreas consolidadas habitacionais e industriais na zona da Flamenga;
 - o restabelecimento da relação da Várzea com os núcleos antigos de Santo Antão do Tojal, Unhos, Loures, Pinheiro de Loures e Frielas;
 - a configuração de um limite superior estável das costeiras ao longo da antiga Estrada Militar desde Camarate até Sacavém e a Norte no limite com Santa Iria de Azoia, reforçando o seu valor cénico com a implantação de miradouros e de percursos pedonais ao longo do Talude Militar, procedendo à sua recuperação e integração paisagística e promovendo a eliminação das edificações existentes.
- d) Conjugação do desenvolvimento das atividades relacionadas com as funções de produção agrícola, de recreio e de conservação da natureza e biodiversidade, prevendo:
- a localização de um centro de apoio à atividade agrícola da Várzea de Loures;
 - formas de fruição pela população relacionadas com as explorações agrícolas: hortas urbanas, atividades agrícolas variadas e mercados de agricultura biológica;
 - a aferição dos percursos culturais e de recreio propostos pelo Plano Verde e eventual proposta de novos percursos;
 - a reconversão das quintas devolutas, das estruturas tradicionais associadas à atividade agrícola e de áreas com usos marginais.
- e) Promoção dos valores e ocorrências naturais e garantia das funções de regulação ambiental, mediante:

- a produção de informação de suporte à conservação e recuperação do Paul das Caniceiras;
- a criação de galerias ripícolas, com a definição de modelos de plantação e perfis tipo;
- a proteção contra a erosão hídrica das Costeiras, com medidas de manutenção das formações de vegetação natural com interesse em termos de conservação da natureza e a aplicação de um modelo de florestação;
- o reforço da função de regulação em situação de cheias da Várzea, através da elaboração de projetos de instalação de estruturas de controlo de cheia.

Parâmetros urbanísticos:

- a) Fora das SUOPG, os planos de pormenor e as unidades de execução deverão fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º e índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes últimos ser inferiores a 0,40;
- b) Nas SUOPG aplicam-se os parâmetros urbanísticos previstos no artigo 193.º.

Forma de execução:

- a) Deverá ser elaborado um plano de gestão integrada dos valores ambientais, paisagísticos e económicos da unidade;
- b) A reconversão das AUGI deverá decorrer nos termos da legislação aplicável.

UOPG C – Loures

Identificação:

Área correspondente à cidade de Loures e envolvente, integrando os perímetros urbanos que mantêm com esta uma relação funcional mais direta, destacando-se Frielas, Pinheiro de Loures, Guerreiros, Moninhos, Tojalinho, Murteira, Mato Antão e Casal da Serra.

Objetivos:

1 – Objetivo geral:

Consolidação da cidade de Loures enquanto entidade alargada que protagonize uma unidade territorial de excelência, polarizadora e competitiva a nível regional, valorizando-a através da concretização integrada de equipamentos estruturantes, de novos espaços de atividades económicas, de habitação qualificada e de uma estrutura ecológica contínua que promova a articulação das várias centralidades existentes e propostas.

2 – Objetivos estratégicos:

- a) Afirmação da cidade de Loures através da dotação de equipamentos de nível supramunicipal e municipal que lhe confira centralidade ao nível metropolitano;
- b) Garantia das condições para a construção de TPSP e da rede ferroviária, articulados com as redes de mobilidade local, tendo em vista a concretização da ligação Mafra-Loures-Lisboa, com eventual ligação à Linha do Oeste, da ligação Loures-MARL-Linha do Norte, do prolongamento Loures-Sacavém e do anel de ligação na cidade de Loures;

- c) Garantia de um ou mais interfaces nas áreas mais centrais, articulando os corredores de TPSP com os transportes públicos existentes e promovendo uma gestão da mobilidade que vise a transferência modal do TI para TP;
- d) Reforço da cidadania, da identidade local e da coesão da cidade de Loures, promovendo a reabilitação urbana, a valorização do património, a dinamização do comércio tradicional e a revitalização do espaço público e dos espaços difusores de cultura;
- e) Concretização da estrutura ecológica urbana enquanto estrutura contínua de suporte de uma rede de percursos pedonais e cicláveis, fator de qualificação e articulação territorial e garante do desafio urbano;
- f) Promoção da compactação e da multifuncionalidade através da concretização dos espaços a colmatar, das áreas habitacionais e da criação de novas áreas de atividades económicas, promovendo espaços de incubação onde coexistam indústrias e serviços que fomentem a inovação;
- g) Estabilização dos limites do solo urbano, dotando-os de coerência e estabilidade nas áreas de fronteira com o espaço rústico, no sentido da manutenção e valorização dos espaços naturais ou das atividades agrícola e florestal que lhe são adjacentes.

3 – Objetivos específicos:

- a) Execução das seguintes UOPG, inscritas, total ou parcialmente, na UOPG C - Loures:
 - SUOPG 06 Murteira/Mato Antão/Casal da Serra;
 - SUOPG 07 Polo de Atividades Económicas de Sete Casas;
 - SUOPG 08 Zona Nascente de Loures;
 - SUOPG 09 Quinta do Correio-Mor;
 - SUOPG 10 Santo António dos Cavaleiros.
- b) Intervenção no solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano envolvente com a dotação de equipamentos e serviços de proximidade;
- c) Reabilitação do centro tradicional de Loures, promovendo:
 - o fortalecimento da identidade da cidade de Loures;
 - a salvaguarda das áreas e elementos de valor patrimonial;
 - a valorização dos espaços públicos de referência e dos espaços verdes;
 - a estruturação viária local;
 - uma estrutura comercial inovadora e diversificada;
 - a articulação com outras áreas centrais propostas, nomeadamente as que integram as SUOPG 08 Zona Nascente de Loures, SUOPG 09 Quinta do Correio-Mor e SUOPG 10 Santo António dos Cavaleiros.
- d) Execução da área a Noroeste da cidade de Loures, correspondente ao perímetro urbano de Pinheiro de Loures, Guerreiros e Moninhos, atendendo:

- à intervenção no solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração funcional no tecido urbano envolvente;
- à concretização dos espaços a colmatar em continuidade e articulação com a estrutura morfotipológica existente, garantindo a eficiência técnica e económica das infraestruturas urbanas;
- à concretização da rede de equipamentos e da estrutura ecológica urbana, privilegiando a sua função de mediação entre o urbano e o rústico;

Parâmetros urbanísticos:

- a) Fora das SUOPG, os planos de pormenor e as unidades de execução deverão fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º e índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes últimos índices ser inferiores a 0,60;
- b) Nas SUOPG aplicam-se os parâmetros urbanísticos previstos no artigo 192.º.

Forma de execução:

- a) As áreas a reestruturar e as áreas a colmatar em solo urbano, deverão ser executadas na sequência da delimitação de unidades de execução, podendo esta ser precedida pela elaboração de planos de urbanização ou de planos de pormenor;
- b) A reconversão das AUGI deverá decorrer nos termos da legislação aplicável.

UOPG D – Eixo Logístico

Identificação:

Área correspondente ao eixo logístico do MARL e envolvente poente, abrangendo os perímetros de atividades económicas e os perímetros urbanos dos Tojais, Pintéus, Zambuieiro, A-das-Lebres, Manjoeira e São Roque.

Objetivos:

1 – Objetivo geral:

Consolidação do polo de logística e de indústria e terciário dos Tojais, através do desenvolvimento urbano suportado essencialmente em princípios de compactação, reestruturação e programação das atividades económicas estruturantes como motores de desenvolvimento, associada ao fortalecimento da rede de transportes e circulação, reforçando as aglomerações urbanas de estruturação local, Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal.

2 – Objetivos estratégicos:

- a) Consolidação do perímetro urbano de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal, criando condições para um melhor desenvolvimento do seu papel de centralidade local, integrador dos aglomerados de menor nível hierárquico;
- b) Reestruturação e qualificação do tecido industrial e terciário existente, através de intervenções estruturadoras e de modernização que o integrem num “eixo de atividades”, atrativo a novos investimentos, e promovam a sua visibilidade associada a uma nova imagem;

- c) Definição da rede de infraestruturas urbanísticas locais e sua articulação com a rede existente, conferindo à Via de Cintura o papel vertebrador da estruturação e organização do território, em articulação com a CREL;
- d) Concretização da estrutura ecológica municipal atribuindo-lhe um papel de elemento agregador dos diferentes espaços e simultaneamente de salvaguarda, no sentido de assegurar a harmonização dos diferentes usos, através de cortinas arbóreas, contribuindo assim para o equilíbrio do espaço urbano;
- e) Concretização das áreas de urbanização programada para Indústria e Terciário, dando preferência às que se encontram na proximidade do MARL e *Loures Business Park*, aproveitando desta forma a dinâmica gerada por elas;
- f) Garantia das condições para a construção da rede ferroviária, articulada com as redes de mobilidade local, tendo em vista a concretização da ligação do MARL à linha do Norte e de eventual ligação à linha do Oeste;
- g) Definição de limites e remates bem delineados nas zonas de transição do espaço urbano para o espaço rústico, designadamente através de Unidades de Execução, como é o caso da área correspondente à Quinta da Bandeira e Quinta Pequena, que apresenta objetivos e parametrização mais específica impondo valores de impermeabilização e de edificabilidade bastante mais restritivos.

3 – Objetivos específicos:

- a) Execução das seguintes SUOPG, inscritas, total ou parcialmente, na UOPG D – Eixo Logístico:
 - SUOPG 12 Tojais;
 - SUOPG 13 Arneiro.
- b) Execução do núcleo da Manjoeira/Pintéus, atendendo:
 - à consolidação do núcleo antigo de Pintéus, integrando-o na paisagem enquanto conjunto com valor patrimonial, considerando a conservação da escala do aglomerado, a recuperação do património histórico/cultural e a valorização e revitalização do eixo em torno do qual o aglomerado se desenvolveu;
 - à consolidação do aglomerado antigo da Manjoeira através da requalificação da sua imagem, da colmatação dos espaços intersticiais, da beneficiação das infraestruturas e da limpeza e libertação das linhas de água, no âmbito da concretização da estrutura ecológica prevista;
 - à intervenção no solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano envolvente;
 - à concretização da área de urbanização programada de indústria e terciário apoiada na definição da rede viária estruturante e na beneficiação da rede viária existente de ligação à Via de Cintura (EM 541-1);
 - à eliminação dos focos de insalubridade confinantes com o perímetro urbano industrial;

- à criação de corredor verde de harmonização espacial dos usos, articulando-o com os espaços verdes existentes ou programados.
- c) Execução do núcleo do Zambujeiro atendendo:
- à reestruturação e concretização das áreas de urbanização programada industriais, apoiadas na beneficiação da EM 541-1, enquanto via de tráfego de pesados;
 - à intervenção no solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração funcional no tecido urbano envolvente;
 - à criação de corredores verdes de harmonização espacial dos usos, articulando-os com os espaços verdes existentes ou programados.
- d) Execução do núcleo de A-das-Lebres e São Roque atendendo:
- à consolidação dos aglomerados de A-das-Lebres e São Roque, através da sua requalificação, beneficiação e colmatção de espaços intersticiais, bem como da valorização e revitalização dos espaços de estar;
 - à concretização da área de urbanização programada de indústria e terciário apoiada na definição da rede viária estruturante e na beneficiação da rede viária existente, bem como na concretização do troço da Via de Cintura em falta;
 - à concretização da estrutura ecológica municipal, nomeadamente os espaços verdes e a libertação das linhas de água, assegurando a sua limpeza em respeito pelas galerias ripícolas.

Parâmetros urbanísticos:

- a) Fora das SUOPG, os planos de pormenor e as unidades de execução deverão fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º e índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes últimos índices ser inferiores a 0,60;
- b) Nas SUOPG aplicam-se os parâmetros urbanísticos previstos no artigo 193.º.

Forma de execução:

- a) As áreas a reestruturar e a colmatar em solo urbano deverão ser executadas na sequência da delimitação de unidades de execução, podendo estas serem precedidas pela elaboração de planos de urbanização ou de planos de pormenor;
- b) A reconversão das AUGI deverá decorrer nos termos da legislação aplicável.

UOPG E – Oriental

Identificação:

Área correspondente ao perímetro urbano de Sacavém, estendendo-se do núcleo central de Sacavém para norte ao longo do Tejo e da A1 até ao município de Vila Franca de Xira, integrando ainda os perímetros urbanos de Camarate, Apelação e Unhos.

Objetivos:

1 – Objetivo geral:

Consolidação da cidade de Sacavém enquanto centralidade estruturadora do eixo Sacavém-Vila Franca de Xira e da parte oriental do município de Loures, através do reequilíbrio da ocupação no seu interior e nos aglomerados envolventes, da supressão de carências socio urbanísticas, da consolidação dos perímetros urbanos e do reforço da identidade local.

2 – Objetivos estratégicos:

- a) Reequilíbrio da forte densidade residencial existente através da concretização de uma rede coerente de espaços públicos, de uma estrutura ecológica urbana com forte componente de fruição pública e do reforço da rede de equipamentos;
- b) Afirmação dos núcleos centrais da unidade, reforçando o seu papel polarizador das redes de equipamentos e de transportes e integrando funcionalmente as AUGI envolventes;
- c) Reforço e consolidação do dinamismo económico existente e reconversão das atividades económicas obsoletas, privilegiando as atividades económicas de menor impacte ambiental, mais inovadoras e de maior capacidade tecnológica;
- d) Libertação dos corredores ecológicos obstruídos e das vertentes instáveis ocupadas e garantia do planeamento integrado da orla do estuário do Tejo, assegurando a sua articulação com as linhas de água confluentes;
- e) Desenvolvimento de ações de reabilitação, regeneração e renovação urbana que combatam as carências e os desequilíbrios sócio territoriais existentes, recorrendo a programas de reabilitação urbana nas áreas de maior vulnerabilidade;
- f) Garantia das condições para a construção de TPSP, articulado com as redes de mobilidade local, tendo em vista a concretização do prolongamento Loures-Sacavém.

3 – Objetivos específicos:

- a) Execução das seguintes SUOPG, inscritas, total ou parcialmente, na UOPG E – Oriental:
 - SUOPG 14 Unhos;
 - SUOPG 15 Camarate;
 - SUOPG 16 Fetais;
 - SUOPG 17 Prior Velho/Quinta da Serra;
 - SUOPG 18 Sacavém/Prior Velho/Moscavide;
 - SUOPG 19 Quinta da Vitória;
 - SUOPG 20 Ribeira da Apelação;
 - SUOPG 21 Quartel de Sacavém;
 - SUOPG 22 Plataforma Ribeirinha;
 - SUOPG 23 Quinta dos Remédios.
 - SUOPG 24 Ampliação do Parque Urbano de St^a Iria (PUSIA)
- b) Execução das áreas envolventes da A1, atendendo:
 - à necessidade de conclusão da reestruturação do solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano envolvente;

- à articulação com os tecidos urbanos envolventes, em particular com os da plataforma ribeirinha, e à criação de remates urbanos coerentes e estáveis, designadamente no topo das costeiras;
 - ao reforço do papel polarizador dos núcleos originais de São João da Talha e Santa Iria da Azóia;
 - à resolução de deficiências de espaço público e implantação de pequenos núcleos de equipamentos e espaços verdes, nomeadamente através da ampliação do Parque Urbano de Santa Iria integrando grande mancha de vegetação natural a proteger com possibilidade de implantação de unidades de restauração e equipamentos de utilização coletiva.
 - à concretização dos corredores locais da estrutura ecológica urbana estabelecidos ao longo das linhas de água até ao estuário do Tejo;
 - à execução dos troços por construir da rede viária urbana principal.
- c) Valorização da frente ribeirinha existente no concelho e seu aproveitamento e fruição pela população, estabelecendo a articulação com os percursos ribeirinhos já existentes nos concelhos de Lisboa e Vila Franca de Xira.

Parâmetros urbanísticos:

- a) Fora das SUOPG, os planos de pormenor e as unidades de execução deverão fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º e índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes últimos índices ser inferiores a 0,60;
- b) Nas SUOPG aplicam-se os parâmetros urbanísticos previstos no artigo 193.º.

Forma de execução:

- a) As áreas a reestruturar e a colmatar em solo urbano deverão ser executadas na sequência da delimitação de unidades de execução, podendo estas ser precedidas pela elaboração de planos de urbanização ou de planos de pormenor;
- b) A reconversão das AUGI deverá decorrer nos termos do disposto da legislação aplicável.

ARTIGO 197.º

Conteúdo Programático das SUOPG

SUOPG 01 – Núcleo Antigo de Bucelas

Objetivos:

- a) Afirmação da identidade cultural de Bucelas, enquanto área de valor patrimonial com tradições vinícolas e reforço da sua centralidade enquanto aglomerado sede de freguesia e centro estruturante do espaço rústico;
- b) Reabilitação do núcleo antigo, valorização das frentes e imóveis com valor patrimonial, requalificação de espaços públicos de referência e requalificação do

ambiente urbano, nomeadamente na envolvente da Igreja de Nossa Sr.^a da Purificação;

- c) Estruturação e ordenamento das vias e da rede pedonal em articulação com a Variante a Bucelas.
- d) Resolução das insuficiências de estacionamento, privilegiando a sua localização fora do núcleo antigo delimitado;
- e) A nova área central de Bucelas deverá ter em conta, na sua formalização, uma praça que se articule com o emblemático Largo Espírito Santo, potenciando novas valências de espaço público, prevendo a localização de novos equipamentos, assim como a realocação de estruturas já existentes com instalações deficientes (como é o caso do mercado de Bucelas e de algumas sedes de associações);
- f) Eliminação de usos incompatíveis e conflituantes com a estrutura ecológica e com a relação cénica entre o núcleo urbano e a paisagem;
- g) Criação de novos espaços multifuncionais na área atualmente afeta ao Grupo Desportivo “Bucelense” e realocação deste equipamento em local que possa responder às respetivas exigências programáticas;
- h) Concretização da Estrutura Ecológica Urbana.

Parâmetros urbanísticos:

- a) O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) O plano de pormenor deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,40.

Forma de execução:

Plano de pormenor ou unidades de execução.

SUOPG 02 – Área a Norte de Bucelas

Objetivos:

- a) Concretização das áreas a colmatar, áreas de dominante residencial, a integrar nos encargos locais da operação urbanística;
- b) Acautelar os impactos da volumetria do edificado a concretizar nestas áreas relativamente ao núcleo antigo e paisagem envolvente;
- c) Concretização de parte da estrutura ecológica urbana a norte de Bucelas e da área de equipamento confinante.

Parâmetros urbanísticos:

- a) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,40.

Forma de execução:

Unidades de execução

SUOPG 03 – Freixial

Objetivos:

- a) Implantação de atividades que preferencialmente conciliem recursos locais com as novas tecnologias, através da fixação de empresas com forte componente na área das tecnologias de informação e comunicação (TIC), projetos de inovação em turismo e empresas de base rural com recurso às novas tecnologias;
- b) Reestruturação do tecido de indústria e terciário, a poente, e valorização da sua relação com a envolvente, em complemento da execução da área programada, a nascente;
- c) Preservação e valorização do espaço rural central como âncora desta área, reduzindo os riscos naturais, promovendo os valores paisagísticos existentes, a valorização da linha de água existente e a implementação de um troço do percurso cultural e de recreio denominado Vila de Rei – Lousa;
- d) O projeto a desenvolver nesta área deverá ter uma integração paisagística exemplar com a manutenção das espécies arbóreas aí existentes, proteção e valorização das galerias ripícolas, bem como uma atenção particular na implantação e volumetria do edificado, de modo a acautelar impactos visuais negativos, tanto no interior desta SUOPG como na UOPG A - Norte;
- e) Harmonização de usos na fronteira entre esta SUOPG e a SUOPG 01 – Núcleo Antigo de Bucelas que lhe fica contígua, de modo a não desvirtuar a relação cénica existente entre o aglomerado de Bucelas e a paisagem envolvente.

Parâmetros urbanísticos:

- a) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,40.

Forma de execução:

Unidade de execução

SUOPG 04 – Cabeço da Rosa

Objetivos:

- a) Reconversão e revalorização da área do Cabeço da Rosa, inserida na freguesia de Bucelas;
- b) Criação de um polo de emprego terciário de influência municipal e supramunicipal;

- c) Criação de espaços qualificados de emprego terciário, associando escritórios, serviços, hotelaria, recreio e lazer;
- d) Reestruturação e articulação das redes viárias local e nacional;
- e) Responder à tendência crescente de localização policêntrica da função terciária, associada às grandes infraestruturas viárias;
- f) Criação de equipamentos com valências temáticas, devendo contribuir para a preservação e valorização da estrutura ecológica urbana;
- g) Recuperação e regeneração de valores ambientais degradados;
- h) Proceder ao redimensionamento da EN116 e sua articulação com a rede local.

Parâmetros urbanísticos:

- a) Uso dominante de indústria, terciário, logística e turismo, sendo compatíveis os usos de habitação e equipamentos e outros usos de interesse público;
- b) O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- c) O plano de pormenor deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores aos definidos no anexo V do RPDMLoures;
- d) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,25, a aferir no conjunto das unidades de execução do plano de pormenor.

Forma de execução:

Plano de pormenor ou unidades de execução.

SUOPG 05 – Tocadelos

Objetivos:

- a) Requalificação urbanística da Zona Industrial de Tocadelos e sua envolvente, inserida nas freguesias de Lousa e Fanhões, mediante consolidação e beneficiação dos núcleos habitacionais da Torre da Besoeira e Salemas, bem como do tecido industrial;
- b) Minimização dos impactes da expansão urbana prevista, atendendo aos objetivos do corredor estruturante primário da Rede Ecológica Metropolitana definida pelo PROTAML, concretizando a estrutura ecológica municipal, que desempenhará funções de harmonização e equilíbrio dos diferentes usos urbanos;
- c) Desenvolvimento de estudo de enquadramento paisagístico das atividades industriais existentes nesta unidade, implementando uma zona tampão (buffer) que minimize o impacto visual destas atividades na paisagem rústica envolvente, nomeadamente com a paisagem compartimentada de Casaínhos, localizada a nascente desta unidade;
- d) Requalificação e hierarquização da rede viária local e das suas ligações com a rede viária envolvente;

- e) Promoção da reestruturação do solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente à AUGI de Tocadelos, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano de proximidade, concretização de uma área a colmatar e habitacional a reestruturar, salvaguardando a sua compatibilidade com as áreas de atividades económicas envolventes;
- f) Valorização e salvaguarda do património natural, incluindo o geológico e paisagístico, com notório potencial turístico, nomeadamente o Cabeço de Montachique e Salemas.

Parâmetros urbanísticos:

- a) Uso dominante de indústria, terciário, logística e turismo, sendo compatíveis os usos de habitação e equipamentos e outros usos de interesse público;
- b) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- c) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,40.
- d) Nas áreas de atividades económicas a afetar aos usos de indústria e logística, o índice volumétrico poderá excepcionalmente atingir os $7\text{m}^3/\text{m}^2$, quando for técnica e funcionalmente justificado para o efeito de laboração.

Forma de execução:

Unidades de execução

SUOPG 06 – Murteira /Mato Antão /Casal da Serra

Objetivos:

- a) Integração do aglomerado da Murteira e dos Bairros Mato Antão e Casal da Serra enquanto áreas predominantemente habitacionais de tipologias unifamiliares numa ótica de excelência ambiental e de resposta à procura de vivências mais ruralizadas;
- b) Intervenção no solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, segundo princípios da sustentabilidade ambiental e da requalificação urbana dos aglomerados tradicionais;
- c) Beneficiação das acessibilidades e das infraestruturas urbanas, minimizando os impactos ambientais e promovendo conceitos ecológicos e de eficiência energética na resolução das novas redes;
- d) Criação de centralidades apoiadas em espaços de equipamentos para estas comunidades, dando resposta às necessidades existentes e aposta num equipamento de maior influência na temática ambiental e da preservação da biodiversidade;
- e) Concretização da estrutura ecológica através da qualificação do corredor vital adjacente à Ribeira da Murteira e da criação de espaços verdes públicos, valorizando

a sua função de mediação entre o urbano e o rústico, tendo em atenção as características e os objetivos das áreas de valores naturais.

Parâmetros urbanísticos:

- a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,40.

Forma de execução:

Plano de pormenor ou unidades de execução.

SUOPG 07 – Polo de Atividades Económicas de Sete Casas

Objetivos:

- a) Concretização da área de urbanização programada de atividades económicas de Sete Casas, consolidando esta área como Polo de Atividades Económicas, que promova espaços de incubação onde coexistam indústrias e serviços que fomentem a inovação e se tornem atrativos e geradores de emprego;
- b) Qualificação das áreas industriais a reestruturar, promovendo a ampliação e reestruturação da área das antigas instalações da União das Cooperativas Abastecedoras de Leite (UCAL);
- c) Concretização da estrutura ecológica urbana ao longo da Ribeira de Sete Casas, garante da valorização ambiental de todos os espaços adjacentes, cumprindo a função de separação funcional entre as áreas urbanizadas residenciais (Faqueiro e Sete Casas) e usos de dominante industrial;
- d) Reperfilamento da EM 628, entre a ER 374 e a EN 115, por forma a estabelecer as ligações viárias adequadas;
- e) Execução de uma rede viária local que estruture o território e se articule com a ER 374, a EM 628 e o nó da A8;
- f) Concretização de percursos pedonais e cicláveis, suportados na estrutura ecológica urbana, como fator de qualificação e articulação territorial e garante do desafogo urbano;
- g) Estabilização dos limites do solo urbano, dotando-o de coerência e estabilidade nas áreas de fronteira, no sentido da manutenção e valorização dos espaços naturais ou das atividades agrícolas e florestais que lhe são adjacentes;
- h) Elaborar Plano de Pormenor que vise a articulação entre as necessidades de ampliação da Hovione e o grande sobreiral que se desenvolve a sul do Bairro da Milharada.

Parâmetros urbanísticos:

- a) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,60.

Formas de execução:

Plano de pormenor ou unidades de execução.

SUOPG 08 - Zona Nascente de Loures

Objetivos:

- a) Alargamento para nascente do centro da cidade de Loures, reestruturando uma franja deficientemente urbanizada, ocupada de forma dispersa por núcleos de edificação pouco qualificada;
- b) Reforço da capacidade de polarização da cidade de Loures através da implantação de novos usos mistos, terciários, turísticos, de equipamentos e habitacionais;
- c) Definição de uma rede coerente de espaços públicos bem articulados com o centro de Loures que privilegie modos de circulação suaves, estruturada por uma alameda paralela à Rua da República;
- d) Consolidação e beneficiação do tecido urbano existente ao longo da Rua da República;
- e) Concretização da estrutura ecológica urbana com ênfase na criação de um parque urbano sobranceiro à Várzea de Loures, acolhendo percursos de articulação entre esta e o centro de Loures.

Parâmetros urbanísticos:

- a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,60;
- c) Nas áreas verdes de recreio e lazer não há compatibilidade com outros usos.

Forma de execução:

Plano de pormenor ou unidades de execução.

SUOPG 09 – Quinta do Correio-Mor

Objetivos:

- a) Reabilitação do Palácio do Correio-Mor, jardins e envolvente, prevendo a localização de uma unidade hoteleira de referência que requalifique o património arquitetónico classificado e a envolvente;

- b) Articulação da rede viária de distribuição local com as redes viárias municipal e nacional, nomeadamente a via de acesso ao Hospital e a via L1, salvaguardando as condições para a construção de um corredor de TPSP;
- c) Concretização de uma área de atividades diversificada (saúde desportiva, ensino universitário, formação profissional, investigação, empresas de base tecnológica ou dedicadas à biotecnologia, serviços de apoio e “incubadoras” de empresas), com a possibilidade de integrar uma rede nacional e internacional de parques de ciência e tecnologia;
- d) Articulação do hospital e da grande superfície comercial existente com a futura área de atividades;
- e) Valorização do tecido consolidado através do remate da malha urbana existente e da criação de um parque urbano adjacente à biblioteca municipal;
- f) Concretização da estrutura ecológica urbana através de espaços verdes de recreio e lazer.

Parâmetros urbanísticos:

- a) Na área de ciência e tecnologia os parâmetros urbanísticos, usos e compatibilidade deverão ser aferidos no conjunto dos três polígonos que constituem esta categoria de espaço;
- b) Na área de ciência e tecnologia o plano de pormenor deverá fixar uma edificabilidade máxima correspondente ao índice de edificabilidade 0,80;
- c) O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- d) O plano de pormenor deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,60;
- e) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,70, a aferir na totalidade da área de intervenção do plano de pormenor;
- f) Deverá ser garantida uma altura de fachada máxima correspondente a 8 pisos acima do solo, não podendo os novos edifícios serem visíveis a partir do palácio e jardins envolventes;
- g) Nas áreas verdes de recreio e lazer não há compatibilidade com outros usos.

Forma de execução:

Plano de pormenor.

SUOPG 10 – Santo António dos Cavaleiros

Objetivos:

- a) Promoção de uma nova centralidade com base num conjunto de equipamentos de influência supramunicipal existentes ou a criar (hospital e equipamento desportivo);

- b) Reversão e qualificação do tecido urbano de Santo António dos Cavaleiros com a requalificação do espaço público;
- c) Intervenção no solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano envolvente;
- d) Reestruturação e articulação dos diversos níveis da estrutura viária – redes viárias nacional e municipal – e criação de uma rede de acessibilidades para servir os locais de emprego, serviços, equipamentos, garantindo um canal de TPSP que promova a articulação na Cidade de Loures;
- e) Promoção de novas áreas de atividades económicas e habitacionais integrando soluções no âmbito de programas de apoio social;
- f) Criação de um novo polo de atividades económicas de centralidade metropolitana, entre a E.N. 250, o I.C. 22 e a CREL (A9), onde o índice volumétrico poderá excepcionalmente atingir os $7\text{m}^3/\text{m}^2$;
- g) Valorização da paisagem urbana – Colina de Montemor e zona alta de Santo António dos Cavaleiros – e salvaguarda dos valores patrimoniais existentes;
- h) Concretização da estrutura ecológica urbana, com funções de fruição lúdica, proteção e amenização ambiental e beneficiação da permeabilidade das cabeceiras das linhas de água;

Parâmetros urbanísticos:

- a) O plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) O plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices serem inferiores a 0,60;
- c) Nas áreas verdes de recreio e lazer apenas é compatível o uso de equipamentos e outros usos de interesse público.

Forma de execução:

Plano de urbanização, plano de pormenor ou unidades de execução.

SUOPG 11 – Frielas:

Objetivos:

- a) Reestruturação e qualificação do polo de atividades económicas e concretização de núcleos complementares de uso industrial e terciário, garantindo o seu equilíbrio com os usos habitacionais e grandes infraestruturas existentes;
- b) Valorização e consolidação do núcleo antigo de Frielas através de intervenções qualificadoras dos espaços públicos e dos equipamentos que tirem partido da sua localização privilegiada junto à Várzea de Loures;

- c) Valorização das áreas agrícolas da Várzea ao longo do Ribeira da Póvoa e estabilização das costeiras face a processos de erosão, mediante a libertação das ocupações edificadas existentes;
- d) Promoção de soluções de minimização dos riscos de inundação e riscos geotécnicos;
- e) Intervenção no solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano envolvente;
- f) Salvaguarda e valorização do património cultural construído ao longo da EN8;
- g) Garantir um canal para o atravessamento de TPSP no nó de Frielas;
- h) Concretização da Estrutura Ecológica Urbana.

Parâmetros urbanísticos:

- a) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,50.

Forma de execução:

Unidades de execução.

SUOPG 12 – Tojais

Objetivos:

- a) Reabilitação do núcleo antigo de Santo Antão do Tojal e do antigo núcleo de São Julião do Tojal, através da conservação da escala dos aglomerados, recuperação do seu património histórico, da valorização dos largos e praças originários do tecido urbano, bem como da contenção dos perímetros urbanos com o limite da Várzea, onde o espaço de transição entre o urbano e o agrícola assumem especial importância;
- b) Criação de um tecido empresarial emergente, através da concretização das áreas a colmatar de indústria e terciário e consolidação das existentes, apoiada na definição da rede viária estruturante e na beneficiação da rede viária existente;
- c) Concretização dos espaços residenciais de colmatação, promovendo áreas habitacionais qualificadas, de tipologia diversificada e ajustadas à escala dos aglomerados onde se inserem, que complementem as necessidades do tecido empresarial emergente;
- d) Concretização da estrutura ecológica urbana, atribuindo-lhe um papel relevante na ordenação do urbano-industrial;
- e) Intervenção no solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando no sentido da sua qualificação e integração no tecido urbano envolvente;
- f) Concretização dos equipamentos previstos e expansão dos existentes.

g) Concretização da área a colmatar e área de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público, que integra a Quinta da Bandeira e Quinta Pequena, através de unidade de execução, considerando os seguintes objetivos específicos e parâmetros urbanísticos:

- Criar uma área de construção de muito baixa densidade que garanta uma transição equilibrada entre o espaço rústico e urbano, promovendo uma área habitacional qualificada e ajustada à escala do aglomerado onde se insere;
- Cedência ao município da área qualificada como Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público;
- Índice de edificabilidade máximo 0,20;
- Índice de permeabilidade mínimo – 0,70;
- Densidade habitacional – 6 fogos/ha;
- Número máximo de pisos – 2.

Parâmetros urbanísticos:

- a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) O plano de pormenor ou unidades de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,60.

Forma de execução:

Plano de pormenor ou unidades de execução.

SUOPG 13 – Arneiro

Objetivos:

- a) Estruturação dos usos a partir da rede viária proposta e da estrutura ecológica municipal e da consolidação de usos habitacionais, a Norte, e de usos de indústria e terciário, a Sul;
- b) Contenção e qualificação do tecido urbano do Zambujal;
- c) Requalificação do tecido urbano do Bairro CAR (Comissão para o Alojamento de Refugiados);
- d) Intervenção no solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano envolvente;
- e) Articulação da rede viária de distribuição local com as redes municipal e nacional, nomeadamente a Via de Cintura e CREL;
- f) Consolidação da área afeta a atividades económicas existentes e sua continuidade com o MARL (Mercado abastecedor da região de Lisboa);
- g) Cativeiração de uma área central de referência destinada a equipamento;

- h) Concretização da estrutura ecológica urbana, nomeadamente através da criação de espaços verdes de recreio e lazer.

Parâmetros urbanísticos:

- a) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,60.
- c) Nas áreas de atividades económicas a afetar aos usos de indústria e logística, o índice volumétrico poderá excepcionalmente atingir os $7\text{m}^3/\text{m}^2$, quando for técnica e funcionalmente justificado para o efeito de laboração.

Forma de execução:

Unidades de execução.

SUOPG 14 – Unhos

Objetivos:

- a) Integração territorial do tecido urbano físico e social, garantindo a sua coesão ao nível interno e as suas relações com a envolvente;
- b) Reordenamento das acessibilidades existentes e proposta de novas acessibilidades, com base numa avaliação das necessidades existentes e previstas, incluindo circulação rodoviária, ciclo viária e pedonal;
- c) Reordenamento do sistema de transportes públicos existente;
- d) Criação de dois polos de dominante habitacional destinado à realocação dos fogos e atividades económicas implantados nos espaços habitacionais a reestruturar, no Talude Militar e nas áreas insuscetíveis de reconversão em áreas de risco;
- e) Intervenção no solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e garantindo a elaboração dos estudos geológicos justificativos nas áreas de instabilidade de vertentes;
- f) Criação de uma estrutura ecológica que associe a componente privada, predominantemente rústica e complementar do perímetro urbano, a uma componente pública afeta ao lazer e fruição direta pela população, libertando as encostas sujeitas a instabilidade geotécnica e integrando-as em solo rústico.

Parâmetros urbanísticos:

- a) O plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) O plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,60;

- c) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,20, a aferir no conjunto das unidades de execução.

Forma de execução:

Plano de urbanização, plano de pormenor ou unidades de execução.

SUOPG 15 – Camarate

Objetivos:

- a) Reconversão e qualificação do tecido urbano de Camarate;
- b) Reestruturação do sistema viário interno, com a integração na rede viária municipal e nacional;
- c) Intervenção no solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, garantindo a sua coesão interna e a sua articulação com os restantes espaços urbanos de Camarate;
- d) Renovação e reestruturação do tecido urbano terciário, através da criação de novos espaços públicos qualificados;
- e) Criação de um modelo de rede de equipamentos interligando acessibilidades, transportes públicos e núcleos populacionais;
- f) Concretização da estrutura ecológica urbana promovendo da qualificação ambiental através da definição de uma estrutura verde com forte componente de utilização pública.

Parâmetros urbanísticos:

- a) O plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,60.

Forma de execução

Plano de urbanização, plano de pormenor ou unidades de execução.

SUOPG 16 – Fetais

Objetivos:

- a) Intervenção no solo urbano a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano envolvente;
- b) Requalificação do ambiente urbano mediante a integração dos diferentes espaços públicos urbanos;
- c) Reestruturação e remate da malha urbana, através da qualificação do edificado e dos logradouros, da rede viária, da circulação e do estacionamento;

- d) Promoção da coesão e da inclusão social, através a revitalização socioeconómica dos espaços urbanos degradados, a criação de gabinetes de apoio a microempresas, a criação e requalificação de equipamentos sociais e culturais e a dinamização de atividades recreativas e desportivas.

Parâmetros urbanísticos:

- a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º.

Forma de execução:

Plano de pormenor ou unidades de execução.

SUOPG 17 – Prior Velho / Quinta da Serra

Objetivos:

- a) Reversão profunda do tecido edificado a poente do Prior Velho, com edificação de um polo de habitação e atividades económicas, rematando a malha urbana existente;
- b) Requalificação e expansão da rede viária, com reestruturação da circulação e estacionamento e integração da rede local com as áreas urbanizadas envolventes, promovendo o reforço das ligações intermunicipais;
- c) Concretização da estrutura ecológica urbana, através de um parque urbano de fruição pública na continuidade com o futuro Parque Urbano do Prior Velho, reforçando a ligação à malha urbana por um sistema de percursos pedonais e cicláveis;
- d) Criação de equipamentos de utilização coletiva, nomeadamente a implantação de uma escola para reforço das atuais instalações da escola já existente e criação de um grande espaço verde a sul da área de intervenção do Plano, bem como a reabilitação das instalações de uma antiga quinta para adaptação a um centro cívico, e espaços destinados a atividades desportivas e de lazer.

Parâmetros urbanísticos:

- a) Uso dominante habitacional, sendo compatíveis os usos de turismo, recreio e lazer, equipamentos e outros usos de interesse público, terciário, micrologística e indústrias dos tipos 1, 2 e 3, desde que as indústrias classificadas do tipo 1 do SIR (Sistema da Indústria Responsável), sejam compatíveis com o uso habitacional;
- b) Índice de edificabilidade máximo para novas construções: 1,20, não podendo ser majorado nos termos do artigo 12.º;
- c) O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º, sem prejuízo do índice de edificabilidade previsto na alínea b);

- d) O plano de pormenor deverá fixar uma área de cedência não inferior a 50% da área de intervenção, a localizar no seu interior ou a ser compensada nos termos dos nº.s 7 e 8 do artigo 193.º;
- e) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,20, a aferir no conjunto das unidades de execução do plano de pormenor.

Forma de execução:

Plano de pormenor.

SUOPG 18 – Sacavém/Prior Velho/Moscavide

Objetivos:

- a) Regeneração urbana e ambiental da unidade;
- b) Requalificação e reabilitação urbana através da intervenção no espaço público e nos equipamentos, tendo em vista o desenvolvimento e promoção de centralidades locais e da requalificação do edificado e respetivos logradouros;
- c) Promoção da articulação e beneficiação das acessibilidades, através de ligações viárias que favoreçam uma circulação intrafreguesias no sentido de minimizar o efeito “barreira “das grandes infraestruturas viárias, através da integração da rede de transportes públicos, contribuindo, assim, para uma maior mobilidade nestes territórios.
- d) Valorização da estrutura ambiental através da concretização da estrutura ecológica urbana, a sua integração com a malha urbana, a valorização dos seus recursos endógenos e a criação de equipamentos com valências temáticas que contribuam para a sua preservação e valorização;
- e) Promoção do reequilíbrio socio-urbanístico mediante a revitalização socioeconómica dos espaços urbanos degradados.

Parâmetros urbanísticos:

- a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,50.

Forma de execução:

Plano de pormenor ou unidades de execução

SUOPG 19 – Quinta da Vitória

Objetivos:

- a) Concretização da área mista a reestruturar, em articulação com o tecido urbano envolvente;

- b) Implantação de uma área de equipamento associada à criação de espaço verde de enquadramento.

Parâmetros urbanísticos:

- a) Índice de edificabilidade máximo: 1,00, não podendo ser majorado nos termos do artigo 12.º;
- b) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º, sem prejuízo do índice de edificabilidade previsto na alínea a);
- c) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,60.

Forma de execução:

Plano de pormenor ou unidades de execução;

SUOPG 20 – Ribeira da Apelação

Objetivos:

- a) Requalificação ambiental do vale da Ribeira da Apelação;
- b) Concretização da Estrutura Ecológica Metropolitana prevista no PROTAML;
- c) Reavaliação das construções existentes, face aos riscos em presença nesta área, sendo que as construções a manter terão de promover as obras de regularização da Ribeira da Apelação e de defesa contra cheias ou outros riscos, assegurando a requalificação física e ambiental desta área.
- d) Garantir da manutenção dos valores naturais e ambientais das encostas.

Parâmetros urbanísticos:

- a) Edificabilidade máxima: a correspondente à das edificações existentes à data da entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se a realocação de construções para áreas não sujeitas a riscos geotécnicos ou de inundações;
- b) A área permeável não poderá ser inferior à verificada à data da entrada em vigor da revisão do PDM;
- c) A área de cedência para o domínio público poderá ocupar áreas verdes de proteção e enquadramento.

Forma de execução:

Plano de pormenor ou unidades de execução

SUOPG 21 – Quartel de Sacavém

Objetivos:

- a) Reabilitação e beneficiação da área do Quartel de Sacavém e sua envolvente, no âmbito de uma valorização local e regional do território;

- b) Criação de novas áreas de habitação, comércio e serviços concretizados através de um desenho urbano que promova a articulação com a morfologia do tecido urbano adjacente, privilegiando a continuidade de alguns alinhamentos viários e colmatando as carências de equipamentos de utilização coletiva, em espaço de charneira entre o existente e as novas ocupações.
- c) Criação de novos espaços públicos de referência, designadamente na área envolvente ao antigo Convento de Nossa Senhora dos Mártires, em articulação com a Praça da República.
- d) Requalificação viária e reestruturação da circulação e estacionamento, garantindo a articulação viária com o tecido envolvente, garantindo boas acessibilidades à rede viária estruturante;
- e) Reabilitação e adaptação do antigo Convento de Nossa Senhora dos Mártires e da Conceição em Sacavém, acolhendo um conjunto de equipamentos públicos;
- f) Concretização da estrutura ecológica urbana.

Parâmetros urbanísticos:

- a) Uso dominante habitacional, sendo compatíveis os usos de turismo, recreio e lazer, equipamentos e outros usos de interesse público, terciário, micrologística e indústrias do tipo 1, 2 e 3, desde que as indústrias classificadas do tipo 1 do SIR (Sistema da Indústria Responsável), sejam compatíveis com o uso habitacional;
- b) Índice de edificabilidade máximo para novas construções 0,90, não podendo ser majorado nos termos do artigo 12.º;
- c) Deverá ser destinado um mínimo de 10% da superfície de pavimento para usos não habitacionais, a aferir no conjunto das unidades de execução do plano de pormenor;
- d) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,25, a aferir no conjunto das unidades de execução do plano de pormenor;
- e) Poderá ainda ser admitido um número máximo de pisos superior ao designado na categoria de espaço - habitacionais a reestruturar, desde que devidamente ponderada e fundamentada a sua localização, face a uma correta inserção urbanística. O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º, sem prejuízo do índice de edificabilidade previsto na alínea b);
- f) O plano de pormenor deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,50;

Forma de execução:

Plano de pormenor ou unidades de execução.

SUOPG 22 – Plataforma Ribeirinha

Objetivos:

- a) Reestruturação e reabilitação do tecido empresarial da plataforma ribeirinha, tendo em vista a fixação de atividades ligadas a diferentes áreas de negócio, com relevância para área da investigação e inovação, de forma a promover a competitividade do município no contexto da Área Metropolitana de Lisboa;
- b) Criação de uma estrutura de ação local de apoio ao investidor, que diligencie a seleção e orientação das empresas, tendo em conta a melhoria do tecido urbano;
- c) Criação de redes de cooperação e associativismo empresarial, que desenvolvam dinâmicas de requalificação e promovam a visibilidade da zona industrial, associada a uma nova imagem;
- d) Atração do turismo empresarial ancorado na atividade empresarial local, na reabilitação patrimonial e valorização ambiental do Estuário do Tejo;
- e) Delineação e qualificação da fronteira dos usos industriais através da estruturação dos usos de transição, minimizando os efeitos dos espaços canais e barreiras existentes entre os aglomerados urbanos e o Rio Tejo;
- f) Reestruturação da rede viária local, com especial relevância para a EN10, devendo garantir a circulação ordenada de pesados e ligeiros e as ligações necessárias de distribuição aos aglomerados urbanos envolventes;
- g) Criação de interfaces e requalificação das estações ferroviárias da Linha do Norte – Bobadela e Santa Iria – tornando-as espaços multifuncionais;
- h) Desenvolvimento de uma ligação pedonal do centro urbano da Bobadela com o apeadeiro da Bobadela, considerando a necessidade de criação de um parque de estacionamento automóvel de apoio ao estacionamento das viaturas que utilizam a intermodalidade de transporte;
- i) Relocalização das atividades implantadas em áreas de risco;
- j) Libertação dos usos obsoletos da frente ribeirinha, transformando-os em espaços de habitação, comércio e serviços, equipamentos e zonas verdes de utilização coletiva;
- k) Valorização do património ambiental do Estuário do Tejo, através da promoção dos valores naturais e da biodiversidade;
- l) Valorização da frente ribeirinha para aproveitamento e fruição da população, através da requalificação urbanística e valorização ambiental e ecológica, promovendo a ligação das margens do Rio Trancão, e a relação com o rio Tejo, dando continuidade ao Parque Urbano de verde de recreio e lazer, a norte do Parque das Nações;
- m) Consolidação da estrutura ecológica urbana, com a qualificação dos espaços intersticiais do tecido urbano e ribeirinho e definição de espaços verdes de recreio e lazer ou enquadramento.

Parâmetros urbanísticos:

- a) Índice de edificabilidade máximo: 1,00, não podendo ser majorado nos termos do nº. 2 do artigo 12.º;
- b) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;

- c) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,60.

Forma de execução:

Plano de pormenor ou unidades de execução

SUOPG 23 – Quinta dos Remédios

Na área classificada com Solo Urbano – Ciência e Tecnologia aplicam-se os seguintes objetivos, parâmetros urbanísticos e forma de execução.

Objetivos:

- a) Construir um polo de atividades no domínio da ciência e tecnologia, incluindo, nomeadamente, edifícios para investigação científica, desenvolvimento tecnológico, ensino superior e divulgação científica, residências para estudantes, professores e investigadores e núcleo de serviços no âmbito da saúde;
- b) Reabilitar a Casa da Quinta dos Remédios e preservar a zona verde adjacente, reforçando a sua relação funcional, dotando-a de funções de fruição pública e atividades pedagógicas;
- c) Garantir as acessibilidades da área envolvente.

Parâmetros urbanísticos:

- a) O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- b) O plano de pormenor deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,60.

Forma de execução:

Plano de pormenor.

SUOPG 24 – Ampliação do Parque Urbano de Santa Iria da Azóia

Na área classificada com Solo Urbano – a colmatar de verde de recreio e lazer, aplicam-se os seguintes objetivos, parâmetros urbanísticos e forma de execução.

Objetivos:

- a) Ampliação do Parque Urbano de Santa Iria de Azóia (PUSIA) criando um espaço verde de recreio e lazer equipado, de referência à escala metropolitana;
- b) Concretização da estrutura ecológica municipal, nomeadamente a área vital definida no PROT-AML
- c) Conservação da topografia e vegetação existentes, e promoção de ações que potenciem o aumento do coberto vegetal, nomeadamente ações de florestação;

- d) Valorização da componente paisagística, criando zonas de recreio e estadia que tirem partido da ligação visual ao Rio Tejo;
- e) Criação de circuitos pedonais e clicáveis;
- f) Concretização da expansão do cemitério de Santa Iria da Azóia, na área consolidada de equipamentos e outros usos;

Parâmetros urbanísticos

- a) Concretização do espaço a colmatar de verde de recreio e lazer de acordo com o uso dominante sendo admitida a possibilidade de utilização de usos compatíveis, numa percentagem máxima de 5%; apenas para os usos de equipamento de utilização coletiva, turismo e espaços comerciais de restauração e bebidas e de apoio ao parque, sendo cedida a área remanescente ao município.
- b) Não são permitidos edifícios com altura de fachada superior a 2 pisos;
- c) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,70;
- d) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 192.º;
- e) A Unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 193.º.

Forma de execução:

Unidades de execução

TÍTULO XII

Disposições Finais e Complementares

ARTIGO 198.º

Áreas de Interesse Público para Expropriação

Constituem áreas de interesse público para expropriação, todas as que se mostrem necessárias para a concretização da estrutura ecológica urbana, da rede de acessibilidades, da rede de equipamentos, para a reestruturação urbana, para a reabilitação urbana das áreas de valor patrimonial e da execução de planos de pormenor ou unidades de execução.

ARTIGO 199.º

Legalização de estabelecimentos e explorações

1 – Para efeitos de análise e decisão de processos de licenciamento referentes à regularização, alteração ou ampliação de estabelecimentos e explorações existentes, que se encontrem em desconformidade com o Instrumento de Gestão Territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública, serão observadas as disposições de carácter extraordinário da legislação referente ao Regime de Regularização de Estabelecimentos e Explorações Existentes.

2 – O Anexo VI – Lista de empresas e respetivas condições que contém a listagem das atividades com decisão favorável e favorável condicionada, com as respetivas condições a serem cumpridas para a viabilização das operações urbanísticas aceites.

ARTIGO 200.º

Remissões

As remissões feitas no presente Regulamento para diplomas ou disposições legais específicas são de natureza formal. Pelo que, em caso de alteração legislativa superveniente, consideram-se feitas para os novos diplomas ou disposições legais respetivas.

ARTIGO 201.º

Vigência

1 – O PDM entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação em Diário da República, revogando automaticamente todas as disposições Regulamentares, incluindo a correspondente tradução gráfica nas plantas de ordenamento e de condicionantes da versão anterior do Plano.

2 – O PDM vigora por um período de 15 (quinze) anos a partir da data da sua publicação, permanecendo eficaz até à entrada em vigor da sua revisão, alteração ou suspensão, nos termos da legislação aplicável.

Anexos

Anexo I – Listagem dos Conjuntos de Valor Patrimonial / Elementos de Valor Patrimonial/ Valores Arqueológicos / Valores com Interesse Paisagístico

Anexo II – Funções e Características das Vias

Anexo III – Parâmetros de dimensionamento/beneficiação de vias

Anexo IV – Parâmetros de dimensionamento de estacionamento

Anexo V – Parâmetros mínimos de dimensionamento de áreas de cedência

Anexo VI – Lista de empresas e respetivas condições

Anexo I – Listagem dos Conjuntos de Valor Patrimonial / Elementos de Valor Patrimonial/ Valores Arqueológicos / Valores com Interesse Paisagístico

CONJUNTOS DE VALOR PATRIMONIAL

Núcleos Antigos

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Ficha_IPA
NA1	Bucelas	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	
NA2	Freixial	Sem Classificação	Freixial	Bucelas	
NA3	Lousa	Sem Classificação	Lousa	Lousa	

NA4	Cabeço de Montachique	Sem Classificação	Cabeço de Montachique	Lousa/Fanhões	
NA5	Fanhões	Sem Classificação	Fanhões	Fanhões	
NA6	Pinheiro de Loures	Sem Classificação	Pinheiro de Loures	Loures	
NA7	Loures - Igreja Matriz	Sem Classificação	Loures - Igreja Matriz	Loures	
NA8	Loures - Centro	Sem Classificação	Loures - Centro	Loures	
NA9	Pintéus	Sem Classificação	Pintéus	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	IPA.00032 099
NA10	Zambujal	Sem Classificação	Zambujal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	IPA.00033 653
NA11	Santo Antão do Tojal	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	IPA.00029 767
NA12	Frielas	Sem Classificação	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	
NA13	Santa Iria da Azóia	Sem Classificação	Santa Iria da Azóia	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	
NA14	Unhos	Sem Classificação	Unhos	UF Camarate, Unhos e Apelação	
NA15	Sacavém	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	
NA16	São Julião do Tojal	Sem Classificação	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	IPA.00030 315

Conjuntos Urbanos

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Ficha_IPA
CU1	Centro Cívico de Santo António dos Cavaleiros	Sem Classificação	Santo António dos Cavaleiros	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	
CU2	Bairro da COVINA	Sem Classificação	Santa Iria da Azóia	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	
CU3	Bairro da SACOR	Sem Classificação	Bobadela	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	
CU4	Bairro A Força da Razão / Bairro SAAL da Manjoeira	Sem Classificação	Manjoeira	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	IPA.00029728

IMÓVEIS CLASSIFICADOS E EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO

A. Imóveis classificados como **Monumento Nacional**

Cod_EstPat	Designação	Categoria de Proteção	Lugar	Freguesia	Diploma de Classificação	Diploma ZPE	Ficha IPA
IC1	Monumento megalítico de Casainhos - Anta	Monumento Nacional	Casainhos	Fanhões	Decreto Lei nº 129/77, DR I Série, nº 226 de 29 de setembro de 1977		
IC2	Igreja Matriz de Santa Maria	Monumento Nacional	Loures	Loures	Decreto de 16.06.1910 (DG, nº 136 de 23 de junho de 1910);	Portaria de 26.08.1958, publicada no DG, II Série, nº 214 de 12-09-1958 (com restrições)	
IC3	Cruzeiro de Loures	Monumento Nacional	Loures	Loures	Decreto de 16.06.1910 (DG, nº 136 de 23 de junho de 1910);		
	1ª e 2ª Linhas de Defesa a Norte de Lisboa durante a Guerra Peninsular, também conhecidas como Linhas de Torres Vedras:						
IC20	Forte Pequeno da Senhora da Ajuda - Serra de Alrota, também denominado Reduto da Ajuda Pequeno / Obra n.º 19 (2.ª linha defensiva)	Monumento Nacional		Bucelas	Decreto lei nº 10/2019, DR I Série, nº 61 de 27-03-2019 / Portaria nº 308/2019, DR, II Série, nº 86, de 06.05.2019 (com restrições)		
IC21	Forte Grande da Senhora da Ajuda - Serra de Alrota, também denominado Reduto da Ajuda Grande / Obra n.º			Bucelas			

Cod_EstPat	Designação	Categoria de Proteção	Lugar	Freguesia	Diploma de Classificação	Diploma ZPE	Ficha IPA
	18 (2. ^a linha defensiva)						
IC22	Forte 4. ^o do Calhandriz / Obra n. ^o 124 (1. ^a linha defensiva)			Bucelas			
IC23	Forte do Arpim / Obra n. ^o 125 (1. ^a linha defensiva)			Bucelas			
IC24	Escarpamento de Serves (2. ^a linha defensiva)			Bucelas			
IC25	Escarpamento dos Picotinhos (2. ^a linha defensiva)			Bucelas			
IC26	Forte do Mosqueiro, também denominado Reduto do Mosqueiro / Obra n. ^o 57 (2. ^a Linha Defensiva)			Fanhões			
IC27	Reduto do Freixial Alto, também denominado Reduto de Ribas / Obra n. ^o 51 (2. ^a Linha Defensiva)			Fanhões			
IC28	Forte do Picoto, também denominado Reduto do Quadrado / Obra n. ^o 50 (2. ^a Linha Defensiva)			Fanhões			
IC29	Escarpamento de Ribas (2. ^a linha defensiva)			Fanhões			
IC30	Estrada militar de Ribas (2. ^a linha defensiva)			Fanhões			
IC38	Bateria da Cachada / Obra N. ^o 44 (2. ^a Linha Defensiva)			Bucelas			
IC41	Bateria 2. ^a da Serra do Galvão (vestígios) / Obra			Bucelas			

Cod_EstPat	Designação	Categoria de Proteção	Lugar	Freguesia	Diploma de Classificação	Diploma ZPE	Ficha IPA
	n.º 47 (2.ª linha defensiva)						
IC42	Forte do Tojal, também denominado Bateria da Espadaninha / Obra n.º 48 (2.ª linha defensiva)			UF Santo Antão e São Julião do Tojal			
IC43	Bateria à Barba do Picoto (vestígios) / Obra n.º 49 (2.ª Linha Defensiva)			Bucelas			
IC44	Forte do Moinho, também denominado Reduto do Moinho / Obra n.º 54 (2.ª Linha Defensiva)			Lousa			
IC45	Forte do Outeiro do Vale, também denominado Reduto de Montachique / Obra n.º 55 (2.ª linha defensiva)			Fanhões			
IC46	Forte 1.º de Montachique, também denominado Reduto da Achada 1 / Obra n.º 60 (2.ª Linha Defensiva)			Lousa			
IC47	Forte 2.º de Montachique, também denominado Reduto da Achada 2 / Obra n.º 61 (2.ª Linha Defensiva)			Lousa			
IC48	Estrada militar de Alrota (2.ª linha defensiva)			Bucelas			
IC49	Estrada militar de Serves (2.ª linha defensiva)			Bucelas			
IC51	Forte da Portela, também			Lousa			

Cod_EstPat	Designação	Categoria de Proteção	Lugar	Freguesia	Diploma de Classificação	Diploma ZPE	Ficha IPA
	denominado Forte da Freixeira ou Forte da Portela da Freixeira / Obra n.º 71 (2.ª linha defensiva)						
IC53	Estrada militar Ajuda-Bucelas (2.ª linha defensiva)			Bucelas			
IC54	Forte 3.º do Calhandriz, também denominado Forte do Casalado ou Forte do Cartaxo / Obra n.º 123 (1.ª linha defensiva)			Bucelas			
IC55	Forte do Outeiro do Lobo ou do Moinho da Carambola, também denominado Forte do Moinho / Obra n.º 59 (2.ª linha defensiva)			Lousa			
IC57	Igreja da Póvoa de Santo Adrião ¹	Monumento Nacional			Decreto Lei nº 516/71, DG, I Série nº 274, de 22-11-1971/Decreto nº 251/70, DG, I Série, nº 129, de 03-06-1970.		

B. Imóveis classificados como Interesse Público

Abrange Imóveis de Interesse Público, Monumentos de Interesse Público, Conjuntos de Interesse Público e Sítios de Interesse Público.

Cod_Est Pat	Designação	Categoria de Proteção	Lugar	Freguesia	Publicação	Diploma ZEP	Ficha_IPA
IC4	Igreja Matriz de Bucelas	Imóvel de Interesse Público	Bucelas	Bucelas	Dec. Nº 35.532, DG I Série Nº 55		

¹ A Igreja da Póvoa de Santo Adrião localiza-se no concelho de Odivelas. A sua área de proteção abrange parte do concelho de Loures, União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas.

Cod_Est Pat	Designação	Categoria de Proteção	Lugar	Freguesia	Publicação	Diploma ZEP	Ficha_IPA
					de 15/03/1946		
IC5	Casa Medieval da Torre de Cima	Imóvel de Interesse Público	Bucelas	Bucelas	Dec. N° 5/2002, DR I Série B, N° 42 de 19-02-2002		
IC6	Igreja de Santiago, incluindo todo o seu revestimento de azulejo, talha e pinturas	Imóvel de Interesse Público	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Dec. N° 2/96, DR I Série-B, N° 56 de 06-03-1996		
IC7	Capela de Nossa Senhora Vitória	Imóvel de Interesse Público	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Dec. N° 129/77, DR I Série, nº 226 de 29/09/1977		
IC8	Palácio e Quinta do Correio-Mor	Imóvel de Interesse Público	Loures	Loures	Dec. 47.508 DG I Série, N° 20 de 24-01-1967		
IC9	Igreja Paroquial de São Pedro de Lousa	Imóvel de Interesse Público	Lousa	Lousa	Dec. N° 45/93, DR I Série-B, N° 280 de 30/11/1993		
IC10	Capela de Nossa Senhora da Quinta do Candeeiro	Imóvel de Interesse Público	Moscavide	UF Moscavide Portela	Dec. N° 45/93, DR I Série B, nº 280, de 30-11-1093		
IC11	Casa da Quinta da Francelha de Cima	Imóvel de Interesse Público	Prior Velho	UF Sacavém e Prior Velho	Dec. N° 31/83, DR I Série N° 106 de 9-05-1983	Portaria nº 295/96, DR II Série N° 299 de 27-12-1996 (sem restrições)	
IC12	Igreja Matriz de Santa Iria da Azóia, incluindo o Recheio	Imóvel de Interesse Público	Santa Iria de Azóia	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Dec. N° 5/2002, DR I Série-B, N° 42 de 19/02/2002		

Cod_Est Pat	Designação	Categoria de Proteção	Lugar	Freguesia	Publicação	Diploma ZEP	Ficha_IPA
IC13	Castelo de Pirescoxe	Imóvel de Interesse Público	Pirescoxe	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Dec. N° 44075, DG I Série N° 281 de 5/12/1961		
IC14	Quinta de Valflores	Imóvel de Interesse Público	Via Rara	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Dec. N° 5/2002, DR I Série-B N° 42 de 19-02-2002 / Decreto N° 28/82, DR I Série N° 47 de 26-02-1982	Declaração de Retificação nº12/2021, DR II Serie nº 4 de 07-01-2021 / Portaria 621/2020, DR II Série N° 203 de 19-10-2020 (com restrições).	
IC17	Igreja de São João Baptista	Imóvel de Interesse Público	São João da Talha	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Dec. N° 8/83 DR I Série, N° 19 de 24-01-1983		
IC18	Palácio da Quinta da Abelheira, seus jardins e envolvente florestada	Imóvel de Interesse Público	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Declaração de Retificação N° 9-J/98, DR I Série-B, N° 100 (Suplemento) de 30-04-1998 / Dec. N° 2/96, DR I Série-B, N° 56 de 06-03-1996		IPA.0000234 2 IPA.0000630 5
IC19	Quinta das Maduras (primitiva Quinta das Tinhozeiras)	Imóvel de Interesse Público	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Dec. 67/97, DR I Série-B, N° 301 de 31-12-1997		IPA.0003491 5
IC15-1 IC15-2 IC15-3	Palácio da Mitra, aqueduto, pombais, chafarizes, igreja,	Monumento de Interesse Público	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Portaria nº 740-AH/2012, DR II Série, N° 248 (Suplemento	Portaria nº 740-AH/2012, DR II Série, N° 248 (Suplemento	IPA.0000597 1; IPA.0003219 0

Cod_Est Pat	Designação	Categoria de Proteção	Lugar	Freguesia	Publicação	Diploma ZEP	Ficha_IPA
	monumental portão de entrada, e toda a área murada da antiga quinta), de 24/12/2012 /Decreto nº 32 973, DG I Série Nº 175 de 18-08-1943), de 24/12/2012 (sem restrições)	
IC32	Igreja Matriz de São Silvestre de Unhos	Monumento de Interesse Público	Unhos	UF Camarate, Unhos e Apelação	Portaria nº 454/2012, DR II Série, Nº 181 de 18-09-2012	Portaria nº 454/2012, DR II Série, Nº 181 de 18-09-2012 (sem restrições)	
IC50	Igreja de Santo António de Moscavide, incluindo o campanário, o adro fronteiro e o património móvel integrado	Monumento de Interesse Público	Avenida de Moscavide	UF Moscavide e Portela	Portaria nº 508/2020, DR II Série, nº 156 de 12-08-2020	Portaria nº 508/2020, DR II Série, nº 156 de 12-08-2020 (com restrições)	
IC31	Sítio Arqueológico de Frielas	Sítio de Interesse Público	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Portaria nº 740-BD/2012, DR II Série, Nº 248 (Suplemento) de 24-12-2012 (com restrições).	Portaria nº 740-BD/2012, DR II Série, Nº 248 (Suplemento) de 24-12-2012 (com restrições).	

C. Imóveis classificados como Interesse Municipal

Abrange Interesse Municipal, Monumentos de Interesse Municipal, Conjuntos de Interesse Municipal e Sítios de Interesse Municipal.

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Publicação
IC34	Casa do Adro	Monumento de Interesse Municipal	Loures	Loures	Retificação, Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos de 02/0/32011 / Loures Municipal – Boletim de

					Deliberações e Despachos de 06/10/2010.
IC35	Antigos Paços do Concelho de Loures	Monumento de Interesse Municipal	Loures	Loures	Edital de 24/02/2011 da CM de Loures, Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos de 05/05/2011.
IC36	Antigo Centro Escolar Republicano de Loures	Monumento de Interesse Municipal	Loures	Loures	Edital de 19/05/2011 da CM de Loures, Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos de 07/12/2011.
IC56	Monumento aos Mortos da Grande Guerra	Monumento de Interesse Municipal	Praça da Liberdade	Loures	Aprovado em RC de 31/08/2022. Aviso nº 18169/2022, de 20/09/22, Diário da República nº 182 IIª Série.
IC 58	Edifício da Merceria Santana, em Sacavém	Monumento de Interesse Municipal	Rua Almirante Reis / Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Aprovado em RC de 14/09/2022. Publicado no Diário da República, de 29/09/2022, IIª Serie, Aviso nº 19534/2022, de 12/10/2022.
IC52	Antigo Convento de Nossa Senhora dos Mártires e da Conceição	Em Vias de Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Aviso n.º 22997/2022 de 2/12/2022. Diário da República. N.º 232,ª série - parte H

D. Imóveis em Vias de Classificação

Cod_EstPat	Designação	Categoria de Proteção	Lugar	Freguesia	Publicação
------------	------------	-----------------------	-------	-----------	------------

VALORES ISOLADOS

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
V11	Quinta da Fonte	Sem Classificação	Quinta da Fonte	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Henrique Barbosa	
V12	Portal	Sem Classificação	Bobadela	UF Santa Iria de Azóia, São João da	Rua de Olivença	

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
				Talha e Bobadela		
VI3	Casa do Bobo	Sem Classificação	Bobadela	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Rua de Olivença	
VI4	Estação Agronómica Nacional de Sacavém / Hospital. do Mar	Sem Classificação	Bairro da Petrogal	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Rua dos Girassóis	
VI5	Cipo romano	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Largo da Igreja	
VI6	Chafariz	Sem Classificação	Freixial	Bucelas	Rua 1º de Maio	
VI7	Inscrição romana	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Largo da Igreja	
VI8	Adega	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Largo da Madalena	
VI9	Quinta Araújo	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Rua Alexandre Herculano	
VI11	Quinta da Romeira de Baixo	Sem Classificação	Vila de Rei	Bucelas	Estrada Nacional nº 116	
VI12	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Praça Tomaz José Machado e Rua Guilherme Gomes Fernandes	
VI13	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Rua dos Açores	
VI14	Casa e Capela Nossa Senhora Paciência	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Rua da Paciência	
VI15	Museu do Vinho e da Vinha	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Rua D. Afonso Henriques	
VI15	Caves Camilo Alves	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Rua D. Afonso Henriques	
VI16	Quinta da Romeira de Cima	Sem Classificação	Vila de Rei	Bucelas		
VI17	Centro de Dia	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Rua João Camilo Alves e EN116	
VI18	Coreto	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Praça Tomaz José Machado	

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
VI19	Quinta de Santa Júlia	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Rua Marechal Carmona	
VI20	Capela de São Roque	Sem Classificação	Vila de Rei	Bucelas	Largo de São Roque	
VI21	Adega e muros do Palácio do Conde do Rio Seco	Sem Classificação	Freixial	Bucelas	Rua Julie Mazens de Azevedo	
VI22	Adega e Cruzeiro	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Largo da Madalena e Rua Alexandre Herculano	
VI23	Conjunto Capela de Nossa Senhora da Paz e Capela de Nossa Senhora da Conceição da Pedra	Sem Classificação	Freixial	Bucelas	Rua Julie Mazens de Azevedo	
VI24	Edifício de Habitação (Silva Porto)	Sem Classificação	Freixial	Bucelas	Largo 1º de Maio	
VI25	Coreto	Sem Classificação	Freixial	Bucelas	Largo 1º de Maio	
VI26	Edifício de Habitação / Pensão Prudenciana	Sem Classificação	Bemposta	Bucelas	Largo da Prudenciana	
VI27	Capela Nossa Senhora da Paz	Sem Classificação	Bemposta	Bucelas	Rua de Nossa Senhora da Paz	
VI28	Quinta da Madalena	Sem Classificação	Bucelas	Bucelas	Largo da Madalena e Rua Alexandre Herculano	
VI29	Portal	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Casa de Repouso dos Motoristas	
VI30	Portal	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Avelino Salgado de Oliveira	
VI31	Cruzeiro	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua 1º de Maio	
VI32	Conjunto	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Casa de Repouso dos Motoristas e Rocha Martins	

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
VI33	Frente	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Eduardo Augusto Pinto	
VI34	Frente	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Teodora Maria Oliveira	
VI35	Edifício	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Teodora Maria Oliveira	
VI36	Quinta da Ribeirinha	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Casa de Repouso dos Motoristas	
VI37	Quinta do Ulmeiro / Quinta do Vimeiro	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Guilherme Gomes Fernandes	
VI38	Quinta da Encarnação	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Eduardo Augusto Pinto	
VI39	Quinta do Redondo	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Maria Deolinda Gomes Ferreira	
VI40	Edifício (Assoc. Humanitária Bomb.)	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Avelino Salgado de Oliveira	
VI41	Chafariz	Sem Classificação	Fanhões	Fanhões	Avenida Catarina Eufémia	
VI42	Coreto	Sem Classificação	Fanhões	Fanhões	Largo da Igreja	
VI43	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Fanhões	Fanhões	Largo da Igreja	
VI44	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Fanhões	Fanhões	Rua Joaquim Paulo Ferreira	
VI45	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Fanhões	Fanhões	Rua Alfredo Caldeira	
VI46	Edifício (antiga casa de repouso)	Sem Classificação	Cabeço de Montachique	Fanhões	Rua Dr. Catanho de Menezes	

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
VI47	Quinta de São Gião	Sem Classificação	Cabeço de Montachique	Fanhões	Rua da Nossa Senhora do Livramento	
VI48	Igreja Matriz de São Saturnino	Sem Classificação	Fanhões	Fanhões	Largo da Igreja	
VI49	Cruzeiro	Sem Classificação	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Rua 28 de Setembro	
VI50	Brasão e Cantaria (Edifício Stand Opel)	Sem Classificação	Ponte de Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Rua Comandante Sacadura Cabral	
VI51	Fachada Quinta do Pinto	Sem Classificação	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Rua da Corredoura	
VI52	Capela de Santa Catarina	Classificado SIP	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Rua de Santa Catarina	
VI53	Igreja Matriz de São Julião	Sem Classificação	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Rua Quinta do Caiado	
VI54	Quinta de Santo António	Sem Classificação	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Largo D. Nuno Álvares Pereira	
VI55	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Rua Comandante Sacadura Cabral	
VI56	Quinta da Flamenga	Sem Classificação	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Rua Comandante Sacadura Cabral	
VI57	Quinta do Regedor	Sem Classificação	Mealhada	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Rua Cidade Rio de Janeiro	
VI58	Cruz inscrita na pedra	Sem Classificação	A-dos-Calvos	Loures	Rua dos Lírios	
VI59	Coreto	Sem Classificação	Loures	Loures	Jardim Major Rosa Bastos	
VI60	Relógio de Sol	Sem Classificação	Ponte de Lousa	Loures	Largo do Poço	

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
VI61	Lápide do Termo de Lisboa	Sem Classificação	Ponte de Lousa	Loures	Rua Joaquim Caetano Dias	
VI62	Cruzeiro	Sem Classificação	Palhais	Loures	Rua Capitães de Abril	
VI63	Cruzeiro	Sem Classificação	A-dos-Calvos	Loures	Rua da Capela	
VI64	Portal	Sem Classificação	Barro	Loures	Calçada do Barro	
VI65	Portal	Sem Classificação	Montemor	Loures	Rua do Progresso	
VI66	Frente	Sem Classificação	Botica - Lagariça	Loures	Rua Ana Maria Botelho	
VI67	Frente	Sem Classificação	Ponte de Lousa	Loures	Rua de Angola	
VI68	Passo antigo - 1750	Sem Classificação	Tojalinho	Loures	Rua Nova	
VI69	Edifício de Habitação (sede dum stand de auto)	Sem Classificação	Pinheiro de Loures	Loures	Rua Combatentes do Ultramar	
VI70	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Pinheiro de Loures	Loures	Largo Professora Claudina Rocheta	
VI71	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Sete Casas	Loures	Rua Comandante Carvalho Araújo	
VI72	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Botica - Lagariça	Loures	Rua Combatentes do Ultramar	
VI73	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Botica - Lagariça	Loures	Rua Combatentes do Ultramar	
VI74	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Botica - Lagariça	Loures	Rua Combatentes do Ultramar	
VI75	Edifício da Quinta do Senhor dos Aflitos	Sem Classificação	Botica - Lagariça	Loures	Rua José Leiria Fernandes	
VI76	Edifício Cilíndrico / Celeiro	Sem Classificação	Botica - Lagariça	Loures	Rua Ana Maria Botelho	
VI77	Edifício de gaveto	Sem Classificação	Guerreiros	Loures	Rua de São Sebastião	
VI78	Quinta do Bom Sucesso	Sem Classificação	Barro	Loures	Rua Francisco José Purificação Chaves	

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
VI79	Quinta de Palhais	Sem Classificação	Palhais	Loures	Rua Principal	
VI80	Edifício Escolar - 1ª República	Sem Classificação	Pinheiro de Loures	Loures	Rua Combatentes do Ultramar	
VI81	Capela de Santo Amaro	Sem Classificação	À-dos-Cãos	Loures	Rua da Fonte de Santo Amaro	
VI82	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Torre dos Trotes	Loures	Rua Principal	
VI83	Quinta da Granja e Jardins	Sem Classificação	À-dos-Cãos	Loures	Rua D. Carlos Mascarenhas	
VI84	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Montemor	Loures	Rua Eng.º Carlos Santos	
VI86	Capela de Nossa Senhora da Saúde	Sem Classificação	Montemor	Loures	Rua de Nossa Senhora da Saúde	
VI87	Azenha	Sem Classificação	Palhais	Loures	Rua Quinta dos Passadores	
VI88	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Palhais	Loures	Rua do Progresso	
VI89	Quinta do Outeiro	Sem Classificação	À-dos-Calvos	Loures	Rua dos Lírios	
VI90	Edifício de Habitação	Sem Classificação	À-dos-Calvos	Loures	Rua da Capela	
VI91	Capela de Nossa Senhora da Redonda	Sem Classificação	À-dos-Calvos	Loures	Rua da Capela	
VI92	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Guerreiros	Loures	Rua de São Sebastião	
VI93	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Loures	Loures	Rua da República	
VI94	Quinta da Lagariça (Casa e Jardins)	Sem Classificação	Botica - Lagariça	Loures	Rua José Leiria Fernandes	
VI95	Quinta do Inquisidor-Mor	Sem Classificação	Barro	Loures	Rua Dr. Armindo Monteiro	
VI96	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Sete Casas	Loures	Rua Comandante Carvalho Araújo	
VI97	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Sete Casas	Loures	Rua Comandante Carvalho Araújo	

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
VI98	Quinta da Fonte Santa	Sem Classificação	Fonte Santa	Loures	Caminho a partir da Rua de São Filipe	
VI99	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Pinheiro de Loures	Loures	Rua Combatentes do Ultramar	
VI100	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Pinheiro de Loures	Loures	Largo Almirante Cândido dos Reis	
VI101	Quinta das Terras	Sem Classificação	Pinheiro de Loures	Loures	Rua do Museu Tauromáquico	
VI102	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Loures	Loures	Rua Fria	
VI103	Conjunto	Sem Classificação	Tojalinho	Loures	Rua José Leiria Fernandes	
VI104	Edifício dos Paços do Concelho	Sem Classificação	Loures	Loures	Rua da República	
VI105	Conjunto de Habitação Social	Sem Classificação	Guerreiros	Loures	Rua de São Sebastião	
VI106	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Loures	Loures	Rua da República	
VI108	Edifício Tarré	Sem Classificação	Loures	Loures	Rua da República	
VI109	Antigo Edifício do Tribunal	Sem Classificação	Loures	Loures	Rua da República	
VI110	Chafariz e Aqueduto	Sem Classificação	Loures	Loures	Largo 4 de Outubro	
VI111	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Loures	Loures	Rua da República	
VI112	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Loures	Loures	Rua da República	
VI114	Quinta de Santa Maria do Covão	Sem Classificação	Pinheiro de Loures	Loures	Rua do Museu Tauromáquico	
VI115	Antigo Edifício da GNR	Sem Classificação	Loures	Loures	Avenida Dr. António Carvalho de Figueiredo	
VI116	Dispensário da Assistência Nacional de Tuberculosos	Sem Classificação	Loures	Loures	Rua Manuel Augusto Pacheco	
VI117	Palácio dos Marqueses da Praia	Sem Classificação	Loures	Loures	Rua Cidade Rio de Janeiro	
VI118	Chafariz	Sem Classificação	Lousa	Lousa	Rua Heróis do Ultramar	

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
VI119	Quinta do Fetalinho	Sem Classificação	Lousa	Lousa	Rua Actor Eusébio de Melo	
VI120	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Lousa	Lousa	Rua Heróis do Ultramar	
VI121	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Lousa	Lousa	Rua Heróis do Ultramar	
VI122	Casal do Alto	Sem Classificação	Lousa	Lousa	Caminho da Achada	
VI123	Chalet Romântico	Sem Classificação	Lousa	Lousa	Caminho a partir da Rua Principal	
VI124	Frente com 2 Conj de Habitação + Portal	Sem Classificação	Cabeço de Montachique	Lousa	Rua Dr. Catanho de Menezes	
VI125	Capela do Espírito Santo	Sem Classificação	Ponte de Lousa	Lousa	Rua Angola	
VI126	Edifício dos Correios	Sem Classificação	Cabeço de Montachique	Lousa	Rua Dr. Bossa da Veiga	
VI127	Quinta do Torneiro	Sem Classificação	Cabeço de Montachique	Lousa	Rua de Nossa Senhora do Cabo	
VI128	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua 25 de Abril	
VI129	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Avenida de Moscavide	
VI130	Edifício Industrial	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua Almirante Gago Coutinho	
VI131	Centro de Dia	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua Gonçalo Braga	
VI133	Seminário dos Olivais e Jardins / Quinta do Cabeço	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua do Seminário	
VI134	Conjunto de Edifícios de tipologia industrial	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua Salvador Allende	
VI135	Conjunto de Habitações Unifamiliares (Vila Maria)	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua Salvador Allende	
VI136	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua Salvador Allende	

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
VI137	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Avenida de Moscavide	
VI138	Chalet	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Avenida de Moscavide	
VI139	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Avenida de Moscavide	
VI140	Conjunto de Edifícios de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua Bento de Jesus Caraça	
VI141	Conjunto de Edifícios de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua 25 de Abril	
VI142	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Avenida de Moscavide	
VI143	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua Bento de Jesus Caraça	
VI144	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua Bento de Jesus Caraça	
VI145	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua Francisco Marques Beato	
VI146	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua Francisco Marques Beato	
VI147	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Rua Laureano de Oliveira	
VI148	Edifício de Habitação (Vila Lisete)	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Avenida de Moscavide	
VI149	Inscrição - 1632	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Rua Almirante Reis	
VI150	Quinta de São José	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Rua Júlio Bruno da Costa Pereira	
VI151	Forte de Sacavém - Reduto	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Rua do Forte do Monte Cintra	
VI152	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Largo José Joaquim Rodrigues	

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
VI153	Casa das Prioras	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Travessa das Prioras	
VI154	Capela de Nossa Senhora da Saúde	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Largo 5 de Outubro	
VI155	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Rua José Augusto Braamcamp	
VI156	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Largo Pedro José Gomes Júnior	
VI157	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Rua José Augusto Braamcamp	
VI159	Museu de Cerâmica de Sacavém	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Rua Álvaro Pedro Gomes - Urbanização Real Forte	
VI160	Quinta de São Luís e São José / Quinta do Alexandre	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Rua José Augusto Braamcamp	
VI161	Palácio Braamcamp e capela	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Rua José Augusto Braamcamp	
VI162	Torre Medieval	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Largo do Terreirinho	
VI163	Frente	Sem Classificação	Pirescoxe	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Rua Ilha da Madeira e Largo de Pirescoxe	
VI164	Moradia	Sem Classificação	Santa Iria da Azóia	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Rua de Moçambique	
VI165	Convento	Sem Classificação	Pirescoxe	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Rua D. Pedro V	
VI166	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Santa Iria da Azóia	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Rua de Moçambique	
VI167	Quinta das Amoreiras	Sem Classificação	Santa Iria da Azóia	UF Santa Iria de Azóia, São João da	Rua de Angola	

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
				Talha e Bobadela		
VI168	Fonte do Palácio	Sem Classificação	Pintéus	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua João Domingues Duarte	IPA.00003167
VI169	Cruzeiro no Largo da Liberdade/Cruzeiro em Santo Antão do Tojal	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Largo da Liberdade	IPA.00029761
VI170	Chafariz em Pintéus/Fonte na Rua João Domingues Duarte	Sem Classificação	Pintéus	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua João Domingues Duarte	IPA.00031639
VI172	Casa de Félix Avelar Brotero / Casa com um portal manuelino	Sem Classificação		UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Largo Félix Avelar Brotero, nº16	IPA.00029763
VI174	Passos da Via Sacra em Santo Antão do Tojal - Passo quinhentista	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua Martinho Ferreira	IPA.00029758
VI175	Casa de Quinta na Rua dos Arcos nº14	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua dos Arcos	IPA.00029765
VI176	Capela do Espírito Santo	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua das Cotovias	IPA.00029762
VI177	Passos da Via Sacra em Santo Antão do Tojal - Passo barroco	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua 25 de Abril	IPA.00029758
VI178	Quinta de Nossa Senhora da Conceição	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua 25 de Abril	IPA.00029759
VI179	Casa da Quinta do Loureiro	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua 25 de Abril	IPA.00029756
VI180	Passos da Via Sacra em Santo Antão do Tojal - Passo adossado à Casa da Quinta do Loureiro	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua 25 de Abril	IPA.00029758

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
VI181	Casa na Rua dos Loios	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua dos Loios	IPA.00029766
VI182	Capela da Nossa Senhora da Apresentação	Sem Classificação	Pintéus	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua João Domingues Duarte	IPA.00003167
VI183	Palácio de Pintéus	Sem Classificação	Pintéus	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua João Domingues Duarte	IPA.0003167
VI184	Casa da Quinta das Carrafouchas	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua Francisco Franco Cannas	IPA.00010425
VI185	Jardim da Quinta do Vale	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua 1º de Maio	IPA.00032289
VI186	Quinta do Conventinho	Sem Classificação	Conventinho	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Rua Cidade Rio de Janeiro	
VI187	Edifício de Habitação	Sem Classificação	Ponte de Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Rua Comandante Sacadura Cabral	
VI188	Frente	Sem Classificação	Vale Figueira	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Rua D. Nuno Álvares Pereira	
VI189	Quinta da Massaroca	Sem Classificação	São João da Talha	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Estrada Nacional nº10	
VI190	Poço na Rua 1º de Maio	Sem Classificação	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua 1º de Maio	IPA.00034921
VI191	Chafariz no Largo António Sérgio	Sem Classificação	Zambujal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Largo António Sérgio	IPA.00034923
VI192	Quinta Pequena	Sem Classificação		UF Santo Antão e São	Rua 1º de Maio	IPA.00034918

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
				Julião do Tojal		
VI193	Capela do Espírito Santo	Sem Classificação	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua da Igreja	IPA.00021408
VI194	Quinta Azul	Sem Classificação	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua Alfredo Dinis	IPA.00034916
VI195	Quinta da Bandeira	Sem Classificação	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua 1º de Maio	IPA.00034919
VI196	Igreja de São Julião do Tojal	Sem Classificação	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua da Igreja	IPA.00020201
VI197	Coreto do Zambujal	Sem Classificação	Zambujal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Largo António Sérgio	IPA.00034924
VI198	Quartel dos Bombeiros do Zambujal	Sem Classificação	Zambujal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Largo António Sérgio	IPA.00034922
VI199	Capela de São Sebastião	Sem Classificação	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Largo Catarina Eufémia	IPA.00034926
VI200	Cruzeiro	Sem Classificação	Unhos	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Luis de Camões	
VI201	Portal	Sem Classificação	Unhos	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Luis de Camões	
VI202	Portal	Sem Classificação	Unhos	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Luis de Camões	
VI203	Igreja de Nossa Senhora da Nazaré	Sem Classificação	Catujal	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua da Fonte	

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
VI204	Quinta do Miradouro	Sem Classificação	Unhos	UF Camarate, Unhos e Apelação	Caminho a partir da Rua da Esperança	
VI206	Quinta de Santo António	Sem Classificação	Unhos	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Vila Nova	
VI207	Poço Manuelino	Sem Classificação	Unhos	UF Camarate, Unhos e Apelação	Calçada de Santo António	
VI208	Quinta da Atafoneira	Sem Classificação	Catujal	UF Camarate, Unhos e Apelação	Calçada da Atafoneira	
VI209	Edifício do Largo da Liberdade nº7	Sem Classificação	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Largo da Liberdade	IPA.00029760
VI210	Casa na Rua Alfredo Caldeira	Classificado	Pintéus	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua Alfredo Caldeira	IPA.00031640
VI211	Casa na Rua João Domingues Duarte	Classificado	Pintéus	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua João Domingues Duarte	IPA.00031642
VI212	Casa da Quinta do Outeiro	Sem Classificação	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua Alfredo Dinis	IPA.00034926
VI213	Casa na Rua da Igreja n 16A	Sem Classificação	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua da Igreja	IPA.00034920
VI214	Fábrica de Papel da Abelheira / Fábrica de Papel do Tojal	Sem Classificação	Zambujal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua Dias Coelho	IPA.00034925
VI215	Chafariz na Rua Alfredo Dinis	Sem Classificação	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua Alfredo Dinis	IPA.00034917
VI216	Palácio da Quinta da Abelheira / Casas da Quinta da Abelheira	Sem Classificação	Zambujal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	EM nº613	IPA.00006305

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Lugar	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
VI217	Casa da Quinta do Candeeiro	Sem Classificação	Moscavide	UF Moscavide e Portela	Estrada da Circunvalação	
VI218	Casa da Quinta do Infantado	Sem Classificação	Loures	Loures		
VI219	Ruínas da Quinta da Premialha	Sem Classificação	A-dos-Cãos	Loures		
VI220	Casa e jardim da Quinta dos Novais	Sem Classificação	Lousa	Lousa	EN8	
VI221	Casa da Quinta do Galvão	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação	Rua Bombeiros Voluntários de Camarate	
VI222	Fonte Quinhentista	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Beco a partir da Rua Salvador Allende	
VI223	Casa da Quinta da Bela Vista	Sem Classificação	Camarate	UF Camarate, Unhos e Apelação		
VI224	Casa da Quinta de Santo António da Serra	Sem Classificação		UF Sacavém e Prior Velho	Rua Alexandre O'Neil	
VI225	Casa da Quinta da Estrada	Sem Classificação	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua Alfredo Dinis	IPA.00034915
VI226	Instalações da MEC	Sem Classificação		UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela	Quinta Senhora da Rocha, EN10	
VI227	Edifícios e muros da Travessa da Oliveirinha	Sem Classificação	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho	Largo 5 de Outubro	

VALORES ARQUEOLÓGICOS

Cod_EstPat	Grau	Designação	Tipo	Cronologia	Lugar	Freguesia
A1	1	Forte Pequeno da S. ^a da Ajuda (Reduto da Ajuda Pequeno) / Obra nº 19 (1ª Linha Defensiva)	Fortim	Contemporâneo	Alrota	Bucelas
A2	1	Forte Grande da S. ^a da Ajuda (Reduto da Ajuda Grande) / Obra nº 18 (1ª Linha Defensiva)	Fortim	Contemporâneo	Alrota	Bucelas

Cod_EstPat	Grau	Designação	Tipo	Cronologia	Lugar	Freguesia
A3	1	Forte 4.º da Calhandriz / Obra N.º 124 (2ª Linha Defensiva)	Fortim	Contemporâneo	Casal das Calhandras Grandes	Bucelas
A4	1	Forte do Arpim / Obra N.º 125 (2ª Linha Defensiva)	Fortim	Contemporâneo	Mato da Cruz	Bucelas
A6	1	Bucelas 2	Inscrição	Romano	Bucelas	Bucelas
A7	1	Bucelas 3	Inscrição	Romano	Bucelas	Bucelas
A8	2	Caminho	Caminho	Indeterminada	Vila de Rei	Bucelas
A9	1	Vestígios da Bateria à Barba do Picoto / Obra N.º 49 (2ª Linha Defensiva)	Bateria	Contemporâneo	Picotinhos	Bucelas
A12	2	Picoto	Vestígios diversos	Idade Média	Arrife de Bucelas	Bucelas
A13	2	Casal dos Galvões 1	Vestígios diversos	Idade do Ferro?	Casal dos Galvões	Bucelas
A14	2	Lápide do Termo de Lisboa	Achado isolado	Idade Média	Vila de Rei	Bucelas
A15	2	Pedra Gravada	Achado isolado	Indeterminada	Vila de Rei	Bucelas
A16	1	Mausoléu	Estrutura	Romano	Quinta da Romeira de Baixo	Bucelas
A18	1	Sepulturas escavadas na rocha	Sepulturas	Idade Média	Freixial	Bucelas
A19	1	Bateria do Viso da Serra (Bateria do Vizo) / Obra N.º 43 (2ª Linha Defensiva)	Bateria	Contemporâneo	Quinta dos Mellos	Bucelas
A20	1	Bateria da Cachada / Obra N.º 44 (2ª Linha Defensiva)	Bateria	Contemporâneo	Quinta da Queijada	Bucelas
A21	1	Vestígios da Bateria da Oliveira / Obra n.º 46-a (2ª Linha Defensiva)	Bateria	Contemporâneo	Quinta do Furadouro	Bucelas
A22	1	Bateria 2.ª da Serra do Galvão / Obra N.º 47 (2ª Linha Defensiva)	Bateria	Contemporâneo	Casal dos Galvões	Bucelas
A23	2	Serra da Alrota	Vestígios diversos	Romano	Alrota	Bucelas
A24	1	Escarpamento de Serves (2ª Linha Defensiva)	Escarpamento	Contemporâneo	Serra de Serves	Bucelas
A25	1	Escarpamento dos Picotinhos (2ª Linha Defensiva)	Escarpamento	Contemporâneo	Serra dos Picotinhos	Bucelas
A26	1	Estrada Militar da Alrota (2ª Linha Defensiva)	Estrada	Contemporâneo	Alrota	Bucelas
A27	2	Lápide do Termo de Lisboa	Achado isolado	Idade Média	Largo do Coreto	Bucelas

Cod_EstPat	Grau	Designação	Tipo	Cronologia	Lugar	Freguesia
A28	1	Estrada Militar de Serves (2ª Linha Defensiva)	Estrada	Contemporâneo	Serves	Bucelas
A29	1	Obra N.º J - Moinho do Forte	Moinho	Contemporâneo	Alrota	Bucelas
A30	2	Bucelas 7	Vestígios diversos	Romano	Vila de Rei	Bucelas
A32	2	Casal dos Galvões 2	Vestígios diversos	Indeterminada	Casal dos Galvões 2	Bucelas
A33	1	Poste de Sinais de Serves	Buraco de poste	Contemporâneo	Serra de Serves	Bucelas
A34	2	Alto dos Matinhos	Achado isolado	Paleolítico	Casal da Junqueira	Fanhões
A35	1	Forte do Outeiro do Vale (Reduto de Montachique) / Obra N.º 55 (2ª Linha Defensiva)	Reduto	Contemporâneo	Cabeço de Montachique	Fanhões
A36	1	Forte do Mosqueiro (Reduto do Mosqueiro) / Obra N.º 57 (2ª Linha Defensiva)	Reduto	Contemporâneo	Casal do Andrade	Fanhões
A37	1	Reduto do Freixial Alto (Reduto de Ribas) / Obra N.º 51 (2ª Linha Defensiva)	Reduto	Contemporâneo	Ribas de Baixo	Fanhões
A38	1	Forte do Picoto (reduto do Quadrado) / Obra N.º 50 (2ª Linha Defensiva)	Reduto	Contemporâneo	Casal do Quadrado	Fanhões
A39	1	Obra N.º Z - Escarpamento de Ribas	Escarpamento	Contemporâneo	Ribas	Fanhões
A40	1	Forte do Moinho (Reduto do Moinho) / Obra N.º 54	Reduto	Contemporâneo	Montachique	Fanhões
A41	1	Monumento megalítico de Casainhos - Anta	Anta	Neo-Calcolítico	Casainhos	Fanhões
A42	2	Encosta do Cemitério de Fanhões	Vestígios diversos	Neolítico	Fanhões	Fanhões
A43	2	Casal da Boca	Vestígios diversos	Paleolítico	Casal da Boca	Fanhões
A44	2	Fanhões 1	Vestígios diversos	Indeterminada	Fanhões	Fanhões
A45	1	Obra N.º I - Estrada Militar de Ribas	Estrada	Contemporâneo	Ribas	Fanhões
A46	1	Obra N.º AC -Troço de Estrada Militar do Alto do Carvalhal	Estrada	Contemporâneo	Casal da Arroiteia de Baixo	Bucelas
A47	1	Forte 2º de Montachique (reduto da Achada 2) / Obra N.º 61 (2ª Linha Defensiva)	Reduto	Contemporâneo	Montachique	Lousa

Cod_EstPat	Grau	Designação	Tipo	Cronologia	Lugar	Freguesia
A48	1	Forte 1º de Montachique (Reduto da Achada 1) / Obra N.º 60 (2ª Linha Defensiva)	Reduto	Contemporâneo	Montachique	Lousa
A49	1	Anta de Carcavelos	Anta	Neo-Calcolítico	Carcavelos	Lousa
A50	2	Penedo Mouro	Vestígios diversos	Neolítico	Alto do Penedo Mouro	Lousa
A51	2	Fontelas	Vestígios diversos	Neolítico	Fontelas	Lousa
A52	1	Gruta do Tufo	Gruta	Neolítico	Casal do Tufo	Lousa
A53	2	Casal das Queimadas	Vestígios diversos	Idade Média	Bocal	Lousa
A54	1	Povoado de Ponte de Lousa	Povoado	Neo-Calcolítico	Alto do Craсто	Lousa
A55	1	Gruta dos Penedos ou das Salamandras	Gruta	Paleolítico	Ponte de Lousa	Loures
A56	1	Povoado das Salemas ou do Alto da Toupeira	Povoado	Neolítico	Alto da Toupeira	Lousa
A57	1	Anta do Alto da Toupeira	Anta	Neo-Calcolítico	Alto da Toupeira	Lousa
A59	1	Diáclase de Salemas	Gruta	Paleolítico	Alto da Toupeira	Lousa
A60	1	Pedreira de Salemas	Vestígios diversos	Paleolítico	Salemas	Lousa
A62	2	Lápide do Termo de Lisboa	Achado isolado	Moderno	Ponte de Lousa	Loures
A63	1	Obra N.º K - Poste de Sinais de Montachique	Buraco de poste	Contemporâneo	Montachique	Lousa
A64	2	Cabeço de Montachique	Vestígios diversos	Neolítico	Cabeço de Montachique (topo)	Lousa
A65	2	Casal das Salgadeiras	Vestígios diversos	Neolítico	Casal das Salgadeiras	Loures
A66	2	Quinta do Sacouto	Vestígios diversos	Paleolítico	Quinta do Sacouto	Loures
A67	2	Malhapão 1	Vestígios diversos	Paleolítico	Malhapão	Loures
A69	2	Castelo	Vestígios diversos	Neolítico	Seixas	Loures
A70	2	Torre dos Trotos	Necrópole	Idade Média	Torre dos Trotos	Loures
A72	1	Loca do Gato ou Pego do Diabo	Gruta	Paleolítico	Penedo do Gato	Loures
A73	1	Gruta Pequena da Serra da Carva	Gruta	Idade Média	Bolores	Loures

Cod_EstPat	Grau	Designação	Tipo	Cronologia	Lugar	Freguesia
A74	2	Bolores 1	Vestígios diversos	Neolítico	Bolores	Loures
A75	2	Bolores 2	Vestígios diversos	Paleolítico	Bolores	Loures
A76	2	Bolores 3	Vestígios diversos	Romano	Bolores	Loures
A77	2	Portela norte	Vestígios diversos	Neolítico	Portela	Loures
A78	2	Estrada de Migarrinhos	Vestígios diversos	Idade Média	Migarrinhos de Cima	Loures
A79	2	Mato do Cerco	Vestígios diversos	Paleolítico	Mato	Loures
A80	2	Casal da Permealha	Vestígios diversos	Neolítico	Casal da Permealha	Loures
A81	2	Arneiro	Vestígios diversos	Paleolítico	Arneiro	Loures
A82	2	Pedra de cunhal	Achado isolado	Moderno	Barro	Loures
A84	2	Ara do Barro	Inscrição	Romano	Barro	Loures
A85	2	Sardinha 1	Vestígios diversos	Neolítico	Serra da Sardinha	Loures
A86	2	Sardinha 2	Vestígios diversos	Romano	Serra da Sardinha	Loures
A87	2	Sardinha 3	Vestígios diversos	Paleolítico	Serra da Sardinha	Loures
A88	2	Sardinha 4	Vestígios diversos	Neolítico	Serra da Sardinha	Loures
A89	2	Sardinha 5	Vestígios diversos	Paleolítico	Serra da Sardinha	Loures
A90	2	Correio-Mor	Gruta	Paleolítico	Serra de Montemor-noroeste	Loures
A92	2	Quinta do Marzagão	Vestígios diversos	Paleolítico	Marzagão	Loures
A93	2	Mosqueiro	Vestígios diversos	Paleolítico	Serra de Montemor - norte	Loures
A94	1	Abrunheira	Vestígios diversos	Paleolítico	Abrunheira	Loures
A95	2	Escola Preparatória N°1 de Loures	Vestígios diversos	Paleolítico	Almoínhas	Loures
A96	1	Sítio arqueológico das Almoínhas	Villa / Vicus	Romano	Mealhada	Loures
A97	2	Montemor	Vestígios diversos	Paleolítico	Serra de Montemor - oeste	Loures

Cod_EstPat	Grau	Designação	Tipo	Cronologia	Lugar	Freguesia
A98	2	Casal da Mata	Vestígios diversos	Neolítico	Serra de Montemor - oeste	Loures
A99	2	Moinhos da Vaqueira	Vestígios diversos	Neolítico	Agonia-sul	Loures
A100	2	Casal das Lages	Vestígios diversos	Calcolítico	Loures	Loures
A101	1	Casal do Mortal	Povoado	Paleolítico	Casal do Mortal	Loures
A102	2	Moinho da Agonia 1	Vestígios diversos	Calcolítico	Agonia - este	Loures
A103	1	Casal do Saiote ou Quinta do Peixeiro	Vestígios diversos	Calcolítico	Mealhada	Loures
A104	2	Pedreira de Montemor	Vestígios diversos	Paleolítico	Pedreira de Barros	Loures
A105	1	Gaitadas	Povoado	Calcolítico	Casal dos Reis	Loures
A106	1	Quinta da Pipa	Vestígios diversos	Paleolítico	Quinta da Pipa	Loures
A107	2	Elementos arquitetónicos da Quinta da Pipa	Achado isolado	Moderno	Quinta da Pipa	Loures
A108	2	Lezíria do Areal 1	Estrutura	Indeterminada	Lezíria do Areal	Loures
A110	2	Lapa da Pena Falsa	Abrigo	Calcolítico	Vale de Nogueira	Loures
A111	2	Convento do Espírito Santo	Convento	Idade Média	Loures	Loures
A112	1	Igreja de Santa Maria, matriz de Loures	Igreja	Paleolítico	Loures	Loures
A113	2	Mealhada	Vestígios diversos	Romano	Mealhada	Loures
A114	2	Palhais	Vestígios diversos	Paleolítico	Palhais	Loures
A115	2	Quinta de Sant'Ana	Vestígios diversos	Paleolítico	Loures	Loures
A116	2	Terras da Quinta da D. Margarida	Vestígios diversos	Neolítico	Quinta das Terras	Loures
A119	2	Pai Joanes	Vestígios diversos	Paleolítico	Pai Joanes	Loures
A122	1	Vivenda Flor do Sol	Vestígios diversos	Neolítico	Estrada de Montemor	Loures
A123	2	Rifanceira	Vestígios diversos	Neolítico	Quinta Velha	UF Santo Antão e São Julião do Tojal

Cod_EstPat	Grau	Designação	Tipo	Cronologia	Lugar	Freguesia
A124	1	Estação do Campo de Futebol	Vestígios diversos	Paleolítico	Quinta do Arneiro	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A125	2	Serra das Galegas	Vestígios diversos	Calcolítico	Serra das Galegas	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A126	2	Malhapão 3	Vestígios diversos	Paleolítico	Malhapão	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A127	2	Mato do Antão	Vestígios diversos	Paleolítico	Alto do Mato do Antão	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A128	2	Casal do Murtal	Vestígios diversos	Paleolítico	Murtal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A129	2	Chão de Minas	Vestígios diversos	Paleolítico	Pintéus	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A130	2	Placa da Murteira	Vestígios diversos	Paleolítico	Murteira - sudeste	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A131	2	Casal da Serra de Cima	Vestígios diversos	Paleolítico	Mato - noroeste	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A132	1	Quinta de Nossa Senhora da Conceição	Vestígios diversos	Paleolítico	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A133	2	São Roque	Vestígios diversos	Paleolítico	São Roque - norte	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A134	1	Quinta Nova	Vestígios diversos	Paleolítico	Santo Antão do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A135	1	Lezírias do Barroso	Vestígios diversos	Paleolítico	Lezírias do Barroso	UF Santo Antão e São Julião do Tojal

Cod_EstPat	Grau	Designação	Tipo	Cronologia	Lugar	Freguesia
A136	1	Quinta da Farinheira 1	Vestígios diversos	Paleolítico	Lezírias do Barroso	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A137	1	Quinta da Farinheira 2	Vestígios diversos	Paleolítico	Lezírias do Barroso	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A138	1	Quinta da Farinheira 3	Vestígios diversos	Paleolítico	Lezírias do Barroso	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A139	1	Esteiro da Princesa	Vestígios diversos	Paleolítico	Lezírias do Barroso	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A143	2	Moinho dos Bichos	Vestígios diversos	Neolítico	Zambujal - norte	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A144	1	Lapa da Figueira	Gruta	Neolítico	Zambujal - norte	Bucelas
A145	2	Casal da Serra	Vestígios diversos	Paleolítico	Zambujal - este	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A146	1	Forte do Tojal (Bateria da Espadaninha) / Obra N.º 48 (2ª Linha Defensiva)	Bateria	Contemporâneo	Zambujal - oeste	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A147	2	Alto do Bispo	Vestígios diversos	Paleolítico	Arneiro	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A148	2	Arneiro	Vestígios diversos	Paleolítico	Arneiro	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A149	2	Casal do Barbão ou Casal de Valboim	Vestígios diversos	Paleolítico	Arneiro	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A150	2	Casal da Praia	Vestígios diversos	Paleolítico	São Julião do Tojal - este	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A152	2	Tojal	Vestígios diversos	Paleolítico	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São

Cod_EstPat	Grau	Designação	Tipo	Cronologia	Lugar	Freguesia
						Julião do Tojal
A153	1	Mexia	Vestígios diversos	Paleolítico	Mexia	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A154	1	Casal da Abelheira	Vestígios diversos	Paleolítico	Casal da Abelheira - este	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A155	1	Casal da Boca 1	Vestígios diversos	Paleolítico	Casal da Boca	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A156	1	Casal da Boca 2	Vestígios diversos	Paleolítico	Casal da Boca	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A158	2	Casal do Pinheiro	Vestígios diversos	Neolítico	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A160	1	Bateria do Penedo / Obra N.º 45 (2ª Linha Defensiva)	Bateria	Contemporâneo	São Julião do Tojal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A161	2	Zambujal 1	Gruta	Indeterminada	À ponte do Zambujal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal
A164	2	Frielas 1	Vestígios diversos	Neolítico	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A165	1	Sítio Arqueológico de Frielas	Villa	Romano	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A167	1	Capela de Santa Catarina	Capela	Idade Média	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A169	2	Cabeceira de sepultura	Achado isolado	Idade Média	Frielas	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A170	2	Frielas 2	Vestígios diversos	Romano	Frielas	UF Santo António dos

Cod_EstPat	Grau	Designação	Tipo	Cronologia	Lugar	Freguesia
						Cavaleiros e Frielas
A173	2	Lezíria Grande 1	Vestígios diversos	Indeterminada	Lezíria Grande	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A174	2	Moinho da Agonia 2	Vestígios diversos	Paleolítico	Quinta do Marchão	Loures
A175	2	Picoeiras	Vestígios diversos	Paleolítico	Planalto do Caldeira	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A176	2	Casal da Ronca	Vestígios diversos	Paleolítico	Casal da Ronca	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A177	1	Casal do Monte	Estação de ar livre	Paleolítico	Cidade Nova	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A178	2	Torres da Bela Vista	Vestígios diversos	Paleolítico	Torres da Bela Vista	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A179	2	Casal da Paradela	Vestígios diversos	Paleolítico	Casal da Paradela	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A180	2	Casal do André	Vestígios diversos	Paleolítico	Casal do André	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A181	2	Quinta do Marchão	Vestígios diversos	Paleolítico	Quinta do Marchão	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A182	2	Quinta do Caldeira	Vestígios diversos	Calcolítico	Quinta do Caldeira	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A183	1	Quinta do Conventinho	Convento	Moderno	Mealhada	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas
A184	1	Castelo de Pirescouxe	Casa fortificada	Idade Média	Pirescouxe	UF Santa Iria da Azóia, São João da

Cod_EstPat	Grau	Designação	Tipo	Cronologia	Lugar	Freguesia
						Talha e Bobadela
A185	2	Bairro das Duas Portas	Vestígios diversos	Neolítico	Pirescouxe	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela
A189	2	Courela da Bica	Vestígios diversos	Paleolítico	Bairro Courela da Bica	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela
A190	2	Bairro do Barreiro	Vestígios diversos	Calcolítico	Bairro do Barreiro	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela
A191	2	Sítio do Moinho	Vestígios diversos	Calcolítico	Sítio do Moinho	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela
A193	2	Povoado do Catujal	Povoado	Idade do Bronze	Catujal	UF Camarate, Unhos e Apelação
A194	1	Quinta do Belo	Vestígios diversos	Romano	Quinta do Belo	UF Camarate, Unhos e Apelação
A195	1	Quinta do Miradouro	Necrópole	Idade do Bronze	Quinta do Miradouro	UF Camarate, Unhos e Apelação
A196	2	Quinta da Maçaroca	Vestígios diversos	Romano	Quinta da Maçaroca	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela
A197	2	Bairro do Belo Horizonte	Vestígios diversos	Neolítico	Vale de Figueira	UF Santa Iria de Azóia, São João da

Cod_EstPat	Grau	Designação	Tipo	Cronologia	Lugar	Freguesia
						Talha e Bobadela
A198	2	Quatro Caminhos	Vestígios diversos	Idade Média	Quatro Caminhos	UF Camarate, Unhos e Apelação
A199	2	Igreja de Nossa Senhora da Encarnação	Igreja	Moderno	Apelação	UF Camarate, Unhos e Apelação
A201	2	Capela de Nossa Senhora dos Anjos	Capela	Moderno	Lugar da Barca	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela
A203	1	Torre	Torre	Idade Média	Largo do Terreirinho	UF Sacavém e Prior Velho
A204	2	Sacavém 1	Achado isolado	Romano	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho
A208	1	Galeria	Estrutura	Indeterminada	Largo do Terreirinho	UF Sacavém e Prior Velho
A209	2	Sacavém 4	Inscrição	Moderno	Sacavém	UF Sacavém e Prior Velho
A210	1	Convento do Carmo	Convento	Moderno	Quinta do Salter	UF Camarate, Unhos e Apelação
A211	2	Ermida de Nossa Senhora da Salvação	Ermida	Indeterminada	Bairro dos Monjões	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela
A212	2	Estrada Militar Ribas/Casaínhos	Estrada	Contemporâneo		Fanhões
A213	2	Zambujal 2	Vestígios diversos	Neolítico	Zambujal	UF Santo Antão e São Julião do Tojal

VALORES COM INTERESSE PAISAGISTICO

Áreas de Paisagem de Valor Cultural

Designação
Paisagem Compartimentada de Casainhos
Bolores-Migarrinhos
Vale e Encosta Nascente de Lousa
Ribeira de Casainhos
Serra de Água
Vale Encaixado do Trancão
Vale Nogueira
Vale do Pequeno Trancão e Envolve do Freixial
Várzea e Encosta Poente de Vila Nova
Vinhas de Bucelas

Percursos Culturais e de Recreio

Designação	Classificação
Caminho Sacavém - Santa Iria da Azóia	Sem Classificação
Caminho Sacavém - Apelação	Sem Classificação
Caminho de Fátima	Sem Classificação
Caminho Lousa - Vila de Rei	Sem Classificação
Estrada do Forte	Sem Classificação
Caminho das Costeiras	Sem Classificação
Caminho Loures - Montemor	Sem Classificação
Caminho dos Aglomerados Rurais	Sem Classificação
Caminho Loures - Lousa	Sem Classificação
Caminho do Trancão	Sem Classificação
Caminho Ribeirinho	Sem Classificação
Caminho do Povo	Sem Classificação
Antiga Estrada Militar	Sem Classificação

Quintas

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
Q1	Quinta de S. Jorge	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q2	Quinta de St.º Amaro	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q3	Quinta da Fonte	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q4	Quinta das Romeiras de Cima / Quinta Rainha dos Apóstolos	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q5	Quinta dos Fartos	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q6	Quinta dos Remédios	Sem Classificação	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela		

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
Q7	Casal da Torre do Meio	Sem Classificação	Bucelas		
Q8	Quinta do Avelar	Sem Classificação	Bucelas		
Q9	Casal das Caldeiras	Sem Classificação	Bucelas		
Q10	Casalinho	Sem Classificação	Bucelas		
Q11	Quinta do Furadouro	Sem Classificação	Bucelas		
Q12	Quinta da Madalena	Sem Classificação	Bucelas		
Q13	Quinta Nova	Sem Classificação	Bucelas		
Q14	Quinta da Romeira de Baixo	Sem Classificação	Bucelas		
Q15	Quinta da Romeira de Cima	Sem Classificação	Bucelas		
Q16	Quinta da Bela Vista	Sem Classificação	Bucelas		
Q17	Casal dos Calhandros Grandes	Sem Classificação	Bucelas		
Q18	Casal dos Calhandros	Sem Classificação	Bucelas		
Q19	Quinta de Baixo	Sem Classificação	Bucelas		
Q20	Casal das Covas	Sem Classificação	Bucelas		
Q22	Quinta da N. ^a Sr. ^a da Paciência	Sem Classificação	Bucelas		
Q23	Quinta dos Melos	Sem Classificação	Bucelas		
Q25	Quinta do Araújo	Sem Classificação	Bucelas		
Q26	Quinta de S. Pedro	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q27	Quinta de Santa Maria	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q28	Quinta das Mil Fontes	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q29	Quinta do Redondo	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q30	Quinta da Ribeirinha	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q32	Quinta da N. ^a Sr. ^a da Vitória	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
Q33	Quinta da Encarnação	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q34	Casal das Cecílias	Sem Classificação	Fanhões		
Q35	Quinta da Ramada	Sem Classificação	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas		
Q37	Quinta de N ^a Sr ^a da Piedade	Sem Classificação	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas		
Q38	Quinta da Flamenga	Sem Classificação	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas		
Q39	Quinta de St. ^o António	Sem Classificação	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas		
Q40	Quinta do Regadio de Cima	Sem Classificação	Loures		
Q41	Quinta de Palhais	Sem Classificação	Loures		
Q42	Quinta do Pai Afonso	Sem Classificação	Loures		
Q43	Quinta das Laranjeiras	Sem Classificação	Loures		
Q44	Quinta dos Condes de Valadares	Sem Classificação	Loures		
Q45	Ruínas do Casal do Chacoso	Sem Classificação	Loures		
Q46	Quinta do Bom Sucesso	Sem Classificação	Loures		
Q47	Quinta do Inquisidor-Mor	Sem Classificação	Loures		
Q49	Vestígios da Quinta da Várzea	Sem Classificação	Loures		
Q50	Quinta da Lagariça	Sem Classificação	Loures		
Q51	Quinta de St. ^a Maria do Covão	Sem Classificação	Loures		
Q52	Quinta do Correio-Mor	Classificado	Loures		
Q53	Quinta do Regadio de Baixo	Sem Classificação	Loures		
Q54	Quinta do Carrascal	Sem Classificação	Loures		
Q55	Quinta da Granja	Sem Classificação	Loures		
Q56	Quinta das Terras	Sem Classificação	Loures		

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
Q57	Casal da Carrasqueira	Sem Classificação	Lousa		
Q58	Quinta do Torneiro	Sem Classificação	Lousa		
Q59	Quinta do Cabeço	Sem Classificação	UF Moscavide e Portela		
Q61	Quinta da Vitória	Sem Classificação	UF Moscavide e Portela		
Q62	Quinta da Francelha de Cima	Classificado	UF Sacavém e Prior Velho		
Q63	Quinta da Barroca	Sem Classificação	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela		
Q64	Quinta de S. José	Sem Classificação	UF Sacavém e Prior		
Q66	Quinta Grande	Sem Classificação	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela		
Q67	Quinta de Valflores	Classificado	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela		
Q70	Quinta da Farinheira	Sem Classificação	UF Santo Antão e São Julião do Tojal		IPA.00032196
Q72	Quinta das Carrafouchas	Sem Classificação	UF Santo Antão e São Julião do Tojal		IPA.00032189
Q73	Quinta de N ^a Sr ^a da Conceição	Sem Classificação	UF Santo Antão e São Julião do Tojal		IPA.00029759
Q75	Quinta da Mitra	Classificado	UF Santo Antão e São Julião do Tojal		IPA.00032190
Q76	Quinta do Marchão	Sem Classificação	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas		
Q77	Quinta do Conventinho	Sem Classificação	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas		
Q78	Quinta do Peixeiro	Sem Classificação	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas		
Q79	Quinta Maçaroca	Sem Classificação	UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela		
Q80	Quinta das Maduras	Classificado	UF Santo Antão e São Julião do Tojal		
Q81	Quinta da Abelheira	Classificado	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	EM nº 613	IPA.00024039
Q82	Quinta do Outeiro	Sem Classificação	UF Santo Antão e São Julião do Tojal		IPA.00034926

Cod_EstPat	Designação	Classificação	Freguesia	Arruamento	Ficha_IPA
Q83	Casal de Valbom / Quinta Valbom	Sem Classificação	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Caminho a partir da Rua Alfredo Dinis	IPA.00034927
Q84	Quinta do Granjal	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q85	Quinta da Malvazia	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q86	Quinta de S. Sebastião	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q87	Quinta da Boiça	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q88	Quinta do Belo	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q88	Quinta do Belo - parcela A	Sem Classificação	UF Camarate, Unhos e Apelação		
Q90	Casal da Serra de Água	Sem Classificação	UF Santo Antão e São Julião do Tojal		IPA.00033261
Q91	Casal A - Serra de Água	Sem Classificação	UF Santo Antão e São Julião do Tojal		IPA.00033261
Q92	Casal B - Serra de Água	Sem Classificação	UF Santo Antão e São Julião do Tojal		IPA.00033261
Q93	Casal da Portela	Sem Classificação	UF Santo Antão e São Julião do Tojal		IPA.00033261
Q94	Casal de São Roque	Sem Classificação	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Rua de São Roque	IPA.00032213
Q95	Casal do Sorraia	Sem Classificação	UF Santo Antão e São Julião do Tojal	Caminho a partir da Rua Ribeiro dos Santos	IPA.00032810
Q97	Quinta de Santa Luzia	Sem Classificação	Loures	EN8	
Q98	Quinta das Pretas	Sem Classificação	UF Sacavém e Prior Velho	Prior Velho	
Q99	Quinta dos Travassos	Sem Classificação	Lousa	Caminho a partir da Rua da Paz	
Q100	Quinta do Barruncho	Sem Classificação	UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas	Beco do Barruncho	

Anexo II – Funções e Características das Vias

Rede Rodoviária Nacional / Hierarquia da Rede Rodoviária do Concelho		
Nível Hierárquico	Rede Rodoviária	Categorias
Rede do Concelho		

Nível I Rede Arterial	Vias Principais	Nacional	Rede Nacional de Autoestradas (RNA) e Itinerários Principais (IP)
	Vias Secundárias	Nacional	Itinerários Complementares (IC)
Nível II Rede Coletora e Distribuidora	Vias Principais	Nacional	Estradas Nacionais (EN)
	Vias Secundárias	Complementar à Nacional e a integrar a Municipal	Estradas Regionais (ER) e Estradas Desclassificadas ainda não entregues ao município Vias da Rede Rodoviária Municipal com ligação a vias de Nível I
Nível III Rede Local	Vias Principais	Municipal	Estradas Municipais (EM) e Vias Urbanas Principais (Lx ou Tx)
	Vias Secundárias	Municipal	Caminhos Municipais (CM) e Vias Urbanas Secundárias

Nível Hierárquico Rede Rodoviária	Vias – Funções
Nível I Arterial – Função “transporte”	Vias da rede nacional fundamental, e itinerários complementares da rede nacional complementar, fundamentais em termos do desenvolvimento e ordenamento do território e onde são adotadas medidas de restrição de acessibilidade marginais em benefício da função mobilidade. São vias que desempenham exclusivamente a função “transporte”. Pela elevada capacidade, velocidade e condições de segurança, asseguram o atravessamento do concelho e as ligações deste com os principais pólos da região e do país. São essencialmente vias de interesse supramunicipal da responsabilidade da Administração Central e garantem uma boa acessibilidade ao concelho.
Nível II Coletora/ Distribuidora – Funções “transporte” e “acessibilidade”	Estradas nacionais da rede nacional complementar, Estradas Regionais e Estradas Desclassificadas ainda não entregues ao município, onde são adotadas algumas medidas de restrição de acessibilidades marginais, sendo a predominância da mobilidade aferida pelos volumes de tráfego em presença. Acumulam a função “transporte” e “acessibilidade”. O peso destas funções é variável na medida em que a via atravesse um território com atividades marginais á mesma. Com elevada capacidade, velocidade e condições de segurança, asseguram as principais ligações concelhias e com os concelhos vizinhos.
Nível III Local – Funções “acessibilidade” e “social”	Vias da rede municipal que estabelecem a ligação de todos os pontos do território concelho com o sistema constituído pelos dois níveis mais elevados e onde a adoção de medidas de restrição de acessibilidades marginais é variável. Da rede viária urbana, a rede viária urbana principal tem como objetivos facilitar as ligações com os nós da rede nacional e regional e entre as várias freguesias do concelho, proporcionar características geométricas capazes de assegurar boas condições de circulação e segurança e constituir um suporte para a implementação de uma rede de transportes coletivos. Estas vias têm fundamentalmente uma função “acessibilidade”. A rede viária urbana secundária assegura a função de distribuição de tráfego nas áreas urbanizadas e inclui as vias que, constituindo a rede “capilar” do território municipal, têm como função assegurar a acessibilidade interna das malhas urbanas, garantindo a coleta e distribuição de tráfego no interior das malhas viárias. A sua função é exclusivamente “social”, estabelecendo uma relação intensa com as atividades que a marginam.

Vias	Funções das Vias Principais e Secundárias de cada Nível Hierárquico		
	Nível I	Nível II	Nível III
Principais	Constituem a estrutura fundamental da rede nacional. Apresentam separação total dos tráfegos, facilitam e estruturam o atravessamento da região.	Constituem a estrutura complementar da rede nacional. Estabelecem ligação á rede municipal. Contribuem para estruturar o território concelho, asseguram as principais ligações no concelho e com os concelhos vizinhos. Tem, por norma, boa capacidade, elevadas velocidades e boas condições de segurança	Constituem a estrutura fundamental da rede concelhia. Estabelecem as ligações entre freguesias e/ou constituem circulares aos núcleos urbanos. Contribuem para assegurar a drenagem do tráfego de e para as vias de nível superior, coletando e distribuindo o tráfego entre as diferentes zonas funcionais.
Secundárias	Constituem a estrutura complementar da rede nacional. Com elevada capacidade, elevada velocidade e elevadas condições de segurança, asseguram as principais ligações ao concelho.	Constituem um complemento á rede rodoviária nacional. Com boa capacidade, elevada velocidade e boas condições de segurança, dependendo da sua inserção no território, coletam e distribuem o tráfego concelho.	Com maior importância atribuída à capacidade e às condições de segurança dos peões que à velocidade de circulação, coletam e distribuem o tráfego entre as diferentes zonas funcionais e estabelecem a acessibilidade a nível interno da malha urbana.

Nível Hierárquico	Características das Vias			
	Nível I	Nível II	Nível III	
			Rede Local Principal	Rede Local Secundária
Velocidade Base	80 a 120 km/h.	60 a 80 km/h.	50 a 60 km/h.	Até 50 km/h.
Vias Circulação	4 ou mais.	2 ou mais.	2 ou mais.	Até 2
Acessos	Só nos nós.	Limitados a entroncamentos ou cruzamentos com arranjos próprios.	Limitados a entroncamentos ou cruzamentos com arranjos próprios.	Limitados.
Tipo de Nós *	Desniveledados.	De nível ou desniveledados em função do tráfego.	De nível.	De nível.
Circulação pedonal e de bicicletas	Interdita	Segregada quando existir.	Segregada	Segregada podendo ser partilhada.
Estacionamento	Interdito.	Limitados a locais próprios, fora da faixa de rodagem.	Limitados a locais próprios fora da faixa de rodagem.	Limitados a locais próprios, podendo ser sobre a faixa de rodagem.
Paragens Transporte Coletivo	Interditas.	Limitadas a locais próprios, fora da faixa de rodagem.	Limitadas a locais próprios fora da faixa de rodagem.	Limitadas a locais próprios.

* Na definição de Tipo de Nós, considerou-se que estes, sempre que possível, devem estabelecer-se entre vias do mesmo nível ou de níveis imediatamente superior ou inferior, respondendo às exigências determinadas pelas vias de nível superior.

Anexo III – Parâmetros de dimensionamento/beneficiação de vias

Tipo de via	Elementos da via (mínimos)					
	Passeio Berma Valeta	Faixa de Rodagem	Separador Central	Faixa de Rodagem	Passeio Berma Valeta	Largura Total do Perfil
- Vias urbanas principais (Lx ou Tx) a) b) c)						
Com 2 pistas por sentido	2,75 m	2 x 3,50 m	0,50 m *	2 x 3,50 m	2,75 m	20,00 m **
Com 1 pista por sentido	2,75 m	3,50 m	Opcional	3,50 m	2,75 m	12,50 m
- Variantes urbanas c)	2,75 m	3,50 m	Opcional	3,50 m	2,75 m	12,50 m
- Outras Vias:						
Vias das redes nacional e municipal dentro das áreas urbanas *** b) d)	2,75 m	3,00 m	-	3,00 m	2,75 m	11,50 m
Estradas municipais fora das áreas urbanas	2,50 m	3,50 m	-	3,50 m	2,50 m	12,00 m
Caminhos municipais fora das áreas urbanas	1,75 m	3,00 m	-	3,00 m	1,75 m	9,50 m
<p>a) Nos troços inseridos em meio urbano, ao perfil indicado pode acrescer-se 2 x 2,50 m ou 2 x 5,00 m caso se opte por permitir estacionamento longitudinal ou transversal em ambos os sentidos da via, mantendo-se, neste caso, a largura dos passeios nos 2,75 metros.</p> <p>b) Sempre que a via constitua uma via de estruturação urbana, a largura de cada um dos passeios deve ser de 5 metros.</p> <p>c) Em vias de sentido único, considerar faixa de rodagem, no mínimo com 3,5m.</p> <p>d) Sempre que estudos e projetos elaborados para as variantes urbanas e vias urbanas principais o justifique, serão aceites outros perfis, desde que cumpridas as normas técnicas. Na hipótese de ser definido implantar uma via por sentido, deve, sempre que possível, manter-se o afastamento mínimo de 9,00 metros ao eixo da via para a construção de muros, vedações e construções, tendo em vista condições de circulação e eventuais ampliações futuras.</p> <p>e) Em áreas urbanas consolidadas ou com alinhamentos definidos os parâmetros de dimensionamento podem não ser observados, desde que devidamente justificado.</p> <p>f) Nos espaços de atividades económicas a largura mínima da faixa de rodagem deve ser a imposta por Portaria aplicável.</p>						
<p>* Sempre que o separador central possa constituir um refúgio de peões deve ter, em toda a largura das passagens de peões, uma dimensão de 1,80 metros, com o valor mínimo de 1.20 metros, e uma inclinação do piso e dos seus revestimentos não superior a 2 %, medidas na direção do atravessamento dos peões.</p>						
<p>** Justificada por restrições impostas por condições locais ou sempre que estudos e projetos elaborados o justifiquem, admite-se a eliminação do separador central, desde que substituído por sinalização horizontal e por elementos que tornem mais visível a separação das faixas, aumentando o nível de segurança dos utilizadores da via.</p>						

*** Inclui Vias Urbanas Secundárias e "Zonas de Coexistência", sendo que nesta situação o perfil a adotar deverá ser de uma plataforma única, onde não existam separações físicas de nível entre os espaços destinados aos diferentes modos de deslocamento.

Anexo IV – Parâmetros de dimensionamento de estacionamento

Uso	Áreas ou n.º de lugares mínimo a assegurar no interior do lote ou parcela	Outros condicionamentos a considerar
Habitação Coletiva	1,5 lugares /fogo para $Sp < 120 \text{ m}^2$. 2,5 lugares/fogo para $120 \text{ m}^2 \leq Sp < 300 \text{ m}^2$. 3 lugares/fogo para $Sp \geq 300 \text{ m}^2$.	O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 30 % para estacionamento público.
Moradia unifamiliar	2 lugar/fogo com $Sp < 300 \text{ m}^2$. 3 lugares/fogo com $Sp \geq 300 \text{ m}^2$.	O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20 % para estacionamento público.
Serviços	3 lugares/100 m^2 Sp para establ. $\leq 500 \text{ m}^2$. 5 lugares/100 m^2 Sp para establ. $> 500 \text{ m}^2$.	O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 30 % para estacionamento público.
Comércio	1 lugar /30 m^2 Sp para establ. $< 1000 \text{ m}^2$, e cumulativamente 1 lugar de pesado /500 m^2 Sp para establ $\geq 500 \text{ m}^2$. 1 lugar /25 m^2 Sp para establ. $\geq 1000 \text{ m}^2$ e $< 2500 \text{ m}^2$, e cumulativamente 1 lugar de pesado /500 m^2 Sp. 1 lugar/15 m^2 Sp comércio para establ. $\geq 2500 \text{ m}^2$ e cumulativamente 1 lugar de pesado/200 m^2 Sp.	O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 30 % para estacionamento público que integra estacionamento para cargas e descargas.
Conjuntos comerciais	1 lugar /15 m^2 Sp para $Sp < 4.000 \text{ m}^2$, e cumulativamente 1 lugar pesado / 200 m^2 Sp Estudo específico para estacionamento para $Sp \geq 4.000 \text{ m}^2$.	
Indústria armazéns ou	1 lugar/75 m^2 Sp, e cumulativamente 1 lugar de pesado /500 m^2 Sp, com um mínimo de 1 lugar de pesado/lote (a localizar no interior do lote).	O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20 % para estacionamento público.
Salas de uso público (integra salas de culto)	1 lugar / 4 lugares sentados para espaços < 250 lugares sentados. Estudo específico de estacionamento para espaços ≥ 250 lugares sentados. 5 lugares /100 m^2 Sp para recintos de diversão noturna com $Sp > 100 \text{ m}^2$.	
Estabelecimentos Hoteleiros (incluindo hotéis rurais)	1 lugar / 4 unidades de alojamento.	Acrescido de um espaço para tomada e largada de passageiros, com área correspondente a 3 veículos ligeiros e um lugar para cargas e descargas.
Parques de campismo e caravanismo	1 lugar / 4 campistas	O número total de lugares é acrescido de 10% da capacidade (n.º de campistas) para parque de estacionamento de apoio à instalação, a salvaguardar dentro da área do parque.
Estabelecimentos de Saúde	1 lugar /20 m^2 Sp.	Acrescido de 1 lugar de estacionamento para ambulância e outro para cargas e descargas.
Lares de Idosos	1 lugar / 30 m^2 Sp.	Acrescido de 1 lugar para ambulância e outro para cargas e descargas

Centros de Dia	1 lugar / 100m ² Sp.	Acrescido, no mínimo, de 2 lugares para carrinhas, caso integre apoio domiciliário.
Estabelecimentos de ensino superior e equiparados	1 lugar / 4 alunos e cumulativamente 1,5 lugares / 100m ² de Sp, Estudo específico para estacionamento para estabelecimentos com mais de 1.000 alunos.	Acrescido de 1 lugar para cargas e descargas.
Estabelecimentos de ensino secundário, primário e pré-primário equiparados,	1,5 lugar /100m ² de superfície de pavimento.	Acrescido de espaço para tomada e largada de passageiros, com a área correspondente a 3 veículos ligeiros, e 1 lugar para cargas e descargas.
Bibliotecas, Museus e Análogos	1 lugar / 100m ² Sp.	

Anexo V – Parâmetros mínimos de dimensionamento de áreas de cedência

Uso	Espaços Verdes de utilização coletiva	Equipamentos de utilização coletiva
Habitação Coletiva	28 m ² /120 m ² Sp	35 m ² /120 m ² Sp
Moradia unifamiliar	28 m ² /fogo	35 m ² /fogo
Serviços	28 m ² /100 m ² Sp	25 m ² /100 m ² Sp
Comércio	28 m ² /100 m ² Sp	25 m ² /100 m ² Sp
Indústria ou armazéns	23 m ² /100 m ² Sp	10 m ² /100 m ² Sp

Anexo VI – Lista de empresas e respetivas condições

Albutintas	
Entidades	Posição e condições
CM Loures	A regularização e ampliação não conflitua com a vocação estabelecida no PDM, condicionando o pedido a: 1 – Não sujeitar a legalização e ampliação à elaboração de plano de pormenor
APA	Viabilização condicionada a: 1 - Apresentação de documento comprovativo de que as instalações em questão são servidas pela rede pública de abastecimento de águas, e os esgotos são recebidos pela rede pública de saneamento; 2 - Não efetuar qualquer descarga de efluentes, domésticos ou industriais fora da rede pública de coletores
IP	Viabilização condicionada a: 1 - Reconfigurar a ampliação, eliminando qualquer agravamento da aproximação da construção existente à EN250, dentro da faixa de proteção legalmente estabelecida para aquela via
EDP	Viabilização condicionada a: 1 - Satisfazer os condicionamentos que forem fixados relativamente à linha da rede elétrica de 10kv, que venham a ser fixados para satisfação da servidão legal de segurança, através de consulta à EDP

Areipor	
Entidade	Posição e condições
CCDR-LVT	Parecer favorável com a seguinte adequação: 1 – Alteração da classificação de solo do PDM na parte classificada como “Espaços Naturais”
APA	Parecer favorável condicionado a: 1 – Apresentação de projeto na APA que preveja reformulação e/ou remoção das construções sujeitas à Lei da Água 2 – Requerer título de utilização dos recursos hídricos junto da APA 3 – Garantir condições de proteção e acessibilidade ao Intercetor de Bucelas
DRAP-LVT	Parecer favorável condicionado a: 1 – Pedido de reconhecimento de Relevante Interesse Público para ocupação de solos RAN
EPAL	Não verifica inconvenientes ao pedido devendo-se: 1 – Garantir condições de proteção e acessibilidade ao Intercetor de Bucelas

“A Socorsul”	
Entidade	Posição e condições
CML	Parecer favorável, sem prejuízo de: 1 – Exclusão ao regime da REN 2 – Cumprimentos das medidas mitigadoras apresentadas 3 – Monitorização / mitigação de impactes no sistema hídrico
CCDR-LVT	Parecer favorável condicionado a: 1 – Alteração da delimitação da REN 2 – Cumprimentos das medidas mitigadoras apresentadas
APA	Parecer favorável condicionado a: 1 – Rejeição dos efluentes domésticos e industriais no coletor municipal 2 – Ao tratamento e licenciamento da descarga de águas pluviais contaminadas, bem como das eventuais escorrências / derrames da zona de depósito de combustível e da unidade de manutenção e reparação das viaturas da empresa

Hovione	
Entidade	Posição e condições
IAPMEI	Emite parecer favorável, no entanto encontra-se sujeita a Avaliação de Impacto Ambiental
CML	Parecer favorável, sem prejuízo de: 1 – Acautelar acessibilidade / criar rede viária em resposta ao crescimento prospetivado
CCDR-LVT	Parecer favorável embora dependente de:

	<p>1 – Elaboração de Plano de Pormenor</p> <p>2 – Sujeição a Avaliação de Impacto Ambiental</p>
APA	<p>Parecer favorável embora dependente de:</p> <p>1 – Encaminhamento das águas residuais geradas pela ampliação</p> <p>2 – Interdição de descargas de águas residuais nas linhas de água ou solo</p> <p>3 – Solicitar título de utilização de recursos hídricos para descarga de águas pluviais contaminadas</p> <p>4 – Solicitar título de utilização de recursos hídricos para edificação em servidão de Domínio Hídrico</p>
DRAP-LVT	<p>Parecer favorável condicionado a:</p> <p>1 – Pedido de reconhecimento de Relevante Interesse Público para ocupação de solos RAN</p>
ICNF	<p>Não emite decisão em sede de conferência decisória, pela proteção do sobreiro ou da azinheira não constituírem servidão ou restrição de utilidade pública.</p> <p>O corte ou arranque das espécies em causa está sujeito ao cumprimento do quadro legal respetivo.</p>
EDP	<p>Parecer favorável, sem prejuízo de:</p> <p>1 – Respeitar as distâncias regulamentares de segurança</p> <p>2 – Consultar por escrito a EDP sobre cuidados referentes guas, guindastes, etc.</p> <p>3 – O eventual aumento de potência (potencia requisitada) deverá ser formulada logo que possível</p> <p>4 – Em caso de colisão / interferência com a rede deverá ser solicitada a alteração do traçado</p>

Renascimento – Área A

Entidade	Posição e condições
CML	<p>Parecer favorável, sem prejuízo de:</p> <p>1 – Alterar o PDM no sentido de adequar os índices de edificabilidade na classe de espaço correspondente</p>
CCDR-LVT	<p>Parecer favorável, sem prejuízo de:</p> <p>1 – Pedido de reconhecimento de Relevante Interesse Público para ocupação de solos RAN, conforme parecer da DRAP-LVT</p>
APA	<p>Parecer favorável condicionado a:</p> <p>1 – Obtenção do título de utilização de dos recursos hídricos para descargas de águas pluviais contaminadas, após tratamento, em linha de água</p>

Renascimento – Área B

Entidade	Posição e condições
CML	<p>Parecer favorável, sem prejuízo de:</p>

	1 – Alterar a classificação de solo da totalidade do polígono para a classificação “Indústrias Isoladas”
CCDR-LVT	Parecer favorável, sem prejuízo de: 1 – Pedido de reconhecimento de Relevante Interesse Público para ocupação de solos RAN, conforme parecer da DRAP-LVT
APA	Parecer favorável condicionado a: 1 – Obtenção do título de utilização de dos recursos hídricos para descargas de águas pluviais contaminadas, após tratamento, em linha de água